



WD 35T cod. 52086

Caratteristiche tecniche

AR Code	52086
Aria aspirata (l/s)	39
Depressione (Kpa)	19
Capacità fusto (l)	35
Livello potenza sonora dB(A)	74
Alimentazione (V)	220-240
Frequenza (Hz)	50-60
Potenza assorbita max (W)	1600
Peso netto (Kg)	11.7
Dimensioni unità (mm) LxWxH	-
Dimensioni imballo (mm) LxWxH	49.5x46x57
Quantità su pallet	6
Quantità in container da 20 piedi	220
Quantità in container da 40 piedi	460
Quantità su camion	511



Descrizione

Aspiratore per liquidi e polveri, fusto in materiale plastico robusto e resistente, tubo d'aspirazione flessibile e resistente alla torsione. Portaccessori integrato, posizione parcheggio durante le soste di lavoro, gancio per rimessaggio cavo d'alimentazione, galleggiante per interrompere l'aspirazione quando il fusto è pieno. Cerniere aggancio-sgancio rapido per la pulizia di filtri e fusto, funzione soffiante, sacchetto filtro carta e filtro in spugna, cavo elettrico di 5m

Accessori standard



Sacchetto filtro
carta 35l 5pcs
cod. 46500



tubo
aspirazione
flessibile 1,2m
completo Ø35
cod. 4340140



filtro cartuccia
ad alta
efficienza cod.
46559
h=115mm



Adattatore per
elettroutensili
cod. 4340340



Spazzola per
pavimenti
secco/umido
cod. 4340150



Bocchetta
grande per
fessure cod.
4340730



Bocchetta
cod. 4340180



Tubo rigido di
aspirazione in
metallo cod.
4340230

Accessori opzionali



Filtro in stoffa
lavabile 35l
2pcs cod. 46554



51959
Accessorio 3 in
1



51853
Raccogli-polvere
da foratura



51957 Ventosa
sturatubi



tubo flessibile
completo cod.
4341800



tubo flessibile
completo cod.
4341780



filtro in spugna
cod. 46557 5pcs



spazzola
rotonda cod.
46547



spazzola per
pavimenti
combinata solo
secco cod.
46546



Spazzola
combinata con
inserto
metallico per
pavimenti (solo
secco) cod.
4340750



Tubo
telescopico in
acciaio
inossidabile
cod. 4340240



Spazzola
combinata in
plastica per
pavimenti (solo
secco) cod.
4341340



Spazzola per
pavimenti
umido cod.
4341430



Bocchetta
fessure cod.
4340170