



CATALOGO PRODOTTI

now is the **time**



INDICE

indice



canalizzazione e raccolta_____1



aereazione, scarico e dissuasori_____54



vetrocemento_____72



distanziatori e profili_____78



rinforzo calcestruzzo_____112



cantieristica ed antinfortunistica_____123




grigliati e zincati_____159



prodotti per esportazione_____164



canalizzazione
e raccolta



COLORI




PLASTICA RINFORZATA E
MULTIATTACCO PER TUBO

Materiale: Polipropilene
Copolimero caricato con anti U.V.

scheda ordine prodotto						
Codice	Mod.*	Colore	Conf.	Banc.	Dim. Bancalo*	Peso
PS20-01	20x20	☐	1	450	100x120x230	0,520 kg/pz
PS25-01	25x25	☐	1	144	100x120x230	1,595 kg/pz
PS30-01	30x30	☐	1	160	120X120X240	1,200 kg/pz
PS40-01	40x40	☐	1	63	120X120X240	2,700 kg/pz
PS55-01	55x55	☐	1	20	120X120X230	6,200 kg/pz
PS20-01V	20x20	☒	1	450	100X120x230	0,520 kg/pz
PS30-01V	30x30	☒	1	160	120X120X240	1,200 kg/pz
PS40-01V	40x40	☒	1	63	120X120X240	2,700 kg/pz


*misure in centimetri



scheda tecnica prodotto						
Mod.*	A*	H*	H1*	H2*	Car. Rett.	Ingressi/uscite**
20x20	19,6	20	18	10	--	50-63-80-100-125
25x25	24	24,9	22,4	12	--	63-80-100-125-140-160
30x30	29,2	29,5	27,3	14,7	--	63-80-100-125-140
40x40	39,4	39,4	36,8	19,6	--	80-100-125-140-160-200-250
55x55	54,5	52	48,4	26,6	--	160-200-250-315

*misure in centimetri **misure in millimetri

Materiale: Polipropilene
Copolimero caricato




scheda ordine prodotto				
Codice	Mod.*	Colore	Conf.	Peso
VEL20-01	20x20	☐	1	0,102 kg/pz
VEL30-01	30x30	☐	1	0,291 kg/pz
VEL40-01	40x40	☐	1	0,494 kg/pz
VEL55-01	55x55	☐	1	0,945 kg/pz

*misure in centimetri

scheda tecnica prodotto				
Mod.*	A*	B*	C*	H*
20x20	15,6	16,6	12,3	2,6
30x30	24,8	25,2	19,1	4,7
40x40	34,5	35	--	5,25
55x55	49,5	46	--	5,7

*misure in centimetri



scheda ordine prodotto						
Codice	Mod.*	Colore	Conf.	Banc.	Dim. Bancale*	Peso
CSL20-01	20x20	☐	1	2016	120x120x120	0,204 kg/pz
CSL30-01	30X30	☐	1	636	120x120x120	0,500 kg/pz
CSL40-01	40X40	☐	1	378	120x120x120	1,100 kg/pz
CSL55-01	55X55	☐	1	112	120x120x120	3,760 kg/pz

*misure in centimetri

Materiale: Polipropilene
Copolimero caricato con anti U.V.


DETTAGLIO



ELEMENTO DI PRESA DEL CHIUSINO



VISTA STRUTTURA INTERIORE



scheda tecnica prodotto			
Mod.*	A*	H*	Car. Rott.
20x20	18,6	1,9	3,1kN
30x30	28	2	4,5kN
40x40	38	2,5	6,9kN
55x55	53	4,6	8,4kN

*misure in centimetri



Materiale: Polipropilene
Copolimero caricato con anti U.V.

DETTAGLIO




ELEMENTO DI PRESA DEL CHIUSINO



VISTA STRUTTURA INFERIORE


scheda ordine prodotto						
Codice	Mod.*	Colore	Conf.	Banc.	Dim. Bancale*	Peso
CS20-01	20x20	☐	1	1200	100x120x120	0,352 kg/pz
CS25-01	25X25	☐	1	1008	100x100x120	0,660 kg/pz
CS30-01	30X30	☐	1	468	85x120x120	0,744 kg/pz
CS40-01	40X40	☐	1	192	80x120x120	1,755 kg/pz
CS55-01	55X55	☐	1	92	120x120x120	6,340 kg/pz

*misure in centimetri



scheda tecnica prodotto			
Mod.*	A*	H*	Car. Rott.
20x20	18,5	2,5	3,5kN
25x25	23,4	3	9,8kN
30x30	28	2,8	6,8kN
40x40	38	3,3	9,1kN
55x55	53	5,6	16,5kN


*misure in centimetri




scheda ordine prodotto						
Codice	Mod.*	Colore	Conf.	Banc.	Dim. Bancale*	Peso
GS20-01	20x20	☐	1	1200	100x120x120	0,316 kg/pz
GS25-01	25x25	☐	1	1008	100x100x120	0,579 kg/pz
GS30-01	30x30	☐	1	468	85x120x120	0,638 kg/pz
GS40-01	40x40	☐	1	192	80x120x120	1,307 kg/pz
GS55-01	55x55	☐	1	92	120x120x120	5,740 kg/pz

*misure in centimetri

Materiale: Polipropilene
Copolimero caricato con anti U.V.



DETTAGLIO



ELEMENTO DI PRESA DELLA GRIGLIA



VISTA STRUTTURA INFERIORE

scheda tecnica prodotto			
Mod.*	A*	H*	Car. Rott.
20x20	18,5	2,5	3,3kN
25x25	23,4	3	8,8kN
30x30	28	2,8	6,4kN
40x40	38	3,3	8,5kN
55x55	53	5,6	16,5kN

*misure in centimetri



COLORI



Materiale: Polipropilene
Copolimero caricato con anti U.V.
Colorante per la versione verde.

DETTAGLIO



ELEMENTO DI PRESA DEL CHIUSINO




VISTA STRUTTURA INFERIORE

scheda ordine prodotto

Codice	Mod.*	Colore	Conf.	Banc.	Dim. Bancale*	Peso
CSP20-01	20x20		1	1332	120x120x120	0,370 kg/pz
CSP30-01	30x30		1	480	120x120x120	0,935 kg/pz
CSP40-01	40x40		1	234	120x120x120	2,150 kg/pz
CSP55-01	55x55		1	100	120x120x120	7,040 kg/pz
CSP20-02	20x20		1	1332	120x120x120	0,305 kg/pz
CSP30-02	30x30		1	480	120x120x120	0,748 kg/pz
CSP40-02	40x40		1	234	120x120x120	1,750 kg/pz
CSP55-01V	55x55		1	100	120x120x120	5,640 kg/pz

*misure in centimetri



scheda tecnica prodotto

Mod.*	A*	H*	Car. Rott.
20x20	18,5	2,9	6,3kN
30x30	28	3,8	14,4kN
40x40	38	3,8	22,6kN
55x55	53	4,9	44,4kN

*misure in centimetri



COLORI




scheda ordine prodotto

Codice	Mod.*	Colore	Conf.	Banc.	Dim. Bancala*	Peso
GSP20-01	20x20		1	1332	120x120x120	0,350 kg/pz
GSP30-01	30x30		1	480	120x120x120	0,858 kg/pz
GSP40-01	40x40		1	234	120x120x120	1,960 kg/pz
GSP55-01	55x55		1	100	120x120x120	6,700 kg/pz
GSP20-02	20x20		1	1332	120x120x120	0,286 kg/pz
GSP30-02	30x30		1	480	120x120x120	0,660 kg/pz
GSP40-02	40x40		1	234	120x120x120	1,640 kg/pz
GSP55-01V	55x55		1	100	120x120x120	5,360 kg/pz

*misure in centimetri

Materiale: Polipropilene
Copolimero caricato con anti U.V.
Colorante per la versione verde.



DETTAGLIO



ELEMENTO DI PRESA DELLA GRIGLIA




VISTA STRUTTURA INFERIORE

scheda tecnica prodotto

Mod.*	A*	H*	Car. Rott.
20x20	18,5	2,9	6,1kN
30x30	28	3,8	11,4kN
40x40	38	3,8	21,4kN
55x55	53	4,9	41,7kN

*misure in centimetri



Materiale: Polipropilene
Copolimero caricato con anti U.V.

scheda ordine prodotto						
Codice	Mod.*	Colore	Conf.	Banc.	Dim. Bancale*	Peso
CSM20-02	20x20	☐	1	1332	120x120x120	0,386 kg/pz
CSM30-02	30x30	☐	1	480	120x120x120	0,951 kg/pz
CSM40-02	40x40	☐	1	234	120x120x120	2,170 kg/pz
CSM55-02	55x55	☐	1	100	120x120x120	7,550 kg/pz

*misure in centimetri


DETTAGLIO



MANIGLIA DI PRESA DEL CHIUSINO




VISTA STRUTTURA INFERIORE



scheda tecnica prodotto			
Mod.*	A*	H*	Car. RotL
20x20	18,5	2,9	6,3kN
30x30	28	3,8	14,4kN
40x40	38	3,8	22,6kN
55x55	53	4,9	44,4kN


*misure in centimetri



Materiale: Polipropilene
Copolimero caricato con anti U.V.

scheda ordine prodotto						
Codice	Mod.*	Colore	Conf.	Banc.	Dim. Bancale*	Peso
GSM20-02	20x20		1	1332	120x120x120	0,366 kg/pz
GSM30-02	30x30		1	480	120x120x120	0,874 kg/pz
GSM40-02	40x40		1	234	120x120x120	1,980 kg/pz
GSM55-02	55x55		1	100	120x120x120	7,210 kg/pz

*misure in centimetri



DETTAGLIO



MANIGLIA DI PRESA DELLA GRIGLIA



VISTA STRUTTURA INFERIORE

scheda tecnica prodotto			
Mod.*	A*	H*	Car. Rotl.
20x20	18,5	2,9	6,1kN
30x30	28	3,8	11,4kN
40x40	38	3,8	21,4kN
55x55	53	4,9	41,7kN

*misure in centimetri



Materiale: Ghisa sferoidale con verniciatura epossidica



B 125



C 250



DETTAGLIO



VERNICIATURA CON POLVERE EPOSSIDICA

scheda ordine prodotto							
Codice	Mod.*	Colore	Conf.	Banc.	Dim. Bancale*	Peso	
CG20-01	20x20	☐	1	200	80x80x40	2,100 kg/pz	
CG30-01	30x30	☐	1	100	90x90x40	4,500 kg/pz	
CG40-01	40x40	☐	1	80	80x80x70	8,500 kg/pz	
CG55-01	55x55	☐	1	52	110x110x60	17,200 kg/pz	
CG20-02	20x20	☐	1	200	80x80x40	3,200 kg/pz	
CG30-02	30x30	☐	1	100	90x90x70	6,600 kg/pz	
CG40-02	40x40	☐	1	80	80x80x105	11,700 kg/pz	
CG55-02	55x55	☐	1	52	110x110x80	24,300 kg/pz	

*misure in centimetri



scheda tecnica prodotto			
Mod.*	A*	H*	Classe
20x20	18,5	1,9	B 125
30x30	28	2,0	B 125
40x40	38	2,7	B 125
55x55	53	3,6	B 125
20x20	18,5	3,5	C 250
30x30	28	4,3	C 250
40x40	38	4,7	C 250
55x55	53	5,5	C 250

*misure in centimetri




scheda ordine prodotto

Codice	Mod.*	Colore	Conf.	Banc.	Dim.	Bancale*	Peso
TS20+CSL20	20x20		32	896	100x120x240	0,394 kg/pz	
TS30+CSL30	30x30		14	392	100x120x225	0,940 kg/pz	
TS40+CSL40	40x40		6	192	100x120x240	1,740 kg/pz	
TS55+CSL55	55x55		4	144	120x120x245	4,950 kg/pz	

*misure in centimetri

Materiale: Polipropilene
Copolimero caricato con anti U.V.



DETTAGLIO



VISTA STRUTTURA INFERIORE

scheda tecnica prodotto

Mod.*	A*	B*	H1*	C*	H2*	Car. Rot.
20x20	23,2	21,2	3,7	18,5	1,9	3,1kN
30x30	33	31,8	3,8	28	2	4,5kN
40x40	42,7	38,6	4,2	38	2,5	6,9kN
55x55	58,4	54,3	5,2	53	4,6	8,4kN

*misure in centimetri



Materiale: Polipropilene
Copolimero caricato con anti U.V.

scheda ordine prodotto


Codice	Mod.*	Colore	Conf.	Banc.	Dim. Bancale*	Peso
TS20+CS20	20x20	☐	28	784	100x100x220	0,542 kg/pz
TS25+CS25	25x25	☐	20	800	100x100x220	0,911 kg/pz
TS30+CS30	30x30	☐	14	392	100x100x220	1,184 kg/pz
TS35+CS35	35x35	☐	7	196	100x100x210	1,890 kg/pz
TS40+CS40	40x40	☐	6	168	100x100x210	2,400 kg/pz
TS45+CS45	45x45	☐	5	160	100x100x210	4,176 kg/pz
TS55+CS55	55x55	☐	4	144	120x120x245	7,530 kg/pz

*misure in centimetri

DETTAGLIO




VISTA STRUTTURA INFERIORE



scheda tecnica prodotto

Mod.*	A*	B*	H1*	C*	H2*	Car. Rott.
20x20	21,2	16,5	3,9	18,5	2,5	3,5kN
25x25	26,8	20,9	3,8	23,4	3	9,8kN
30x30	32,5	25,2	4	28	2,8	6,8kN
35x35	37,2	30,1	3,8	32,9	3,4	7,3kN
40x40	42,7	38,6	4,2	38	3,3	9,1kN
45x45	47,5	39,7	4,5	43	4,1	--
55x55	58,4	54,3	5,2	53	5,6	16,5kN

*misure in centimetri




scheda ordine prodotto

Codice	Mod.*	Colore	Conf.	Banc.	Dim. Bancale*	Peso
TS20+GS20	20x20		28	784	100x100x220	0,506 kg/pz
TS25+GS25	25x25		20	800	100x100x220	0,830 kg/pz
TS30+GS30	30x30		14	392	100x100x220	1,078 kg/pz
TS35+GS35	35x35		7	196	100x100x210	1,730 kg/pz
TS40+GS40	40x40		6	168	100x100x210	1,950 kg/pz
TS45+GS45	45x45		5	160	100x100x210	3,746 kg/pz
TS55+GS55	55x55		4	144	120x120x245	6,930 kg/pz

*misure in centimetri

Materiale: Polipropilene
Copolimero caricato con anti U.V.



scheda tecnica prodotto

Mod.*	A*	B*	H1*	C*	H2*	Car. Rott.
20x20	21,2	16,5	3,9	18,5	2,5	3,3kN
25x25	26,8	20,9	3,8	23,4	3	8,8kN
30x30	32,5	25,2	4	28	2,8	6,4kN
35x35	37,2	30,1	3,8	32,9	3,4	5,4kN
40x40	42,7	38,6	4,2	38	3,3	8,5kN
45x45	47,5	39,7	4,5	43	4,1	--
55x55	58,4	54,3	5,2	53	5,6	16,5kN

*misure in centimetri

DETTAGLIO



VISTA STRUTTURA INFERIORE

COLORI



Materiale: Polipropilene
Copolimero caricato con anti U.V.
Colorante per la versione verde.

scheda ordine prodotto



Codice	Mod.*	Colore	Conf.	Banc.	Dim.	Bancale*	Peso
TSN20+CSP20	20x20		32	1152	105x120x240	0,630 kg/pz	
TSN30+CSP30	30x30		14	504	105x120x225	1,360 kg/pz	
TSN40+CSP40	40x40		6	252	100x120x240	2,860 kg/pz	
TSN55+CSP55	55x55		1	136	120x120x220	8,850 kg/pz	
TSN20+CSP20V	20x20		32	1152	105x120x240	0,520 kg/pz	
TSN30+CSP30V	30x30		14	504	105x120x225	1,080 kg/pz	
TSN40+CSP40V	40x40		6	252	100x120x240	2,320 kg/pz	
TSN55+CSP55V	55x55		1	136	120x120x220	7,090 kg/pz	

*misure in centimetri

DETTAGLIO



VISTA STRUTTURA INFERIORE



scheda tecnica prodotto

Mod.*	A*	B*	H1*	C*	H2*	Car. Rott.
20x20	23,2	16	3,8	18,5	2,9	6,3kN
30x30	33	25	4,1	28	3,8	14,4kN
40x40	43,9	34,5	4,4	38	3,8	22,6kN
55x55	60,3	47,6	6,7	53	4,9	44,4kN

*misure in centimetri

COLORI







scheda ordine prodotto

Codice	Mod.*	Colore	Conf.	Banc.	Dim.	Bancale*	Peso
TSN20+GSP20	20x20		32	1152	105x120x240	0,610 kg/pz	
TSN30+GSP30	30x30		14	504	105x120x225	1,280 kg/pz	
TSN40+GSP40	40x40		6	252	100x120x240	2,670 kg/pz	
TSN55+GSP55	55x55		1	136	120x120x220	8,510 kg/pz	
TSN20+GSP20V	20x20		32	1152	105x120x240	0,501 kg/pz	
TSN30+GSP30V	30x30		14	504	105x120x225	0,991 kg/pz	
TSN40+GSP40V	40x40		6	252	100x120x240	2,210 kg/pz	
TSN55+GSP55V	55x55		1	136	120x120x220	6,810 kg/pz	

*misure in centimetri

Materiale: Polipropilene
Copolimero caricato con anti U.V.
Colorante per la versione verde.



DETTAGLIO




VISTA STRUTTURA INFERIORE

scheda tecnica prodotto

Mod.*	A*	B*	H1*	C*	H2*	Car. Rott.
20x20	23,2	16	3,8	18,5	2,9	6,1kN
30x30	33	25	4,1	28	3,8	11,4kN
40x40	43,9	34,5	4,4	38	3,8	21,4kN
55x55	60,3	47,6	6,7	53	4,9	41,7kN

*misure in centimetri



Materiale: Polipropilene
Copolimero caricato con anti
U.V.



scheda ordine prodotto						
Codice	Mod.*	Colore	Conf.	Banc.	Dim. Bancale*	Peso
TSN20+CSM20-02	20x20	☐	32	1152	105x120x240	0,646 kg/pz
TSN30+CSM30-02	30x30	☐	14	504	105x120x225	1,371 kg/pz
TSN40+CSM40-02	40x40	☐	6	252	100x120x240	2,880 kg/pz
TSN55+CSM55-02	55x55	☐	1	136	120x120x220	9,360 kg/pz
TS65+CS65	65x65	☐	1	28	82x82x240	16,940 kg/pz

*misure in centimetri

DETTAGLIO




VISTA STRUTTURA INFERIORE



scheda tecnica prodotto						
Mod.*	A*	B*	H1*	C*	H2*	Car. Rott.
20x20	23,2	16	3,8	18,5	2,9	6,3kN
30x30	33	25	4,1	28	3,8	14,4kN
40x40	43,9	34,5	4,4	38	3,8	22,6kN
55x55	60,3	47,6	6,7	53	4,9	44,4kN
65x65	78	60	8	65,4	6	26,3kN

*misure in centimetri





scheda ordine prodotto						
Codice	Mod.*	Colore	Conf.	Banc.	Dim. Bancale*	Peso
TSN20+GSM20-02	20x20		32	1152	105x120x240	0,626 kg/pz
TSN30+GSM30-02	30x30		14	504	105x120x225	1,300 kg/pz
TSN40+GSM40-02	40x40		6	252	100x120x240	2,690 kg/pz
TSN55+GSM55-02	55x55		1	136	120x120x240	9,020 kg/pz
TS65+GS65	65x65		1	28	82x82x240	15,540 kg/pz

*misure in centimetri

Materiale: Polipropilene
Copolimero caricato con anti U.V.

Material: stabilized polypropylene copolymer

Matériel: Polypropylène copolymère stabilisé anti UV



DETTAGLIO




VISTA STRUTTURA INTERIORE

scheda tecnica prodotto						
Mod.*	A*	B*	H1*	C*	H2*	Car. Rott.
20x20	23,2	16	3,8	18,5	2,9	6,1kN
30x30	33	25	4,1	28	3,8	11,4kN
40x40	43,9	34,5	4,4	38	3,8	21,4kN
55x55	60,3	47,6	6,7	53	4,9	41,7kN
65x65	78	60	8	65,4	6	24,6kN

*misure in centimetri



Materiale: Polipropilene
Copolimero caricato con anti U.V.



scheda ordine prodotto						
Codice	Mod.*	Colore	Conf.	Banc.	Dim. Bancala*	Peso
TS20-01	20x20		1	--	--	0,190 kg/pz
TS30-01	30x30		1	--	--	0,440 kg/pz
TS40-01	40x40		1	--	--	0,634 kg/pz
TS55-01	55x55		1	--	--	1,190 kg/pz


*misure in centimetri

scheda tecnica prodotto			
Mod.*	A*	B*	H*
20x20	21,2	16,5	3,9
30x30	32,5	25,2	4
40x40	42,7	38,6	4,2
55x55	58,4	54,3	5,2

*misure in centimetri



Materiale: Polipropilene
Copolimero caricato con anti U.V.



scheda ordine prodotto						
Codice	Mod.*	Colore	Conf.	Banc.	Dim. Bancala*	Peso
TSN20-02	20x20		1	--	--	0,260 kg/pz
TSN30-02	30x30		1	--	--	0,420 kg/pz
TSN40-02	40x40		1	--	--	0,710 kg/pz
TSN55-02	55x55		1	--	--	1,810 kg/pz
TSN20-02V	20x20		1	--	--	0,215 kg/pz
TSN30-02V	30x30		1	--	--	0,331 kg/pz
TSN40-02V	40x40		1	--	--	0,566 kg/pz
TSN55-02V	55x55		1	--	--	1,000 kg/pz

*misure in centimetri

scheda tecnica prodotto			
Mod.*	A*	B*	H*
20x20	23,2	16	3,8
30x30	33	25	4,1
40x40	43,9	34,5	4,4
55x55	60,3	47,6	6,7

*misure in centimetri



CSIF30-01



CSIF40-01



SP40-01




SP30-01

Materiale: Polipropilene
Copolimero caricato con anti U.V.

scheda ordine prodotto						
Codice	Mod.	Colore	Conf.	Banc.	Dim. Bancale*	Peso
CSIF30-01	Chiusino 30x30	☐	10	280	100x100x220	1,070 kg/pz
CSIF40-01	Chiusino 40x40	☐	6	140	100x120x255	2,320 kg/pz
SP30-01	Sigillo 30x30	☐	10	280	100x100x220	0,850 kg/pz
SP40-01	Sigillo 40x40	☐	10	160	100x100x240	1,480 kg/pz

*misure in centimetri



scheda tecnica prodotto						
Mod.	A*	B*	L*	H1*	H2*	H3*
Chiusino 30x30	28	13,5	31,5	5,5	6	4
Chiusino 40x40	38	17,5	43,5	7,6	8,5	4,5
Sigillo 30x30	28,5	24	31,5	-	5,5	4
Sigillo 40x40	38,5	36	43,5	-	5,5	4,5

*misure in centimetri

DETTAGLIO



DETTAGLIO SIFONE



DETTAGLIO SIGILLO



Materiale:
 - Pozzetto in Polipropilene
 Copolimero caricato con anti U.V.
 - Guarnizione in Polipropilene
 morbido nero


scheda ordine prodotto						
Codice	Mod.*	Colore	Conf.	Banc.	Dim. Bancale*	Peso
PE25-01	25x25		4	128	100x120x230	1,700 kg/pz

*misure in centimetri

DETTAGLIO



LATO INFERIORE DEL POZZETTO E DEL
 CHIUSINO



scheda tecnica prodotto				
Mod.*	A*	B*	C*	D*
25x25	27,5	24	27,1	4,8

*misure in centimetri



- Gli scarichi dei chiusini si adattano soltanto a tubature in PVC.




Adattatore speciale per tubazione in polipropilene.

scheda ordine prodotto

Codice	Mod.*	Colore	Conf.	Banc.	Dim. Bancale*	Peso
CH10-01	10x10	☐	48	5184	100x120x245	0,088 kg/pz
CH15-01	15x15	☐	32	1728	100x120x250	0,249 kg/pz
CH20-01	20x20	☐	28	784	100x120x240	0,373 kg/pz
CH25-01	25x25	☐	24	480	100x120x250	0,692 kg/pz
CH30-01	30x30	☐	10	280	100x120x240	1,214 kg/pz
CHBOCC-01	Adattatore ø50	☐	--	--	--	--
CHBOCC-02	Adattatore ø75	☐	--	--	--	--
CHBOCC-03	Adattatore ø90	☐	--	--	--	--
CHBOCC-04	Adattatore ø110	☐	--	--	--	--

*misure in centimetri



Materiale: Polipropilene
Copolimero caricato con anti U.V.

Mod.*	A*	B*	C*	H*	SCARICHI**
10x10	10	9	8	4,6	32 - 40
15x15	15	13,5	12,5	5,8	40 - 50 - 63
20x20	20	18	15	7,5	80 - 100 - 110
25x25	25	22,5	19	8,2	100 - 110
30x30	30	26,5	22	10	100 - 110 - 125

*misure in centimetri **misure in millimetri

DETTAGLIO




ESEMPIO DI UTILIZZO DELL'ADATTATORE



VISTA SCARICHI INFERIORI DEI CHIUSINI



SUPERFICIE ANTISCIVOLO DEL CHIUSINO
CON LAVORAZIONE IN FOTOINCISIONE




scheda ordine prodotto						
Codice	Mod.*	Colore	Conf.	Banc.	Dim. Bancale*	Peso
CH11-01	11,5x11,5 - Ø50mm		40	2160	100x120x250	0,184 kg/pz
CH15-04	15x15 - Ø50mm		48	1344	100x120x240	0,294 kg/pz
CH20-04	20x20 - Ø50mm		25	700	100x120x250	0,460 kg/pz
CH25-04	25x25 - Ø63mm		12	336	100x120x250	0,750 kg/pz
CH30-04	30x30 - Ø80mm		8	224	100x120x250	1,170 kg/pz
CH11Tel-01	11,5x11,5 Telescopico		24	1296	100x120x250	0,209 kg/pz
CH15Tel-06	15x15 Telescopico		28	784	100x120x240	0,420 kg/pz

*misure in centimetri

Su richiesta è possibile ordinare il chiusino 11,5x11,5 e 15x15 con uscita Ø40mm; per informazioni sul minimo d'ordine e tempi di consegna rivolgersi al responsabile delle vendite.



ESPLORO DEI COMPONENTI DEL CHIUSINO
SIFONATO CON SCARICO LATERALE




scheda tecnica prodotto					
Mod.*	A*	B*	D**	H*	Hmax*
11,5x11,5 - Ø50mm	11	10,6	50	7,1	--
15x15 - Ø50mm	15	14,6	50	7,1	--
20x20 - Ø50mm	20	--	50	7,2	--
25x25 - Ø63mm	25	--	63	9	--
30x30 - Ø80mm	30	--	80	11	--
11,5x11,5 Telescopico	11	10,6	50	7,1	11
15x15 Telescopico	15	14,6	50	7,1	11

*misure in centimetri ** misure in millimetri



Codice	Mod.*	scheda ordine prodotto			Dim. Bancale*	Peso
		Colore	Conf.	Banc.		
CH11-02	11,5x11,5	☐	40	2160	100x120x250	0,204 kg/pz
CH15-05	15x15	☐	48	1344	100x120x240	0,368 kg/pz
CH11Tel-03	Telescopico 11,5x11,5	☐	24	1296	100x120x250	0,264 kg/pz
CH15Tel-02	Telescopico 15x15	☐	28	784	100x120x240	0,463 kg/pz

*misure in centimetri



DETTAGLIO



ESEMPIO DI INSTALLAZIONE DEL CHIUSINO CON SCARICO LATERALE

scheda tecnica prodotto					
Mod.*	A*	B*	D**	H*	Hmax*
11,5x11,5	11	10,6	50	7,1	--
15x15	15	14,6	50	7,1	--
Telescopico 11,5x11,5	11	10,6	50	7,1	11
Telescopico 15x15	15	14,6	50	7,1	11

*misure in centimetri ** misure in millimetri



PP80/100-01
POZZETTO PLUVIALE
- Raccordi tondi Ø80mm e Ø100mm
- Uscita Ø100mm



PP80/100-02
POZZETTO PLUVIALE
- Raccordi quadri 80X80mm e 100X100mm
- Uscita Ø100mm

PP90/110-01
POZZETTO PLUVIALE
- Raccordi tondi Ø90 e Ø110 mm
- Uscita Ø110

Materiale: Polipropilene
Copolimero caricato con anti U.V.




scheda online prodotto					
Codice	Colore	Conf.	Banc.	Dim. Bancale*	Peso
PP80/100-01	☐	18	324	100x120x210	0,993 kg/pz
PP80/100-02	☐	18	324	100x120x210	0,930 kg/pz
PP90/110-01	☐	18	324	100x120x210	1,030 kg/pz

*misure in centimetri






scheda tecnica prodotto											
Codice	A*	B*	C*	D*	E*	F*	H*	I*	M*	N*	O*
PP80/100-01	30,5	26	12,2	10	9,6	13,3	21,2	13,7	0,2	12,7	1
PP80/100-02	30,5	26	12,2	10	9,6	13,3	21,2	13,7	0,2	12,7	1
PP90/100-01	30,5	26	12,2	10	9,6	13,3	21,2	13,7	0,2	12,7	1

*misure in centimetri



PP80/100-01A
PP90/110-01B




PP80/100-02A



scheda tecnica prodotto				
Codice	A*	B*	C*	H*
PP80/100-01A	12,7	8,5	10,5	3,5
PP80/100-02A	12,7	8,5	10,5	3,5
PP90/110-01B	12,7	9,5	11,5	3,5

*misure in centimetri

Materiale: Polipropilene
Copolimero caricato con anti U.V.



PP90/110-01A



scheda tecnica prodotto				
Codice	D*	H*	L*	L1*
PP90/110-01A	10,6	8,7	5,5	4,5

*misure in centimetri

Materiale: Polipropilene
Copolimero caricato con anti U.V.


CN13-01



CN13-02



CN20-01



Materiale: Polipropilene
Copolimero caricato con anti U.V.

DETTAGLIO



SCARICHI INFERIORI CANALETTA
H14: Ø 50
H16: Ø 60-75-90






BASE FISSAGGIO GRIGLIA

scheda ordine prodotto

Codice	Mod.*	Colore	Conf.	Banc.	Dim. Bancate*	Peso
CN13-01	13xh7,5	☐	20	640	100x120x225	0,500 kg/pz
CN13-02	13xh14	☐	18	360	100x120x225	0,840 kg/pz
CN20-01	20xh16	☐	10	200	100x120x225	0,940 kg/pz

*misure in centimetri



scheda tecnica prodotto

Mod.*	A*	B*	D*	L*
13xh7,5	13	7,5	5	50
13xh14	13	14	5	50
20xh16	20	16	6 - 7,5 - 9	50

*misure in centimetri



GC20X50-01





GC13X50-01

scheda ordine prodotto

Codice	Mod.*	Colore	Conf.	Banc.	Dim. Bancale*	Peso
GC13X50-01	13x50		1	950	100x120x120	0,570 kg/pz
GC20X50-01	20x50		1	440	100x120x120	1,270 kg/pz

*misure in centimetri

Materiale: Polipropilene
Copolimero caricato con anti U.V.



DETTAGLIO



STRUTTURA GRIGLIA

scheda tecnica prodotto

Mod.*	A*	B*	D*
13x50	50	2	13
20x50	50	2,5	20

*misure in centimetri



Materiale: Polipropilene
Copolimero caricato con anti U.V.



DETTAGLIO




ESEMPIO DI MONTAGGIO CANALETTA



ESEMPIO DI UTILIZZO DEL RACCORDO

scheda ordine prodotto						
Codice	Mod.*	Colore	Conf.	Banc.	Dim. Bancale*	Peso
CNR13-02	Raccordo 13xh7,5	☐	25	2000	100x120x215	0,122 kg/pz
CNR13-03	Raccordo 13xh14	☐	15	1200	100x120x215	0,214 kg/pz
CNR20-01	Raccordo 20xh16	☐	24	384	100x100x200	0,329 kg/pz
TP13-01	Tappo 13xh7,5	☐	65	8320	100x120x200	0,044 kg/pz
TP13-02	Tappo 13xh14	☐	36	4608	100x120x200	0,085 kg/pz
TP20-01	Tappo 20xh16	☐	12	1536	100x120x200	0,143 kg/pz

*misure in centimetri



scheda tecnica prodotto			
Mod.*	A*	B*	D*
Raccordo 13xh7,5	13	13,2	8,5
Raccordo 13xh14	13	13,2	16,5
Raccordo 20xh16	20	20,4	18,5
Tappo 13xh7,5	13	7,5	5
Tappo 13xh14	13	14	7,5 - 9
Tappo 20xh16	20	16	10 - 11

*misure in centimetri



CN13+GC13-03



CN13+GC13-04




CN20+GC20-02

Materiale: Polipropilene
Copolimero caricato con anti U.V.

Codice	Mod.*	scheda ordine prodotto			Dim. Bancale*	Peso
		Colore	Conf.	Banc.		
CN13+GC13-03	13xh7,5	☐	24	20	100x120x225	25,680 kg/cf
CN13+GC13-04	13xh14	☐	18	20	100x120x225	25,380 kg/cf
CN20+GC20-02	20xh16	☐	10	20	100x120x225	22,100 kg/cf

*misure in centimetri



scheda tecnica prodotto					
Mod.*	A*	B*	C*	D*	L*
13xh7,5	13	7,5	2	5	50
13xh14	13	14	2	5	50
20xh16	20	16	2,5	6 - 7,5 - 9	50

*misure in centimetri



COLORI
COLORS
COULEURS



DETTAGLIO



SEDE CONGIUNZIONE




SCARICHI LATERALI
H35 - SCARICO Ø 40
H50 - SCARICO Ø 40 - 50




SCARICHI INFERIORI
Ø 40 - 50 - 63 - 75 - 80

Materiale: Polipropilene
Copolimero caricato con anti U.V.




scheda ordine prodotto						
Codice	Modello	Color e	Conf	Banc	Dim. Bancale*	Peso
CN10-01	10x100 h3,5	■	1	450	100x120x245	0,648 kg/pz
CN10-02	10x100 h5	■	1	350	100x120x245	0,700 kg/pz
CN10-01A	10x100 h3,5	□	1	450	100x120x245	0,648 kg/pz
CN10-02A	10x100 h5	□	1	350	100x120x245	0,700 kg/pz

*misure in centimetri



scheda tecnica prodotto				
Mod.*	A*	C*	H*	Classe
10x100 h3,5	100	11	5,7	A15
10x100 h5	100	11	7,2	A15

*misure in centimetri



COLORI



Materiale:
- Griglia e tappo in Polipropilene
Copolimero caricato con anti U.V.
- Griglia stampata in ferro zincato



A 15

scheda ordine prodotto						
Codice	Modello	Colore	Conf.	Banc.	Dim. Bancale*	Peso
GC10x100-01	Griglia Zincata 10x100		1	1030	100x120x125	0,880 kg/pz
GC10x100-02	Griglia PP 10x100		1	1012	100x120x125	0,489 kg/pz
GC10x100-03	Griglia PP 10x100		1	1012	100x120x125	0,489 kg/pz
TP10-01	Tappo 10x100 H3,5		200	—	—	0,025 kg/pz
TP10-02	Tappo 10x100 H5		150	—	—	0,025 kg/pz
TP10-03	Tappo 10x100 H3,5		200	—	—	0,025 kg/pz
TP10-04	Tappo 10x100 H5		150	—	—	0,025 kg/pz

*misure in centimetri



DETTAGLIO



SISTEMA AUTOBLOCCANTE DELLA GRIGLIA




LATO INFERIORE DELLA GRIGLIA IN
POLIPROPILENE



scheda tecnica prodotto			
Modello	A*	B*	H*
Griglia Zincata 10x100	100	10,2	1,2
Griglia PP 10x100	100	10,2	1,6
Tappo 10x100 H3,5	11	4	5,4
Tappo 10x100 H5	11	4 - 5	6,9

*misure in centimetri

COLORI



Materiale: Polipropilene
Copolimero caricato con anti U.V.

DETTAGLIO



SEDE CONGIUNZIONE




ESEMPIO DI ASSEMBLAGGIO CANALETTE



SCARICHI INFERIORI:
075 - 0100 E 080 - 0100

scheda ordine prodotto						
Codice	Mod.*	Colore	Conf.	Banc.	Dim. Bancale*	Peso
CN13-07	13x100 h5	■	1	248	100x120x245	0,860 kg/pz
CN13-09	13x100 h7,5	■	1	184	100x120x245	0,940 kg/pz
CN13-10	13x100 h15	■	1	112	100x120x245	1,380 kg/pz
CN13-07A	13x100 h5	□	1	248	100x120x245	1,200 kg/pz
CN13-09A	13x100 h7,5	□	1	184	100x120x245	1,360 kg/pz
CN13-11	13x100 h15	□	1	112	100x120x245	1,980 kg/pz

*misure in centimetri



scheda tecnica prodotto					
Mod.*	A*	B*	C*	H*	Classe
13x100 h5	100	86,7	13,8	8,5	A15
13x100 h7,5	100	86,7	13,8	11	A15
13x100 h15	100	86,7	13,8	17,3	A15

*misure in centimetri

COLORI



GRIGLIA STAMPATA ZINCATA
GC13x100-05

GRIGLIA IN PP 13X100



FERMO



TAPP0




A 15

Materiale:

- Griglia e tappo in Polipropilene Copolimero caricato con anti U.V.
- Griglia stampata in ferro zincato

scheda ordine prodotto						
Codice	Modello	Colore	Cont.	Banc.	Dim. Bancate*	Peso
TP13-03	Tappo 13x100 h5	■	150	—	--	0,028 kg/pz
TP13-04	Tappo 13x100 h7,5	■	90	—	--	0,035 kg/pz
TP13-05	Tappo 13x100 h15	■	50	—	--	0,060 kg/pz
TP13-06	Tappo 13x100 h5	□	150	—	--	0,034 kg/pz
TP13-07	Tappo 13x100 h7,5	□	90	—	--	0,047 kg/pz
TP13-08	Tappo 13x100 h15	□	50	—	--	0,080 kg/pz
FERMO13-01	Fermo 13x100	■	50	—	--	0,014 kg/pz
GC13X100-05	Griglia Zincata	□	1	500	100x120x120	1,140 kg/pz
GC13X100-08	Griglia PP Pesante	■	1	315	100x120x140	1,235 kg/pz
GC13X100-09	Griglia PP Pesante	□	1	315	100x120x140	1,235 kg/pz
GC13X100-08A	Griglia Polipropilene	■	1	315	100x120x140	0,900 kg/pz
GC13X100-09A	Griglia Polipropilene	□	1	315	100x120x140	0,900 kg/pz

*misure in centimetri



DETTAGLIO




PARTICOLARE LATO INFERIORE
GRIGLIA IN POLIPROPILENE PESANTE





PARTICOLARE LATO INFERIORE
GRIGLIA IN POLIPROPILENE

scheda tecnica prodotto					
Modello	A*	B*	C**	H*	Class
Tappo 13x100 h5	13,8	9,3	60	7,3	--
Tappo 13x100 h7,5	13,8	9,3	75	9,9	--
Tappo 13x100 h15	13,8	9,3	75	16,1	--
Griglia Zincata	99,5	12,6	--	3,2	A15
Griglia PP Pesante	99,5	12,6	--	3,2	A15
Griglia Polipropilene	99,5	12,6	--	3,2	--

*misure in centimetri ** misure in millimetri





DETTAGLIO



SEDE CONGIUNZIONE



SCARICO INFERIORE: Ø 75 - 100 - 110





SCARICHI LATERALI
H7,5: SCARICO Ø 63 - 75
H15: SCARICO Ø 75 - 100

Materiale: ABS con Izod molto alto ed altissima resistenza

scheda ordine prodotto

Codice	Mod.*	Colore	Conf.	Banc.	Dim. Bancale*	Peso
CN13-03	13x100 h7,5	☐	1	168	100x120x250	1,510 kg/pz
CN13-04	13x100 h15	☐	1	91	100x120x245	1,940 kg/pz

*misure in centimetri




scheda tecnica prodotto

Mod.*	A*	B*	H*	C*	D*	Classe
13x100 h7,5	100	15,3	12,1	9,5	9,5	C250
13x100 h15	100	15,3	19,6	9,5	17	C250

*misure in centimetri

Tutte le griglie possono essere fissate alle canalette mediante l'utilizzo degli appositi fermi di fissaggio e ai fori già presenti sulle stesse,



B 125




C 250

Materiale:

- Griglia, tappo e fermo in ABS
- Griglia stampata in ferro zincato
- Griglia in ghisa sferoidale con stampa automatizzata


scheda ordine prodotto						
Codice	Modello	Colore	Cont.	Banc.	Dim. Bancale*	Peso
TP13-01A	Tappo 13x100 h7,5	■	90	--	--	0,041 kg/pz
TP13-02A	Tappo 13x100 h15	■	50	--	--	0,064 kg/pz
FERMO13-01	Fermo	■	50	--	--	0,015 kg/pz
GC13X100-05	Griglia Zincata	□	1	500	100x120x120	1,140 kg/pz
GC13X100-07	Griglia ABS	■	1	315	100x120x140	1,250 kg/pz
GC13X50-02	Griglia Ghisa B125	■	1	300	100x120x120	3,850 kg/pz
GC13X50-03	Griglia Ghisa C250	■	1	200	100x120x120	4,200 kg/pz

*misure in centimetri



scheda tecnica prodotto					
Modello	A*	B*	H*	Classe	Carico di rottura
Tappo 13x100 h7,5	15,2	75	10	--	--
Tappo 13x100 h15	15,2	75	17,5	--	--
Griglia Zincata	99,5	12,6	2	A15	--
Griglia ABS	99,5	12,6	3,2	A15	65kN
Griglia Ghisa B125	50	12,6	3,2	B 125	--
Griglia Ghisa C250	50	12,6	3,2	C 250	--

*misure in centimetri ** misure in millimetri




DETTAGLIO



PARTICOLARE LATO INFERIORE
GRIGLIA IN ABS



SCARICO TAPPO: Ø 75



DETTAGLIO



SEDE CONGIUNZIONE




SCARICHI INFERIORI:
Ø 75 - 90 - 110 E Ø 80 - 100 - 125




SCARICHI LATERALI
H 7,5: SCARICO Ø 63 - 75
H 15: SCARICO Ø 75 - 100

Materiale: ABS con Izod molto alto ed altissima resistenza



scheda ordine prodotto						
Codice	Mod.*	Colore	Conf.	Banc.	Dim. Bancale*	Peso
CN20-04	20x100 h7,5	■	1	115	100x120x250	2,100 kg/pz
CN20-05	20x100 h15	■	1	65	100x120x245	2,700 kg/pz

*misure in centimetri



scheda tecnica prodotto						
Mod.*	A*	B*	H*	C*	D*	Classe
20x100 h7,5	100	22,7	12,2	15,7	9,6	C250
20x100 h15	100	22,7	19,7	15,7	17,1	C250

*misure in centimetri

Tutte le griglie possono essere fissate alle canalette mediante l'utilizzo degli appositi fermi di fissaggio e ai fori già presenti sulle stesse.



GRIGLIA STAMPATA ZINCATA:
GC20X100-01



GRIGLIA IN ABS:
GC20X100-02



GRIGLIA IN GHISA:
GC20X50-03

La stampa automatizzata fatta a macchina permette di ottenere un prodotto più rifinito e dall'aspetto uniforme, che ne migliora anche le caratteristiche meccaniche



FERMO DI
FISSAGGIO



TAPPO



B 125





C 250

Materiale:

- Griglia, tappo e fermo in Polipropilene Copolimero caricato con anti U.V.
- Griglia stampata in ferro zincato
- Griglia in ghisa sferoidale con stampa automatizzata

scheda ordine prodotto						
Codice	Modello	Colore	Conf.	Banc.	Dim. Bancale*	Peso
TP20-03B	Tappo 20x100 h7,5	■	50	—	—	0,074 kg/pz
TP20-04B	Tappo 20x100 h15	■	30	—	—	0,125 kg/pz
FERMO20-01	Fermo	■	50	—	—	0,034 kg/pz
GC20X100-01	Griglia Zincata	□	1	340	100x120x95	2,772 kg/pz
GC20X100-02	Griglia ABS	■	1	360	—	2,150 kg/pz
GC20X50-03	Griglia Ghisa C250	■	1	154	70x100x60	6,500 kg/pz


*misure in centimetri



DETTAGLIO



SCARICO TAPPO: Ø 75 - Ø 100




scheda tecnica prodotto				
Modello	A*	B*	H*	Classe
Tappo 20x100 h7,5	22,6	75	10	—
Tappo 20x100 h15	22,6	100	17,5	—
Griglia Zincata	100	19,8	2	A15
Griglia ABS	100	19,8	3,6	A15
Griglia Ghisa C250	50	19,8	3,5	C 250

*misure in centimetri ** misure in millimetri



Materiale: ABS con Izod molto alto ed altissima resistenza



DETTAGLIO



SCARICO INFERIORE Ø 75 - 100 - 110



SCARICHI LATERALI

H 7,5: SCARICO Ø 50 - 63
H 15: SCARICO Ø 80 - 100 - 110



SEDE CONGIUNZIONE


scheda ordine prodotto						
Codice	Mod.*	Colore	Cont.	Banc.	Dim. Bancale*	Peso
CN13-03A	13x100 h7,5	■	1	168	100x120x250	1,610 kg/pz
CN13-04A	13x100 h15	■	1	91	100x120x260	2,400 kg/pz

*misure in centimetri




scheda tecnica prodotto						
Mod.*	A*	B*	H*	C*	D*	Classé
13x100 h7,5	100	15,3	10,1	9,5	7,5	D400
13x100 h15	100	15,3	17,6	9,5	15	D400

*misure in centimetri



scheda ordine prodotto						
Codice	Modello	Colore	Cont.	Banc.	Dim. Bancata*	Peso
TP13-01A	Tappo 13x100 h7,5	■	90	--	--	0,041 kg/pz
TP13-02A	Tappo 13x100 h15	■	50	--	--	0,064 kg/pz
LONGHERONE13-01	Longherone Zincato	□	1	--	--	1,032 kg/pz
ZANCA-01	Zanca in ghisa	■	1	--	--	0,100 kg/pz
DADBUL-01	Dadi e Bulloni (Blister 8pz)	□	1	--	--	0,303 kg/pz
GC13X50-04A	Griglia in ghisa D400	■	1	189	70x105x55	4,300 kg/pz
GC15X100-01	Griglia copribordo A15	□	1	1008	100x120x160	1,470 kg/pz

*misure in centimetri




scheda tecnica prodotto			
Modello	A*	B*	H*
Tappo 13x100 h7,5	15,2	75	10
Tappo 13x100 h15	15,2	75	17,5



DETTAGLIO




PROFILO GRIGLIA COPRIBORDO



CANALETTA MONTATA


Materiale:

- Griglia e zanca in ghisa sferoidale con stampa automatizzata
- Griglia stampata in acciaio zincato
- Longherone in acciaio zincato



* fra parentesi l'altezza totale della canaletta con il longherone in ghisa

DETTAGLIO



SCARICO INFERIORE

Ø 75 - 90 - 110 E 80 - 100 - 125

Materiale: ABS con Izod molto alto ed altissima resistenza



SCARICHI LATERALI


H 7,5: SCARICO Ø 50 - 63
H 15: SCARICO Ø 80 - 100 - 110



SEDE CONGIUNZIONE

scheda online prodotto						
Codice	Mod.*	Colore	Confl.	Banc.	Dim. Bancale*	Peso
CN20-04A	20x100 h7,5	■	1	115	100x120x250	2,220 kg/pz
CN20-05A	20x100 h15	■	1	65	100x120x250	3,150 kg/pz

*misure in centimetri



scheda tecnica prodotto						
Mod.*	A*	B*	H*	C*	D*	Classe
20x100 h7,5	100	22,7	10,1	15,7	7,5	F900
20x100 h15	100	22,7	17,6	15,7	15	F900

*misure in centimetri



GRIGLIA IN GHISA:
GC20X50-04

IL LONGHERONE IN GHISA È CONSIGLIATO
NEI CASI IN CUI SI VUOLE UNA
MAGGIORE RESISTENZA



LONGHERONE IN GHISA:
LONGHERONE20-02



LONGHERONE ZINCATO:
LONGHERONE20-01



DADI E BULLONI:
DADBUL-01



TAPPO



ZANCA IN GHISA:
ZANCA-01



D 400



E 600



F 900

DETTAGLIO



STRUTTURA GRIGLIA



LONGHERONE




CANALETTA MONTATA

scheda ordine prodotto

Codice	Modello	Colore	Cont.	Banc.	Dim. Bancate*	Peso
TP20-03B	TAPPO 20X100 H7,5	■	50	--	—	0,074 kg/pz
TP20-04B	TAPPO 20X100 H15	■	30	--	—	0,125 kg/pz
LONGHERONE20-01	Longherone Zincato	□	1	--	—	1,046 kg/pz
LONGHERONE20-02	Longherone in Ghisa	■	1	--	—	3,000 kg/pz
ZANCA-01	Zanca in ghisa	■	1	--	—	0,100 kg/pz
DADBUL-01	Dadi e Bulloni (Blister 8pz)	□	1	--	—	0,303 kg/pz
GC20X50-04A	Griglia in ghisa D400	■	1	91	80x110x50	7,400 kg/pz
GC20X50-04B	Griglia in ghisa E600	■	1	91	80x110x50	9,700 kg/pz
GC20X50-04C	Griglia in ghisa F900	■	1	91	80x110x55	11,200 kg/pz


*misure in centimetri



Materiale:
- Griglia, longherone e zanca
in ghisa sferoidale con stampa
automatizzata
- Longherone in acciaio zincato

scheda tecnica prodotto

Modello	A*	B*	H*
Tappo 20x100 h7,5	22,6	75	10
Tappo 20x100 h15	22,6	100	17,5



DETTAGLIO




SCARICO INFERIORE
Ø 100-110-125-160



SCARICHI LATERALI
H 15: SCARICO Ø 80-100 E Ø 63-90-110
H 20: SCARICO Ø 80-100 125 E
Ø 63-90-110-160



SEDE CONGIUNZIONE




Materiale: ABS con Izod molto alto ed altissima resistenza

* fra parentesi l'altezza totale della canaletta con il longherone in ghisa

scheda ordine prodotto

Codice	Mod.*	Colore	Conf.	Banc.	Dim. Bancale*	Peso
CN25-01	25x100 h15	■	1	52	100x120x250	3,960 kg/pz
CN25-02	25x100 h20	■	1	40	100x120x250	4,780 kg/pz

*misure in centimetri



scheda tecnica prodotto

Mod.*	A*	B*	H*	C*	D*	Classe
25x100 h15	100	25,7	17,8	19,3	15	F900
25x100 h20	100	25,7	22,8	19,3	20	F900

*misure in centimetri



GRIGLIA IN GHISA:
GC25X50-04

IL LONGHERONE IN GHISA È CONSIGLIATO
NEI CASI IN CUI SI VUOLE UNA
MAGGIORE RESISTENZA



LONGHERONE IN GHISA:
LONGHERONE20-02



LONGHERONE ZINCATO:
LONGHERONE20-01



DADI E BULLONI:
DADBUL-01



TAPPO



ZANCA IN GHISA:
ZANCA-01



D 400



E 600



F 900

DETTAGLIO



STRUTTURA GRIGLIA



LONGHERONE




CANALETTA MONTATA

scheda ordine prodotto

Codice	Modello	Colore	Conf.	Banc.	Dim. Bancale*	Peso
TP25-01	Tappo 25x100 H15	■	65	--	--	0,155 kg/pz
TP25-02	Tappo 25x100 H20	■	50	--	--	0,195 kg/pz
LONGHERONE20-01	Longherone Zincato	□	1	--	--	1,046 kg/pz
LONGHERONE20-02	Longherone in Ghisa	■	1	--	--	3,000 kg/pz
ZANCA-01	Zanca in ghisa	■	1	--	--	0,100 kg/pz
DADBUL-01	Dadi e Bulloni (Blister 8pz)	□	1	--	--	0,303 kg/pz
GC25X50-04A	Griglia in ghisa D400	■	1	120	80x105x55	9,400 kg/pz
GC25X50-04B	Griglia in ghisa E600	■	1	120	80x105x55	11,900 kg/pz
GC25X50-04C	Griglia in ghisa F900	■	1	120	80x105x55	14,500 kg/pz


*misure in centimetri



Materiale:
- Griglia, longherone e zanca
in ghisa sferoidale con stampa
automatizzata
- Longherone in acciaio zincato

scheda tecnica prodotto

Mod.*	A*	B*	H*
Tappo 25x100 H15	25,6	100	17,2
Tappo 25x100 H15	25,6	100	22,2





GC25X50-05
GRIGLIA PER ASFALTO DRENANTE



D 400



E 600



F 900

DETTAGLIO






CANALETTA MONTATA

scheda ordine prodotto						
Codice	Mod.*	Colore	Conf.	Banc.	Dim. Bancata*	Peso
GC25X50-05	Griglia Drenante		1	--	--	17,000 kg/pz

*misura in centimetri

Materiale: ghisa sferoidale con stampa automatizzata








Materiale: Polipropilene
Copolimero caricato con anti U.V.
Colorante per la versione verde.

scheda ordine prodotto						
Codice	Mod.	Colore	Conf.	Banc.	Dim.Bancale*	Peso
TSN20+CSP20A	20x20	☐	32	1152	105x120x240	kg/pz
TSN30+CSP30A	30x30	☐	14	504	105x120x240	kg/pz
TSN40+CSP40A	40x40	☐	6	252	105x120x240	kg/pz
TSN55+CSP55A	55x55	☐	1	136	105x120x240	kg/pz

*Misure in centimetri



scheda tecnica prodotto						
Mod.	A*	B*	H1*	C*	H2*	Car. Rott.
20x20	23,2	16	3,8	18,5	2,9	6,3 kN
30x30	33	25	4,1	28	3,8	14,4 kN
40x40	43,9	34,5	4,4	38	3,8	22,6 kN
55x55	60,3	47,6	6,7	53	4,9	44,4 kN


*Misure in centimetri



Materiale: ABS

scheda ordine prodotto						
Codice	Mod.	Colore	Conf.	Banc.	Dim.Bancale*	Peso
CH10-04	10x10 - Ø50mm		75	--	--	0,105 kg/pz

*Misure in centimetri



scheda tecnica prodotto				
Mod.	A*	D*	H*	
10x10 - Ø50mm	10	5	7,1	

*Misure in centimetri

DETTAGLIO



ESPLOSO DEI COMPONENTI DEL CHIUSINO SIFONATO CON SCARICO LATERALE



KIT COMPLETO



scheda ordine prodotto					
Codice	Mod.	Conf.	Banc.	Dim.Bancale*	Peso
DOCETTA-01	Doccetta in plastica	54	1620	110x110x250	0,330 kg/pz

*Misure in centimetri

Materiale: ABS

CHI4Tel-01



ESPLOSO DEI COMPONENTI



Materiale: ABS e acciaio Inox AISI 304 per il porta piastrelle


CHI3Tel-01




ESPLOSO DEI COMPONENTI



DETTAGLIO



MONTAGGIO ALTERNATIVO DEL PORTA
PIASTRELLE



ESEMPIO DI UTILIZZO DEL CHIUSINO
PORTA PIASTRELLA

scheda ordine prodotto						
Codice	Mod.	Colore	Conf.	Banc.	Dim.Bancale*	Peso
CHI4Tel-01	14x14 Regolabile		20	1200	120x120x215	0,220 kg/pz
CHI3Tel-01	13x13 Regolabile c/porta piastrelle		20	1200	120x120x215	0,475 kg/pz
CHI5Tel-01	15x15 Regolabile c/piletta		30	1260	100x120x215	0,635 kg/pz
CHI5Tel-01A	15x15 Regolabile c/vite centrale		30	1260	100x120x215	0,620 kg/pz


*Misure in centimetri

Materiale: ABS e acciaio Inox AISI 304 per la piletta

CHI5Tel-01



ESPLOSO DEI COMPONENTI




MADE IN ITALY




RACCORDO Ø40MM

Materiale: ABS e acciaio Inox AISI 304 per la piletta

CHI5Tel-01A



ESPLOSO DEI COMPONENTI




MONTAGGIO CON GUAINA



ESEMPIO DI UTILIZZO DELLA PILETTA CON VITE CENTRALE

scheda tecnica prodotto				
Mod.	A*	D*	H*	Hmax*
14x14 Regolabile	14	4	6,3	7,3
13x13 Regolabile c/porta piastrelle	13	4	8	9
15x15 Regolabile c/pilett	15	4	6,5	7,5
15x15 Regolabile c/vite centrale	15	4	6,5	7,5

*Misure in centimetri






Materiale:

- Corpo in polipropilene copolimero caricato con anti U.V.
- Griglia in acciaio AISI304 8/10


Codice	Mod.*	scheda ordine prodotto			Dim. Bancala*	Peso
		Colore	Conf.	Banc.		
CH11-02	11,5x11,5	☐	40	2160	100x120x250	0,204 kg/pz
CH15-05	15x15	☐	48	1344	100x120x240	0,368 kg/pz
CH11Tel-03	Telescopico 11,5x11,5	☐	24	1296	100x120x250	0,264 kg/pz
CH15Tel-02	Telescopico 15x15	☐	28	784	100x120x240	0,463 kg/pz

*misure in centimetri

DETTAGLIO




ESEMPIO DI INSTALLAZIONE DEL CHIUSINO CON SCARICO LATERALE



Mod.*	scheda tecnica prodotto				
	A*	B*	D**	H*	Hmax*
11,5x11,5	11	10,6	50	7,1	--
15x15	15	14,6	50	7,1	--
Telescopico 11,5x11,5	11	10,6	50	7,1	11
Telescopico 15x15	15	14,6	50	7,1	11

*misure in centimetri ** misure in millimetri



Materiale: ABS e acciaio per la griglia

scheda ordine prodotto						
Codice	Mod.	Colore	Conf.	Banc.	Dim.Bancale*	Peso
CN40-01	Canaletta per doccia 40cm	■	10	--	--	0,620 kg/pz
CN50-01	Canaletta per doccia 50cm	■	20	--	--	0,900 kg/pz
CN60-01	Canaletta per doccia 60cm	■	20	--	--	1,000 kg/pz
CN80-01	Canaletta per doccia 80cm	■	20	--	--	1,300 kg/pz

*Misure in centimetri

DETTAGLIO



ESPLOSO DEI COMPONENTI DELLA CANALETTA PER DOCCIA



REGOLABILE IN ALTEZZA

scheda tecnica prodotto					
Mod.	A*	B*	D*	H*	Hmax*
Canaletta per doccia 40cm	40	6,6	5	8	11,5
Canaletta per doccia 50cm	50	6,6	5	8	11,5
Canaletta per doccia 60cm	60	6,6	5	8	11,5
Canaletta per doccia 80cm	80	6,6	5	8	11,5

*Misure in centimetri



PRESENTAZIONE DEL SISTEMA

Si tratta di un sistema di drenaggio lineare per la raccolta e lo smaltimento di acque meteoriche, con marcatura CE secondo la Norma di riferimento armonizzata UNI EN 1433 – 2008. Realizzate in polimero termoplastico ABS, non in polipropilene ad alta densità come per le canalette COMPACT e NOR, presentano bordi di rinforzo in acciaio piegato e tranciato a misura, con trattamento di zincatura galvanica o in ghisa, griglie in ghisa sferoidale finita con vernice bituminosa, fissate con n°8 bulloni e dadi in acciaio inox, fissaggio alla fondazione in calcestruzzo mediante zanche sempre in ghisa sferoidale. Il sistema è composto da 3 tipologie di canalette di lunghezza pari a 100 cm, disponibili n°6 diverse sezioni:

- 13x7,5cm e 13x15cm classe di carico D400
- 20x7,5cm e 20x15cm classi di carico D400, E600 e F900
- 25x15cm e 25x20cm classi di carico D400, E600 e F900

Le griglie in ghisa sono disponibili con diverse classi di portata:

- Per le canalette 13x7,5cm e 13x15cm griglie classe di carico D400
- Per le canalette 20x7,5cm e 20x15cm griglie classi di carico D400, E600 ed F900
- Per le canalette 25x15cm e 25x20cm griglie classi di carico D400, E600 ed F900

VANTAGGI

Sottolineiamo una serie di vantaggi che differenziano questo prodotto da quelli attualmente presenti nel mercato internazionale, in particolare:

- La leggerezza
- Le elevate portate non disponibili in altri prodotti simili: classi di carico D400, E600, F900 secondo le UNI EN 1433
- La semplicità e facilità di movimentazione e posa in opera che permettono di ridurre al minimo il ricorso, per il carico e lo scarico, a costosi mezzi di sollevamento
- Le migliori caratteristiche complessive dell'ABS rispetto al polipropilene, solitamente utilizzato per altri sistemi
- La rapidità nella realizzazione dei giunti di connessione senza la necessità di costose incollature
- La economicità della canalizzazione nella sua completezza posata in opera
- La elevata qualità, la resistenza meccanica e la infrangibilità dovuta alle caratteristiche proprie dell'ABS
- La rapidità nella esecuzione dei collegamenti alla rete di scarico che necessitano di semplicissimi attrezzi di cantiere
- La predisposizione degli scarichi laterali, di testa ed inferiori, che di fatto eliminano l'acquisto di ulteriori e costosi pezzi speciali
- I diametri di scarico disponibili a seconda della tipologia di canaletta che variano da Ø50mm a Ø160mm, per una impareggiabile flessibilità di utilizzo.

MATERIALI UTILIZZATI

Per la canaletta: polimero termoplastico ABS

L'ABS è un polimero termoplastico che ha queste caratteristiche fisico chimiche:

- Resistenza agli UVA
- Impermeabilità e rugosità della superficie:

la superficie perfettamente liscia ed impermeabile permette un rapido deflusso delle acque meteoriche e facilita l'azione autopulente della canaletta, prevenendo la sedimentazione dello sporco e la crescita di organismi vegetali. In questo modo si evitano eventuali problemi di intasamento.

- Resistenza ad agenti atmosferici:

La superficie perfettamente liscia, l'impermeabilità ed il materiale costituente garantiscono la resistenza a cicli di gelo e disgelo.

- Resistenza al fuoco: a richiesta è disponibile la versione ignifuga
- Buona stabilità dimensionale
- Buona resistenza all'invecchiamento

Per i profili di rinforzo:

Per il rinforzo dei bordi della canaletta, laddove vengono poi collocate le griglie in ghisa, vengono utilizzati dei profili in acciaio, lavorati per deformazione plastica a freddo, con trattamento protettivo di zincatura galvanica o in ghisa.

Per i fissaggi imbullonati:

I bulloni sono con testa cilindrica con esagono incassato, trattamento protettivo con zincatura galvanica molto resistente e con dadi rettangolari in acciaio inox per prevenire l'usura determinata dal traffico veicolare. Non ci sono sostanziali problemi dal punto di vista dell'effetto Volta causato dalla "differenza di potenziale" tra i due metalli.

Per le griglie e le zanche di ancoraggio:

Entrambi questi componenti sono realizzati con ghisa sferoidale prodotta in stabilimento con trattamento protettivo mediante verniciatura bituminosa. Le griglie hanno la certificazione per le classi di carico D400, E600 ed F900 secondo la UNI EN 1433 – 2008.

CERTIFICAZIONI

Carichi di esercizio secondo la norma UNI EN 1433

Tale Normativa definisce la classificazione, la terminologia, i requisiti di collaudo, progettazione, marcatura e conformità delle canalette di drenaggio per aree soggette al passaggio di veicoli e pedoni, secondo la UNI EN 1433: "Canali di drenaggio per aree pedonali e veicolari".

Questa normativa garantisce il rispetto delle procedure produttive volte a garantire la qualità sia del prodotto che dei materiali costituenti sia la canaletta che i relativi accessori come la griglia in ghisa. Le prove di carico e le caratteristiche dei materiali costituenti sono realizzate sia internamente che presso laboratori di prova qualificati.

Le classi di carico delle nostre canalette sono le seguenti:

D400: carreggiate stradali, banchine transitabili ed aree di sosta per tutti i tipi di veicoli stradali

E600: Aree soggette a carichi su grandi ruote, ad esempio aree industriali e centri logistici

F900: Aree soggette a carichi particolarmente elevati, come ad esempio le aree industriali, aeroporti, porti, banchine di transito.

 Le "Istruzioni di posa in opera generale" contenute nelle seguenti pagine sono date a titolo esemplificativo per consentire all'installatore finale di operare agevolmente e correttamente nella posa in opera delle canalette. I casi particolari o le specifiche esigenze di cantiere dovranno essere valutate singolarmente in accordo con i progettisti. Una corretta posa in opera è alla base della stabilità tecnica del prodotto e gli permette di poter adempiere al proprio ruolo drenante e statico. Allo stesso tempo garantisce una più lunga durata di esercizio del sistema di drenaggio ed un migliore funzionamento idraulico e strutturale.

1° FASE

REALIZZAZIONE DELLO SCAVO

Prima della realizzazione dello scavo, vanno eseguiti opportuni rilievi per definirne le dimensioni. Oltre alla dimensione della canaletta, vanno considerate le tubazioni per gli scarichi e un spazio adeguato per il basamento H e per i rinfianchi in calcestruzzo S . Le dimensioni da adottare sono riportate nella tabella alla pagina successiva, con la preventiva verifica che il fondo abbia l'adeguata consistenza per garantire il sostegno al carico che dovrà sopportare.

2° FASE

REALIZZAZIONE DEL BASAMENTO IN CALCESTRUZZO

Predisporre un letto in calcestruzzo sino all'altezza H indicata. Nel caso in cui si prevede il passaggio frequente di mezzi pesanti si consiglia di armare il basamento con una rete elettrosaldata o con tondini. Il letto di calcestruzzo deve avere una adeguata pendenza per permettere un corretto drenaggio.

3° FASE

POSIZIONAMENTO DELLE CANALETTE





Posare le canalette partendo dal punto di uscita del flusso e bloccarle alla base per impedirne lo spostamento o il disallineamento durante la successiva gettata del calcestruzzo di rinfiango. Completare la posa degli scarichi richiesti ed effettuare la gettata in calcestruzzo per lo spessore S sino all'altezza massima consentita, tenendo conto del rivestimento finale e dei disegni progettuali. Durante la fase di getto, le griglie dovranno essere montate e fissate per evitare una eventuale deformazione delle canalette dovuta alla spinte laterali del calcestruzzo. Provvedere all'installazione dei longheroni, ove previsti, e al serraggio dei bulloni di sostegno. Il montaggio delle griglie in questa fase renderà più agevole la posa in opera.

Nei casi in cui si prevede un passaggio frequente di mezzi pesanti, si consiglia di predisporre una armatura per migliorare la resa strutturale.

4° FASE

COMPLETAMENTO DELLA POSA IN OPERA

Controllare il serraggio dei bulloni di sostegno e completare con il rivestimento finale ad almeno 3-5mm sopra il piano della griglia.



Il corpo canaletta e la spalletta in calcestruzzo devono formare un'unica struttura in grado di resistere alle sollecitazioni esterne. Così come di seguito riportato, per un'ottimale posa in opera delle canalette, il fossato in cui si poseranno le canalette dovrà essere delle dimensioni adeguate affinché si rispettino le misure del getto riportate in tabella. La tabella e lo schema che segue riporta con esattezza le dimensioni minime previste per le spallette e per il fondo in calcestruzzo affinché il corpo unico di spalletta e canaletta resista al carico previsto in funzione della classe di carrabilità appartenente, il tutto considerando l'utilizzo di calcestruzzo con caratteristiche meccaniche maggiori di RCK 300. Durante la posa in opera si consiglia di unire tutti i corpi canaletta con sigillante al silicone acetico fatta eccezione per le canalette in ABS che devono necessariamente essere unite con sigillante bi componente che garantisce la perfetta tenuta ai liquidi.




TABELLA RIEPILOGATIVA

Classe di carico (EN 1433)		A15	C250	D400	E600	F900
Carico applicabile (EN 1433)	kN	15	250	400	600	900
Altezza minima H del letto di posa in calcestruzzo	mm	80	150	200	200÷250	250÷300
Spessore minimo S dei rinfianchi in calcestruzzo	mm	80	150	200	250	250÷300
Classe di resistenza a compressione del calcestruzzo (EN 206-1)		C25	C 25/30	C 25/30	C 30/37	C 35/45

ZONE DI IMPIEGO

Classe A 15	(Carico di rottura > kN 15). Zone esclusivamente pedonali e ciclistiche- superfici paragonabili quali spazi verdi.
Classe B 125	(Carico di rottura > kN125). Marciapiedi - zone pedonali aperte occasionalmente al traffico - aree di parcheggio e parcheggi a più piani per autoveicoli.
Classe C 250	(Carico di rottura > kN 250). Cunette ai bordi delle strade che si estendono al massimo fino a 0,5 m sulle corsie di circolazione e fino a 0,2 m sui marciapiedi - banchine stradali e parcheggi per autoveicoli pesanti.
Classe D 400	(Carico di rottura > kN 400). Vie di circolazione (strade provinciali e statali) - aree di parcheggio per tutti i tipi di veicoli.
Classe E 600	(Carico di rottura > kN 600). Aree speciali per carichi particolarmente elevati quali porti ed aeroporti.
Classe F 900	(Carico di rottura > kN 900). Aree soggette a carichi per asse particolarmente elevati, per esempio pavimentazioni di aeroporti.



aereazione,
scarico e
dissuasori



Materiale: Ricetta
di Elastomero
termoplastico TPV

scheda ordine prodotto						
Codice	Mod.	Colore	Conf.	Banc.	Dim.Bancale*	Peso
BO22-01	Messicano Ø80	■	14	280	100x120x225	--
BO24-01	Messicano Ø100	■	12	240	100x120x225	--
BO25-01	Messicano Ø110	■	10	200	100x120x225	--
BO26-01	Messicano Ø120	■	10	200	100x120x225	--

*Misure in centimetri

DETTAGLIO



POSSIBILITÀ DI MONTAGGIO CON
CHIUSINO SIFONATO

scheda tecnica prodotto			
Mod.	A*	B*	H*
Messicano Ø80	--	--	--
Messicano Ø100	--	--	--
Messicano Ø110	--	--	--
Messicano Ø120	--	--	--


*Misure in centimetri




Materiale: PVC estruso

scheda ordine prodotto							
Codice	Mod.	Colore	Lunghezza		Banc.	Dim. Bancale*	Peso
			Barra	Conf.			
PRTEG-01	Profilo sottotegola bianco	Bianco	2m	100m	4200m	120x120x200	0,155 kg/m
PRTEG-02	Profilo sottotegola nero	Nero	2m	100m	4200m	120x120x200	0,155 kg/m

*misure in centimetri



DETTAGLIO




MODO DI INSTALLAZIONE

scheda tecnica prodotto		
Mod.	A*	B*
Profilo sottotegola bianco	30	20
Profilo sottotegola nero	30	20

*Misure in millimetri



Materiale: Ricetta
di Elastomero
termoplastico TPV



scheda ordine prodotto						
Codice	Mod.	Colore	Conf.	Banc.	Dim. Bancale*	Peso
BO06-01	Ø60	■	25	500	100x120x225	0,230 kg/pz
BO07-01	Ø70	■	25	500	100x120x225	0,247 kg/pz
BO08-01	Ø80	■	25	500	100x120x225	0,280 kg/pz
BO09-01	Ø90	■	22	440	100x120x225	0,281 kg/pz
BO10-01	Ø100	■	22	440	100x120x225	0,285 kg/pz
BO11-01	Ø110	■	20	400	100x120x225	0,290 kg/pz
BO12-01	Ø120	■	20	400	100x120x225	0,295 kg/pz



*misure in centimetri

scheda tecnica prodotto				
Mod.	D*	D1*	D2*	H*
Ø60	32	5,3	5,5	23,5
Ø70	32	6,5	6,7	23,5
Ø80	32	7,2	7,5	23,5
Ø90	32	8,2	8,5	23,5
Ø100	32	9,2	9,5	23,5
Ø110	32	10	10,3	23,5
Ø120	32	11,2	11,5	23,5

*misure in centimetri



Materiale: Ricetta
di Elastomero
termoplastico TPV



scheda ordine prodotto						
Codice	Mod.	Colore	Conf.	Banc.	Dim. Bancale*	Peso
BO08-02	Ø80 AREATORE	■	20	400	100x120x225	0,384 kg/pz

*misure in centimetri

scheda tecnica prodotto					
Mod.	D*	D1*	D2*	H*	H1*
Ø80 AREATORE	32	7,5	10,5	26	7

*misure in centimetri

Materiale: Ricetta
di Elastomero
termoplastico TPV



BOCCHETTONE AD
ANGOLO USCITA QUADRA
BO10x10-01

RACCORDO ANGOLARE
RA08-01
RA10-01



PARAFOGLIE IN PLASTICA
PF60/150-01



Materiale: PE HD Nero




BOCCHETTONE AD
ANGOLO USCITA TONDA
BO08-03
BO10-02
BO11-02
BO12-02

scheda ordine prodotto

Codice	Mod.	Colore	Conf.	Banc.	Dim. Bancale*	Peso
BO10X10-01	100x100	■	12	120	100x120x225	0,566 kg/pz
BO08-03	Ad angolo Ø80	■	16	320	100x120x225	0,406 kg/pz
BO10-02	Ad angolo Ø100	■	12	240	100x120x225	0,470 kg/pz
BO11-02	Ad angolo Ø110	■	10	200	100x120x225	0,524 kg/pz
BO12-02	Ad angolo Ø120	■	10	200	100x120x225	0,558 kg/pz
RA08-01	Raccordo angolare Ø80	■	10	800	100x120x225	0,160 kg/pz
RA10-01	Raccordo angolare Ø100	■	10	800	80x120x230	0,161 kg/pz
PF60/150-01	Parafoglie Ø60+Ø120	■	150	3600	100x120x210	0,046 kg/pz

*misure in centimetri



scheda tecnica prodotto

Mod.	USCITA	P*	D*	D1*	L1*	L2*	H*
100x100	Quadra	32	9	10	13	16	41,5
Ad angolo Ø80	Tonda	32	7,5	8	13	16	41,5
Ad angolo Ø100	Tonda	32	9,5	10	13	16	41,5
Ad angolo Ø110	Tonda	32	10	11	13	16	41,5
Ad angolo Ø120	Tonda	32	11	12	13	16	41,5
Raccordo angolare Ø80	--	10,5	7,5	--	14,5	--	--
Raccordo angolare Ø100	--	10,5	9,5	--	14,5	--	--
Parafoglie Ø60+Ø120	--	14,5	--	--	15,5	5	--

*misure in centimetri


15x20 cm



15x38 cm



12x36 cm



Materiale: Polistirolo antiurto
Material: Polystyrene shockproof
Matériel: Polystyrène antichoc

scheda ordine prodotto


Codice	Mod.*	Colore	Conf.	Banc.	Dim. Bancale*	Peso
GP15X20-01	15x20	☐	50	4800	100x120x215	0,074 kg/pz
GP12X36-01	12x36	☐	28	2688	100x120x215	0,138 kg/pz
GP15X38-01	15x38	☐	25	2400	100x120x215	0,144 kg/pz

*misure in centimetri

DETTAGLIO



FORI PER IL PASSAGGIO DELL'ARIA



scheda tecnica prodotto

Mod.*	A*	H*	PASS.ARIA (cm ²)**
15x20	20	15,5	101
12x36	36	12	112
15x38	38	15,5	202


*misura in centimetri **passaggio aria griglia a pressione positiva Δp 20



23x23 CM



23x43 CM




23x63 CM

Materiale: Polistirolo antiurto

scheda ordine prodotto

Codice	Mod.*	Colore	Conf.	Banc.	Dim. Bancale*	Peso
GP23X63-01	23x63		10	960	100x120x215	0,386 kg/pz
GP23X43-01	23x43		15	1440	100x120x215	0,264 kg/pz
GP23X23-01	23x23		30	2880	100x120x215	0,134 kg/pz

*misure in centimetri



DETTAGLIO





FORI PER IL PASSAGGIO DELL'ARIA

scheda tecnica prodotto

Mod.*	A*	B*	PASS.ARIA (cm²)**
23x63	23	62	702
23x43	23	42,5	468
23x23	23	23	234



Materiale: Polistirolo antiurto
Material: Polystyrene shockproof
Matériel: Polystyrène antichoc



scheda ordine prodotto

Codice	Mod.	Colore	Conf.	Banc.	Dim. Bancale*	Peso
GP06-01	Ø60	☐	100	12800	100x120x225	0,014 kg/pz
GP08-01	Ø80	☐	100	8000	100x120x215	0,020 kg/pz
GP10-01	Ø100	☐	100	4800	100x120x220	0,032 kg/pz
GP12-01	Ø120	☐	70	3360	100x120x220	0,041 kg/pz
GP14-01	Ø140	☐	50	1200	100x120x225	0,054 kg/pz
GP16-01	Ø160	☐	50	1200	100x120x225	0,064 kg/pz
GP20-01	Ø200	☐	30	720	100x120x225	0,116 kg/pz

*misure in centimetri

scheda tecnica prodotto

Mod.	D*	D1*	H*	PASS.ARIA (cm²)**
Ø60	6	8	2	7
Ø80	8	10	2,5	15
Ø100	10	12	2,6	22
Ø120	12	15	2,6	32
Ø140	14	16	3	39
Ø160	16	18	3,2	53
Ø200	20	22	3,5	83

*misure in centimetri **passaggio aria griglie a pressione positiva Δp 20

Materiale: Polistirolo antiurto

VERSIONE CON MOLLE

VERSION WITH SPRINGS



DETTAGLIO





VISTA LATERALE GRIGLIA TONDA FISSA



VISTA LATERALE GRIGLIA CON MOLLA



IMBALLATE IN BLISTER DA 2PZ CON DESCRIZIONE E CODICE A BARRE



scheda ordine prodotto

Codice	Mod.	Colore	Conf.		Banc.	Dim. Bancale*	Peso
GP55/85-01	55/85	☐	100	Blister 2pz	12800	100x120x220	0,030 kg/pz
GP63/125-01	80/125	☐	100	Blister 2pz	5400	100x120x220	0,055 kg/pz
GP120/160-01	120/160	☐	60	Blister 2pz	3240	100x120x220	0,075 kg/pz
GP140X200	140/200	☐	40	Blister 2pz	2160	100x120x220	0,108 kg/pz
GP55/85-02	55/85	☐	100	senza blister	12800	100x120x220	0,030 kg/pz
GP63/125-02	63/15	☐	100	senza blister	5400	100x120x220	0,055 kg/pz
GP120/160-02	120/160	☐	60	senza blister	3240	100x120x220	0,075 kg/pz
GP140X200-02	140/200	☐	40	senza blister	2160	100x120x220	0,108 kg/pz

*misure in centimetri

scheda tecnica prodotto

Mod.	D*	D1*	H*	PASS.ARIA (cm²)**
55/85	7,5	9	5,5	15
80/125	12,6	15	6	47
120/160	15	18,5	6	51
140/200	19,5	22	9,5	99

*misure in centimetri **passaggio aria griglie a pressione positiva Δp 20



RETINA IN RAME ANTI INSETTI



20x20 CM
23x23 CM



14x14 CM



14x25 CM




14x36 CM

scheda ordine prodotto

Codice	Mod.*	Colore	Conf.	Banc.	Dim. Bancale*	Peso
GR14X14-01	14x14		80	10240	100x120x225	0,108 kg/pz
GR14X25-01	14x25		45	5760	100x120x225	0,192 kg/pz
GR14X36-01	14x36		40	3840	100x120x215	0,323 kg/pz
GR20X20-01	20x20		45	4320	100x120x215	0,224 kg/pz
GR23X23-01	23x23		35	3360	100x120x225	0,340 kg/pz

*misure in centimetri

Materiale: Rame



DETTAGLIO



VITI DI COLOR RAME E TASSELLI PER IL MONTAGGIO DELLA GRIGLIA INCLUSI NEL BLISTER



IMBALLATE SINGOLARMENTE IN BLISTER CON DESCRIZIONE E CODICE A BARRE

scheda tecnica prodotto

Mod.*	A*	B*	PASS.ARIA (cm ²)**
14X14	14	--	44
14X25	14	25	102
14X36	14	36	150
20X20	20	--	122
23X23	23	--	212



*misure in centimetri **passaggio aria griglie a pressione positiva Δp 20



RETINA IN RAME ANTI INSETTI



Materiale: Rame



DETTAGLIO




VISTA LATERALE GRIGLIA TONDA FISSA



VISTA LATERALE GRIGLIA CON MOLLE



IMBALLATE SINGOLARMENTE IN BLISTER CON DESCRIZIONE E CODICE A BARRE



VERSIONE CON MOLLE



RETINA IN RAME ANTI INSETTI

scheda ordine prodotto

Codice	Mod.	Colore	Conf.	Banc.	Dim. Bancale*	Peso
GR08-01	Ø80		30	3840	100x120x225	0,127 kg/pz
GR10-01	Ø100		30	2400	100x120x225	0,161 kg/pz
GR12-01	Ø120		22	1760	100x120x225	0,216 kg/pz
GR14-01	Ø140		30	1440	100x120x220	0,260 kg/pz
GR15-01	Ø150		22	1056	100x120x220	0,287 kg/pz
GR16-01	Ø160		22	1056	100x120x220	0,294 kg/pz
GR18-01	Ø180		15	720	100x120x220	0,480 kg/pz
GR20-01	Ø200		12	576	100x120x220	0,490 kg/pz

*misure in centimetri

scheda tecnica prodotto

Mod.*	D*	D1*	H*	PASS.ARIA (cm²)**
Ø80	7,5	10,5	5,3	24
Ø100	9	12,5	5,3	39
Ø120	11,5	15	5,4	43
Ø140	13,5	16,5	5,5	77
Ø150	14,5	18,5	5,7	105
Ø160	15,5	18,5	5,7	105
Ø180	17,5	22	5,7	169
Ø200	18,5	22	5,9	169

*misure in centimetri **passaggio aria griglie a pressione positiva Δp 20

scheda ordine prodotto

Codice	Mod.*	Colore	Conf.	Banc.	Dim. Bancale*	Peso
GR63/125-01	80/125		50	4000	100x120x220	0,122 kg/pz
GR120/160-01	120/160		24	1920	100x120x220	0,181 kg/pz
GR140/200-01	140/200		20	1920	100x120x220	0,242 kg/pz

*misure in centimetri

scheda tecnica prodotto

Mod.*	D*	D1*	H*	PASS.ARIA (cm²)**
80/125	11,5	15	8	43
120/160	15,5	18,5	8	106
140/200	18,5	22	9,5	169

*misure in centimetri **passaggio aria griglie a pressione positiva Δp 20




RETINA IN RAME ANTI INSETTI



scheda ordine prodotto						
Codice	Mod.*	Colore	Conf.	Banc.	Dim. Bancale*	Peso
GR08P-01	Ø80		30	3840	100x120x225	0,088 kg/pz
GR10P-01	Ø100		30	2400	100x120x225	0,119 kg/pz
GR12P-01	Ø120		24	1920	100x120x225	0,160 kg/pz
GR15P-01	Ø150		22	1056	100x120x220	0,226 kg/pz

*misure in centimetri

Materiale: Griglia in Rame e boccaglio in polistirolo antiurto ramato



DETTAGLIO



VISTA LATERALE GRIGLIA CON BOCCAGLIO IN PLASTICA

scheda tecnica prodotto				
Mod.*	D*	D1*	H*	PASS.ARIA (cm²)**
Ø80	7,5	10,5	4,5	24
Ø100	9,5	12,5	4,8	39
Ø120	11,5	14,8	5,3	43
Ø150	14,5	18,5	5,6	105

*misure in centimetri **passaggio aria griglie a pressione positiva Δp 20



IMBALLATE SINGOLARMENTE IN BLISTER CON DESCRIZIONE E CODICE A BARRE



RETINA IN ALLUMINIO ANTI INSETTI

20x20 CM
23x23 CM



14x14 CM



14x25 CM



14x36 CM



Materiale: Alluminio

DETTAGLIO



VITI DI COLOR ALLUMINIO E TASSELLI
PER IL MONTAGGIO DELLA GRIGLIA
INCLUSI NEL BLISTER




IMBALLATE SINGOLARMENTE IN BLISTER
CON DESCRIZIONE E CODICE A BARRE

scheda ordine prodotto

Codice	Mod.*	Colore	Conf.	Banc.	Dim. Bancale*	Peso
GA14X14-01	14x14	☐	80	10240	100x120x225	0,043 kg/pz
GA14X25-01	14x25	☐	45	5760	100x120x225	0,077 kg/pz
GA14X36-01	14x36	☐	40	3840	100x120x215	0,107 kg/pz
GA20X20-01	20x20	☐	45	4320	100x120x215	0,088 kg/pz
GA23X23-01	23x23	☐	35	3360	100x120x225	0,117 kg/pz

*misure in centimetri



scheda tecnica prodotto

Mod.*	A*	B*	PASS.ARIA (cm²)**
14x14	14	--	44
14x25	14	25	102
14x36	14	36	150
20x20	20	--	122
23x23	23	--	212

*misure in centimetri **passaggio aria griglie a pressione positiva Δp 20



RETINA IN ALLUMINIO ANTI INSETTI



Materiale: Alluminio

scheda ordine prodotto

Codice	Mod.	Colore	Conf.	Banc.	Dim. Bancale*	Peso
GA08-01	Ø80		30	3840	100x120x225	0,048 kg/pz
GA10-01	Ø100		30	2400	100x120x215	0,060 kg/pz
GA12-01	Ø120		22	1760	100x120x225	0,087 kg/pz
GA14-01	Ø140		30	1440	100x120x220	0,104 kg/pz
GA15-01	Ø150		22	1056	100x120x220	0,118 kg/pz
GA16-01	Ø160		22	1056	100x120x220	0,119 kg/pz
GA18-01	Ø180		15	720	100x120x220	0,164 kg/pz
GA20-01	Ø200		12	576	100x120x220	0,166 kg/pz



*misure in centimetri

scheda tecnica prodotto

Mod.	D*	D1*	H*	PASS.ARIA (cm²)**
Ø80	7,5	10,5	5,3	24
Ø100	9	12,5	5,3	39
Ø120	11,5	15	5,4	43
Ø140	13,5	16,5	5,5	77
Ø150	14,5	18,5	5,7	105
Ø160	15,5	18,5	5,7	105
Ø180	17,5	22	5,7	169
Ø200	18,5	22	5,9	169

*misure in centimetri

**passaggio aria griglie a pressione positiva Δp 20



DETTAGLIO



VISTA LATERALE GRIGLIA TONDA FISSA

VERSIONE CON MOLLE VERSION WITH SPRINGS



RETINA IN ALLUMINIO ANTI INSETTI



scheda ordine prodotto

Codice	Mod.*	Colore	Conf.	Banc.	Dim. Bancale*	Peso
GA63/125-01	80/125		50	4000	100x120x220	0,056 kg/pz
GA120/160-01	120/160		24	1920	100x120x220	0,079 kg/pz
GA140/200-01	140/200		20	1920	100x120x220	0,110 kg/pz

*misure in centimetri



**misure in millimetri

scheda tecnica prodotto

Mod.*	D*	D1*	H*	PASS.ARIA (cm²)**
80/125	--	15	--	43
120/160	--	18,5	--	106
140/200	--	22	--	169

*misure in centimetri

**passaggio aria griglie a pressione positiva Δp 20



VISTA LATERALE GRIGLIA CON MOLLE



IMBALLATE SINGOLARMENTE IN BLISTER
CON DESCRIZIONE E CODICE A BARRE



Materiale:ABS

DETTAGLIO



VISTA INTERNA SERRATURA




VISTA ESTERNA SERRATURA

scheda ordine prodotto

Codice	Mod.	Colore	Conf.	Banc.	Dim. Bancale*	Peso
SPORT20X30-01	20x30	☐	40	800	100x120x210	0,292 kg/pz
SPORT30X40-01	30x40	☐	20	400	100x120x210	0,601 kg/pz
SPORT40X50-01	40x50	☐	12	240	100x120x210	0,958 kg/pz
SPORT60X40-01	60x40	☐	12	240	80x120x205	1,120 kg/pz

*misure in centimetri




scheda tecnica prodotto


Mod.	A*	B*	C*	D*	H*
20x30	31	21	27	10	3
30x40	46	31	42	20	3
40x50	50	40	46	36	3
60x40	60	40	56	36	3

*misure in centimetri

FERMAPASSERI IN
PLASTICA H15 CM
FE50X15-01



FERMAPASSERI IN
PLASTICA H11 CM
FE50X11-04



FERMAPASSERI IN
PLASTICA H7 CM
FE50X07-01



FERMAPASSERI IN
RAME H11 CM
FE50X11-02



FERMAPASSERI IN
LAMIERA ZINCATA
PREVERNICIATA H11 CM
FE50X11-01



Materiale:
- Polietilene HD
- Rame
- Lamiera zincata preverniciata

scheda ordine prodotto


Codice	Mod.	Colore	Conf.	Banc.	Dim. Bancale*	Peso
FE50X07-01	50x7 Plastica	■	110m	9680m	100x120x224	0,090 kg/m
FE50X11-04	50x11 Plastica	■	80m	7040m	100x120x215	0,124 kg/m
FE50X15-01	50x15 Plastica	■	50m	4400m	100x120x224	0,152 kg/m
FE50X11-01	50x11 Preverniciato	■	50m	8800m	100x120x224	0,310 kg/m
FE50X11-02	50x11 Rame	■	50m	8800m	100x120x224	0,350 kg/m

*misura in centimetri

scheda tecnica prodotto

Mod.	L*	H*
50x7 Plastica	50	7
50x11 Plastica	50	11
50x15 Plastica	50	15
50x11 Preverniciato	50	11
50x11 Rame	50	11

*misura in centimetri



DETTAGLIO



ESEMPIO CONGIUNZIONE FERMAPASSERI



ESEMPIO DI APPLICAZIONE
FERMAPASSERI SOTTOTETTO

BASE E SPINOTTI IN
PLASTICA - 50cm
PM50X8-02



BASE IN PLASTICA E
SPINOTTI IN ACCIAIO
INOX - 50cm
PMINOX-04



BASE IN ACCIAIO INOX
RIGIFLEX E SPINOTTI IN
ACCIAIO INOX - 100cm
PMINOX-03A




Materiale: Polietilene HD
ad altissima resistenza,
policarbonato e acciaio
AISI304


scheda ordine prodotto						
Codice	Mod.	Colore	Conf.	Banc.	Dim. Bancale*	Peso
PM50X8-02	Plastica		30m	1400m	100x120x250	0,110 kg/m
PMINOX-04	Spinotti Inox		30m	1200m	100x120x225	0,104 kg/m
PMINOX-03A	Rigiflex		25m	1000m	100x120x225	0,140 kg/m

*misure in centimetri



BASE E SPINOTTI IN
PLASTICA - 50cm



BASE IN PLASTICA E
SPINOTTI IN ACCIAIO
INOX - 50cm




BASE IN ACCIAIO INOX
RIGIFLEX E SPINOTTI IN
ACCIAIO INOX - 100cm



scheda tecnica prodotto			
Mod.	L*	P*	H*
Plastica	50	5,5	7,8
Spinotti Inox	50	2,3	12
Rigiflex	100	2,3	10


*misure in centimetri



scheda ordine prodotto						
Codice	Mod.*	Colore	Conf.	Banc.	Dim. Bancale*	Peso
GO25-01	25x6		50	3000	100x120x225	0,146 kg/pz
GO25-02	25x6		50	3000	100x120x225	0,146 kg/pz
GO25-03	25x6		50	3000	100x120x225	0,146 kg/pz

*misure in centimetri

Materiale: Polipropilene copolimero



scheda tecnica prodotto					
Mod.*	A*	B*	L*	L1*	H*
25x6	7,5	4,3	20	25	6

*misure in centimetri

DETTAGLIO




SCANALATURE LATERALI GOCCIO LATOIO



BECCUCCIO USCITA GOCCIO LATOIO

GOCCIOLATOIO CHIUSO
IN MARMORES



GOCCIOLATOIO APERTO
IN MARMORES



DETTAGLIO




SCANALATURE LATERALI GOCCIOLATOIO
APERTO



BECCUCCIO USCITA GOCCIOLATOIO
CHIUSO

scheda ordine prodotto						
Codice	Mod.	Colore	Conf.	Banc.	Dim. Bancale*	Peso
GOA20-01	20x6 APERTO		72	1152	100x120x120	0,578 kg/pz
GOA20-02	20x6 APERTO		72	1152	100x120x120	0,578 kg/pz
GOA20-03	20x6 APERTO		72	1152	100x120x120	0,578 kg/pz
GOA23-01	23x8 APERTO		48	768	100x120x120	0,848 kg/pz
GOA23-02	23x8 APERTO		48	768	100x120x120	0,848 kg/pz
GOA23-03	23x8 APERTO		48	768	100x120x120	0,848 kg/pz
GOA27-01	27x8 APERTO		30	480	100x120x120	1,202 kg/pz
GOA27-02	27x8 APERTO		30	480	100x120x120	1,202 kg/pz
GOA27-03	27x8 APERTO		30	480	100x120x120	1,202 kg/pz
GOC23-01	23x8 CHIUSO		36	576	100x120x120	1,184 kg/pz
GOC23-02	23x8 CHIUSO		36	576	100x120x120	1,184 kg/pz
GOC23-03	23x8 CHIUSO		36	576	100x120x120	1,184 kg/pz
GOC27-01	27x8 CHIUSO		21	336	100x120x120	1,608 kg/pz
GOC27-02	27x8 CHIUSO		21	336	100x120x120	1,608 kg/pz
GOC27-03	27x8 CHIUSO		21	336	100x120x120	1,608 kg/pz

*misure in centimetri



Materiale: Marmores

scheda tecnica prodotto					
Mod.	A*	B*	L*	L1*	H*
20x6 APERTO	5,5	5	17	21	--
23x8 APERTO	5,3	5	15	20	--
27x8 APERTO	8	5,5	22	27	--
23x8 CHIUSO	7,5	6,5	24	23	9
27x8 CHIUSO	7,5	6,5	17,5	27	9

*misure in centimetri



vetrocemento

NUVOLA TRASPARENTE
19x19CM



NUVOLA VERDE
19x19CM



NUVOLA ROSA
19x19CM




NUVOLA CELESTE
19x19CM

Materiale: Vetro


scheda ordine prodotto						
Codice	Mod.*	Colore	Conf.	Banc.	Dim. Bancale*	Peso
VE19I-11	19x19		6	360	110x110x120	2,240 kg/pz
VE19I-12	19x19		6	360	110x110x120	2,240 kg/pz
VE19I-13	19x19		6	360	110x110x120	2,240 kg/pz
VE19I-14	19x19		6	360	110x110x120	2,240 kg/pz

*misure in centimetri



scheda tecnica prodotto		
Mod.*	L*	P*
19x19	19	8

*misure in centimetri




scheda ordine prodotto						
Codice	Mod.*	Colore	Conf.	Banc.	Dim. Bancale*	Peso
VE19S-01	19x19		6	360	110x110x120	2,240 kg/pz
VE19S-03	19x19		6	360	110x110x120	2,240 kg/pz
VE19S-06	19x19		6	360	110x110x120	2,240 kg/pz
VE19S-02	19x19		6	360	110x110x120	2,240 kg/pz

*misure in centimetri

Materiale: Vetro

scheda tecnica prodotto		
Mod.*	L*	P*
19x19	19	8

*misure in centimetri





Materiale:Vetro

scheda ordine prodotto						
Codice	Mod.*	Colore	Conf.	Banc.	Dim. Bancale*	Peso
VE24I-01	24x24		5	200	120x90x120	4,000 kg/pz
VE9I-01	19x9		10	720	120x90x120	1,400 kg/pz
PVETRO	Piastra Vetro		10	950	--	1,960 kg/pz

*misure in centimetri

24X24

PVETRO

19X9

scheda tecnica prodotto				
Mod.*	L*	B*	C*	P*
24x24	24	--	--	8
19x9	9	19	--	8
Piastra Vetro	20	19,5	16,5	2,7

*misure in centimetri



FORMPIASTRA-01


FORMELLA PER PIASTRA VETRO
Materiale: Polipropilene copolimero



FORMELLA PER MONTAGGIO
VETROCEMENTO 19X19
Materiale: Polipropilene copolimero




FORMELLA




DISTANZIATORE PER
VETROCAMERA
Materiale: Polistirolo
Material: Polystyrene
Matériel: Polystyrène



DV00-02
DV00-03



DETTAGLIO



ESEMPIO DI MONTAGGIO DELLA
FORMELLA PER PIASTRA VETRO



ESEMPIO DI MONTAGGIO DELLA
FORMELLA PER VETROCEMENTO



ESEMPIO DI INSTALLAZIONE
DEI DISTANZIATORI

scheda ordine prodotto

Codice	Mod.	Colore	Conf.	Banc.	Dim. Bancale*	Peso
DV00-03	Distanziatore	☐	100	12800	100x120x220	0,014 kg/pz
DV00-02	Distanziatore	☐	250	13500	100x120x220	0,014 kg/pz
FORMELLA	Formella Vetro	☐	32	1536	110x110x120	0,058 kg/pz
FORMPIASTRA-01	Formella Piastra	☐	35	1400	110x110x120	0,103 kg/pz

*misure in centimetri

scheda tecnica prodotto

Mod.	A*	B*	C*	D*	E*	H*
Distanziatore	6,5	8,2	6,6	7	3	2,7
Formella Vetro	19	18,2	--	--	--	1
Formella Piastra	23	16,2	--	--	--	5,2

*misure in centimetri



TEVE04-01: TELAIO PER 4 POSTI



TEVE02-01: TELAIO PER 2 POSTI



TEVE01-01: TELAIO PER 1 POSTO

DETTAGLIO



ESEMPIO MONTAGGIO TELAIO PORTA VETRO 4 POSTI




ESEMPIO MONTAGGIO TELAIO PORTA VETRO 2 POSTI




ESEMPIO MONTAGGIO TELAIO PORTA VETRO 1 POSTO

scheda ordine prodotto						
Codice	Mod.	Colore	Conf.	Banc.	Dim. Bancale*	Peso
TEVE01-01	19x19 - 1 posto	☐	1	--	--	1,636 kg/pz
TEVE02-01	19x39 - 2 posti	☐	1	--	--	2,430 kg/pz
TEVE04-01	39x39 - 4 posti	☐	1	--	--	3,380 kg/pz

*misure in centimetri



TEVE02-01



TEVE01-01
TEVE04-01

Materiale: Metallo smaltato bianco

scheda tecnica prodotto			
Modello	P*	L*	H*
19x19 - 1 posto	8,5	--	21,5
19x39 - 2 posti	8,5	21,5	41
39x39 - 4 posti	8,5	--	41

*misure in centimetri



distanziatori
e profili



0 - 10 MM



0 - 5 MM



10 MM



7 MM



5 MM



4 MM



3 MM



2 MM



1 MM



10 MM



7 MM



5 MM



4 MM



3 MM



2 MM



1 MM

scheda ordine prodotto

Codice	Mod.	Blister	Conf.	Banc.	Dim. Bancale*	Peso
DC01-02	CROCE 1mm	250	22500	42 CART.	100x120x215	0,050 kg/blister
DC02-02	CROCE 2mm	250	15000	42 CART.	100x120x215	0,118 kg/blister
DC03-02	CROCE 3mm	250	13000	42 CART.	100x120x215	0,125 kg/blister
DC04-02	CROCE 4mm	250	12000	42 CART.	100x120x215	0,150 kg/blister
DC05-02	CROCE 5mm	250	10000	42 CART.	100x120x215	0,195 kg/blister
DC07-02	CROCE 7mm	250	7500	42 CART.	100x120x215	0,313 kg/blister
DC10-02	CROCE 10mm	250	5000	42 CART.	100x120x215	0,450 kg/blister
DT02-02	T 2mm	250	25000	42 CART.	100x120x215	0,083 kg/blister
DT03-02	T 3mm	250	20000	42 CART.	100x120x215	0,095 kg/blister
DT04-02	T 4mm	250	18000	42 CART.	100x120x215	0,110 kg/blister
DT05-02	T 5mm	250	17000	42 CART.	100x120x215	0,138 kg/blister
DT07-02	T 7mm	250	8500	42 CART.	100x120x215	0,300 kg/blister
DT10-02	T 10mm	250	8000	42 CART.	100x120x215	0,375 kg/blister
DC00-04	CUNEO 0-5mm	500	20000	48 CART.	100x120x215	0,300 kg/blister
DC00-07	CUNEO 0-10mm	500	10000	48 CART.	100x120x215	0,500 kg/blister

*measure in centimetri



scheda tecnica prodotto

Mod.	L*	S*	I*
CROCE 1mm	39	1	—
CROCE 2mm	39	2	—
CROCE 3mm	39	3	—
CROCE 4mm	39	4	—
CROCE 5mm	40	5	—
CROCE 7mm	40	7	—
CROCE 10mm	40	10	—
T 2mm	39	2	18
T 3mm	39	3	18
T 4mm	39	4	18
T 5mm	40	5	18
T 7mm	40	7	18
T 10mm	40	10	14
CUNEO 0-5mm	24	5	8
CUNEO 0-10mm	30	10	9

*measure in millimetri

Materiale di croce, "T"
e cuneo: PE HD



Material of cross, "T"
and wedge: HD PE

Matériel de croix, "T" et
coin: PE HD




scheda ordine prodotto						
Codice	Mod.	Blister	Bancale	Conf. Bancale	Dim. Bancale*	Peso
DLIV-C01	Cuneo Stretto	250	6000	48 CART.	100x120x215	1,200 kg/blister
DLIV-C02	Cuneo Largo	--	--	--	--	--
DLIV-T01	Tirante Stretto 2mm	100	3000	48 CART.	100x120x215	0,400 kg/blister
DLIV-T02	Tirante Largo 1mm	--	--	--	--	--
DLIV-T03	Tirante Largo 2mm	--	--	--	--	--
DLIV-PI	Pinza	12	--	--	--	--

*Misure in centimetri





scheda tecnica prodotto			
Mod.	L*	S*	I*
Cuneo Stretto	83	15	8,9
Cuneo Largo	87	16	22
Tirante Stretto 2mm	39	14	2
Tirante Largo 1mm	39	21	1
Tirante Largo 2mm	--	--	2

*Misure in millimetri


DETTAGLIO D'USO




CORRETTA IMPUGNATURA DELLA PINZA



POSIZIONARE CORRETTAMENTE IL TIRANTE TRA LE PIASTRELLE, SUBITO DOPO INSERIRE IL CUNEO NELL'APPOSITA FESSURA



POSIZIONARE IL CUNEO CON LE MANI O CON L'AUSILIO DELLA NOSTRA PINZA FINO A CHE LE DUE SUPERFICI NON SONO ESATTAMENTE COMPLANARI



ALLA MATURAZIONE DELLA COLLA PROVVEDERE ALLA RIMOZIONE DEI CUNEI OPERANDO UN COLPO DECISO SULLA TESTA DEL TIRANTE



Materiale: PVC estruso

Codice	Modello	Colore	scheda ordine prodotto		Dim. Bancale*	Peso
			Conf.	Banc.		
CV40-01	Cavalloitto	■	2000	96000	100x120x210	0,004 kg/pz
SQ00-01	Supporto	■	260	7280	100x120x210	0,032 kg/pz
LV03-01	Livellatore	■	500	30000	100x120x225	0,030 kg/pz

*misure in centimetri


DETTAGLIO




CONGIUNZIONE SUPPORTI



ESEMPIO DI INSTALLAZIONE



CV40-01





scheda tecnica prodotto				
Modello	A*	B*	C*	D*
Cavalloitto	4,0	1,6	2,3	3,5
Supporto	15,2	2,7	1,9	--
Livellatore	15,2	8,0	0,3	--

*misure in centimetri



scheda ordine prodotto						
Codice	Mod.	Lunghezza Barra	Conf.	Banc.	Dim. Bancale*	Peso
DISE15-01	H15mm	1m	80m	8000m	--	--
DISE20-01	H20mm	1m	80m	8000m	--	--
DISE25-01	H25mm	1m	80m	6800m	--	--
DISE30-01	H30mm	1m	80m	6000m	--	--
DISE35-01	H35mm	1m	80m	5200m	--	--
DISE40-01	H40mm	1m	80m	4400m	--	--
DISE45-01	H45mm	1m	48m	4080m	--	--
DISE50-01	H50mm	1m	48m	3600m	--	--
DISE55-01	H55mm	1m	48m	3360m	--	--
DISE60-01	H60mm	1m	48m	3120m	--	--

*misure in centimetri



scheda tecnica prodotto					
Mod.	A*	B*	C*	D*	E*
H15mm	9	24	80	8	15
H20mm	9	24	80	8	20
H25mm	9	24	80	8	25
H30mm	9	24	80	8	30
H35mm	9	24	80	8	35
H40mm	9	24	80	8	40
H45mm	9	24	80	8	45
H50mm	9	24	80	8	50
H55mm	9	24	80	8	55
H60mm	9	24	80	8	60

*misure in millimetri


Materiale: PE HD

DETTAGLIO



PARTICOLARE DELLA STRUTTURA DEL DISTANZIATORE

DISTANZIATORE CIRCOLARE Materiale: PE HD




DETTAGLIO



ESEMPIO DI APPLICAZIONE

DISTANZIATORE CIRCOLARE A STELLA Materiale: PE HD



scheda ordine prodotto						
Mod.	Mod.	Colore	Conf.	Banc.	Dim. Bancale*	Peso
DS10-01	H10mm	■	1000	240000	100x120x120	0,002 kg/pz
DS15-01	H15mm	■	1000	135000	110x120x120	0,003 kg/pz
DS20-01	H20mm	■	1000	40000	100x120x120	0,005 kg/pz
DS25-01	H25mm	■	1000	30000	100x120x120	0,006 kg/pz
DS30-01	H30mm	■	500	24000	100x120x120	0,007 kg/pz
DS40-01	H40mm	■	500	18000	100x120x120	0,009 kg/pz
DS50-01	H50mm	■	250	7500	100x120x120	0,026 kg/pz

*misure in centimetri

scheda tecnica prodotto			
Mod.	T*	D*	H*
H10mm	4-8	20	5
H15mm	4-8	30	5
H20mm	4-8	40	5
H25mm	6-12	50	7
H30mm	6-12	60	7
H40mm	6-12	80	7
H50mm	10-18	100	9

*misure in millimetri



scheda ordine prodotto						
Codice	Mod.	Colore	Conf.	Banc.	Dim. Bancale*	Peso
DS20-01B	H20mm	■	500	45000	110x120x120	0,005 kg/pz
DS25-01B	H25mm	■	500	26000	100x120x120	0,006 kg/pz
DS30-01B	H30mm	■	500	22500	100x120x120	0,007 kg/pz
DS30-01C	H30mm L	■	500	22500	100x120x120	0,013 kg/pz
DS35-01B	H35mm	■	500	15000	100x120x120	0,011 kg/pz
DS40-01B	H40mm	■	500	10000	100x120x120	0,013 kg/pz
DS40-01C	H40mm L	■	500	10000	100x120x120	0,016 kg/pz
DS50-01B	H50mm	■	250	6000	100x120x120	0,021 kg/pz
DS50-01C	H50mm L	■	250	6000	100x120x120	0,024 kg/pz
DS75-01B	H75mm	■	125	--	100x120x120	0,050 kg/pz

*misure in centimetri

scheda tecnica prodotto			
Mod.	T**	D**	H**
H20mm	6-12	20	54
H25mm	6-12	25	64
M30mm	6-12	30	72
H30mm L	8-20	30	80
H35mm	6-12	35	82
H40mm L	6-12	40	92
H40mm L	12-20	40	100
H50mm L	6-12	50	115
H50mm L	12-20	50	120
H75mm	12-20	75	175


**misure in millimetri



Materiale: PE HD

scheda ordine prodotto					
Codice	Mod.	Conf.	Banc.	Dim. Bancale*	Peso
DAC10-01	H10mm	150	3600	100x120x220	0,121 kg/pz
DAC15-01	H15mm	100	3000	100x120x220	0,134 kg/pz
DAC20-01	H20mm	100	2400	100x120x220	0,146 kg/pz
DAC25-01	H25mm	80	1920	100x120x220	0,158 kg/pz
DAC30-01	H30mm	50	1400	100x120x220	0,168 kg/pz
DAC35-01	H35mm	50	1200	100x120x220	0,182 kg/pz
DAC40-01	H40mm	50	1200	100x120x220	0,192 kg/pz


*misure in centimetri



scheda tecnica prodotto			
Mod.	D*	D1*	L*
H10mm	160	290	10
H15mm	160	290	15
H20mm	160	290	20
H25mm	160	290	25
H30mm	160	290	30
H35mm	160	290	35
H40mm	160	290	40

*misure in millimetri

DETTAGLIO



VISTA DA SOTTO



ESEMPIO DI INSTALLAZIONE




scheda ordine prodotto					
Codice	Mod.	Conf.	Banc.	Dim. Bancale*	Peso
DR10-02	H10mm	1000	108000	110x120x120	0,003 kg/pz
DR15-02	H15mm	1000	90000	110x120x120	0,004 kg/pz
DR20-02	H20mm	1000	48000	100x120x120	0,005 kg/pz
DR20-02LARGE	H20mm L	1000	48000	100x120x120	0,005 kg/pz
DR25-02	H25mm	1000	44000	100x120x120	0,006 kg/pz
DR25-02LARGE	H25mm L	1000	44000	100x120x120	0,006 kg/pz
DR30-02	H30mm	1000	30000	100x120x120	0,007 kg/pz
DR40-02	H40mm	500	18000	100x120x120	0,008 kg/pz
DR50-02	H50mm	500	14000	100x120x120	0,010 kg/pz

*misure in centimetri

DETTAGLIO



Materiale: PE HD



DISTANZIATORE A DUE FORCHETTE



ESEMPIO DI UTILIZZO

scheda tecnica prodotto				
Mod.	A*	B*	C*	D*
H10mm	30	5 - 10	10	30
H15mm	30	5 - 10	15	35
H20mm	30	5 - 10	20	40
H20mm L	30	6 - 14	20	40
H25mm	30	5 - 10	25	45
H25mm L	30	6 - 14	25	45
H30mm	35	6 - 14	30	50
H40mm	35	6 - 14	40	60
H50mm	35	6 - 14	50	70


*misure in millimetri



scheda ordine prodotto					
Codice	Mod.	Conf.	Banc.	Dim. Bancale*	Peso
DDG15-01	H15MM	140	7560	80x120x230	0,034 kg/pz
DDG20-01	H20MM	140	7560	80x120x230	0,035 kg/pz
DDG25-01	H25MM	140	7560	80x120x230	0,036 kg/pz
DDG30-01	H30MM	140	7560	80x120x230	0,038 kg/pz
DDG35-01	H35MM	140	6720	80x120x230	0,040 kg/pz
DDG40-01	H40MM	140	6720	80x120x230	0,042 kg/pz

*misure in centimetri

Materiale: PE HD



DETTAGLIO



PARTICOLARE DEL GANCIO

scheda tecnica prodotto			
Mod.	L*	P*	H*
H15MM	340	50	15
H20MM	340	50	20
H25MM	340	50	25
H30MM	340	50	30
H35MM	340	50	35
H40MM	340	50	40


*misure in millimetri



scheda ordine prodotto				
Codice	Conf.	Banc.	Dim. Bancale*	Peso
DM35-01	16	2688	80x120x210	0,060 kg/pz

*misure in centimetri

Materiale: PE HD



scheda tecnica prodotto			
Codice	L*	P*	H**
DM35-01	28	9	35

*misure in centimetri



scheda ordine prodotto						
Codice	Mod.	Colore	Conf.	Banc.	Dim. Bancale*	Peso
DSM50-01	H50mm	■	250	--	--	0,045 kg/pz
DSM75-01	H75mm	■	100	--	--	0,055 kg/pz

*Misure in centimetri


Materiale: PE HD



DETTAGLIO



ESEMPIO DI APPLICAZIONE






scheda tecnica prodotto			
Mod.	T*	D*	H*
H50mm	19	105	25
H75mm	20	155	25

*Misure in millimetri



scheda ordine prodotto						
Codice	Mod.	Colore	Conf.	Banc.	Dim. Bancale*	Peso
DRM4050-01	H40-50mm	■	250	--	--	0,013 kg/pz
DRM6575-01	H65-75mm	■	200	--	--	0,026 kg/pz

*Misure in centimetri



DETTAGLIO



ESEMPIO DI APPLICAZIONE

scheda tecnica prodotto				
Mod.	A*	H*	H1*	H2*
H40-50mm	69	67	50	40
H65-75mm	89	97	75	65



*Misure in millimetri



Materiale: PVC estruso

scheda ordine prodotto							
Codice	Mod.	Lunghezza Barra	Disegno	Conf.	Banc.	Dim. Bancale*	Peso
DL15-01	H15mm	2m	A	100	8800	100x200x120	0,085 kg/m
DL15-01A	H15mm	1m	A	50	4500	100x100x120	0,085 kg/m
DL20-01	H20mm	2m	A	100	6300	100x200x120	0,120 kg/m
DL20-01A	H20mm	1m	A	50	2950	100x100x120	0,120 kg/m
DL25-01	H25mm	2m	A	100	5600	100x200x120	0,138 kg/m
DL25-01A	H25mm	1m	A	50	2600	100x100x120	0,138 kg/m
DL30-01	H30mm	2m	A	100	4900	100x200x120	0,165 kg/m
DL30-01A	H30mm	1m	A	50	2300	100x100x120	0,165 kg/m
DL35-01	H35mm	2m	C	64	3136	100x200x120	0,186 kg/m
DL35-01A	H35mm	1m	C	32	1568	100x100x120	0,186 kg/m
DL40-01	H40mm	2m	B	64	2688	100x200x120	0,215 kg/m
DL40-01A	H40mm	1m	B	32	1344	100x100x120	0,215 kg/m
DL50-01	H50mm	2m	B	64	1920	100x200x120	0,270 kg/m
DL50-01A	H50mm	1m	B	32	960	100x100x120	0,270 kg/m

*misure in centimetri



scheda tecnica prodotto		
Mod.	L*	H*
H15mm	30	15
H20mm	30	20
H25mm	30	25
H30mm	30	30
H35mm	30	35
H40mm	42	40
H50mm	42	50

*misure in centimetri



PIASTRAR
PIASTRA RETTANGOLARE 160X80MM



CUNEO-01
SPESSORE A CUNEO



PIASTRARS
PIASTRA RETTANGOLARE 160X40MM



PIASTRAQ40
PIASTRA SUPER MAGNUM QUADRA H40MM



PIASTRAU
PIASTRA AD U 125X75MM



PIASTRAQ05
PIASTRA ROBUS QUADRA H5MM

scheda ordine prodotto						
Codice	Modello	Conf.	Banc.	Dim. Bancale*	Peso	
PIASTRAU02-01	Piastra ad "U" H2mm	500	56000	100x120x130	0,0180 kg/pz	
PIASTRAU05-01	Piastra ad "U" H5mm	200	22400	100x120x130	0,040 kg/pz	
PIASTRAU10-01	Piastra ad "U" H10mm	100	11200	100x120x130	0,085 kg/pz	
CUNEO-01	Cuneo 0-15mm	300	SACCHI	100x120x130	0,016 kg/pz	
PIASTRARS02-01	Piastra rettangolare "S" H2mm	630	70560	100x120x130	0,017 kg/pz	
PIASTRARS05-01	Piastra rettangolare "S" H5mm	288	32256	100x120x130	0,075 kg/pz	
PIASTRARS10-01	Piastra rettangolare "S" H10mm	150	16800	100x120x130	0,080 kg/pz	
PIASTRAR02-01	Piastra rettangolare H2mm	315	35280	100x120x130	0,034 kg/pz	
PIASTRAR03-01	Piastra rettangolare H3mm	225	25200	100x120x130	0,048 kg/pz	
PIASTRAR05-01	Piastra rettangolare H5mm	144	16128	100x120x130	0,080 kg/pz	
PIASTRAR06-01	Piastra rettangolare H6mm	120	13440	100x120x130	0,096 kg/pz	
PIASTRAR10-01	Piastra rettangolare H10mm	75	8400	100x120x130	0,160 kg/pz	
PIASTRAR20-01	Piastra rettangolare H20mm	39	4368	100x120x130	0,320 kg/pz	
PIASTRAQ40-01	Piastra Magnum H40mm	1	780	100x120x130	1,400 kg/pz	
PIASTRAQ05-01	Piastra Robus H5mm	50	6000	100x120x130	0,230 kg/pz	


*misure in centimetri


Materiale: Polipropilene Copolimero



scheda tecnica prodotto					
Codice	A*	B*	H*	D*	
Piastra ad "U" H2mm	120	75	2	-	
Piastra ad "U" H5mm	120	75	5	-	
Piastra ad "U" H10mm	120	75	10	-	
Cuneo 0-15mm	80	40	15	-	
Piastra rettangolare "S" H2mm	160	40	2	-	
Piastra rettangolare "S" H5mm	160	40	5	-	
Piastra rettangolare "S" H10mm	160	40	10	-	
Piastra rettangolare H2mm	160	80	2	-	
Piastra rettangolare H3mm	160	80	3	-	
Piastra rettangolare H5mm	160	80	5	-	
Piastra rettangolare H6mm	160	80	6	-	
Piastra rettangolare H10mm	160	80	10	-	
Piastra rettangolare H20mm	160	80	20	-	
Piastra Magnum H40mm	205	205	40	32	
Piastra Robus H5mm	205	205	5	32	

*misure in millimetri







MOSA-01



MOSA-02



MOSA-03



MOSA-04



MOSA-05



MOSA-06






MOSA-07

scheda ordine prodotto								scheda tecnica prodotto	
Codice	Mod.*	Colore	Pezzi Confezione	Mq Confezione	Confezioni Bancale	Dimensione Bancale*	Peso	Dimensione Tesselli**	Dimensione Foglio**
MOSA-01	Mosaico di Alluminio 15x15	Grigio chiaro Grigio Grigio scuro	11	1	72	95x97x98	0,430 kg/pz	15x15x8	300x300x8
MOSA-02	Mosaico di Alluminio 15x15	Grigio chiaro Rosa	11	1	72	95x97x98	0,430 kg/pz	15x15x8	300x300x8
MOSA-03	Mosaico di Alluminio 15x15	Grigio chiaro Rosso	11	1	72	95x97x98	0,430 kg/pz	15x15x8	300x300x8
MOSA-04	Mosaico di Alluminio 23x23	Grigio chiaro Grigio Grigio scuro	11	1	72	95x97x98	0,430 kg/pz	23x23x8	300x300x8
MOSA-05	Mosaico di Listelli di Alluminio	Grigio chiaro Grigio Grigio scuro	11	1	72	95x97x98	0,430 kg/pz	misti	300x300x8
MOSA-06	Mosaico di alluminio a quadri	Grigio Grigio scuro	11	1	72	95x97x98	0,430 kg/pz	misti	300x300x8
MOSA-07	Mosaico di alluminio a quadri	Beige Marrone	11	1	72	95x97x98	0,430 kg/pz	misti	300x300x8

*misure in centimetri - ** misure in millimetri



Materiale: Alluminio



scheda ordine prodotto					
Codice	Mod.	Finitura	Lunghezza Barra	Conf.	Peso
LISTELLO10X8ARR-01	10x8mm - Testa arrotondata	Lucida	2,5m	125m	0,098 kg/m
LISTELLO25X6ARR-01	25x6mm - Testa arrotondata	Lucida	2,5m	125m	0,115 kg/m
LISTELLO10X8PIA-01	10x8mm - Testa piatta	Lucida	2,5m	125m	0,078 kg/m
LISTELLO10X8PIA-02	10x8mm - Testa piatta	Satinata	2,5m	125m	0,077 kg/m
LISTELLO15X8PIA-01	15x8mm - Testa piatta	Lucida	2,5m	125m	0,092 kg/m
LISTELLO15X8PIA-02	15x8mm - Testa piatta	Satinata	2,5m	125m	0,090 kg/m
LISTELLO20X8PIA-01	20x8mm - Testa piatta	Lucida	2,5m	125m	0,112 kg/m
LISTELLO20X8PIA-02	20x8mm - Testa piatta	Satinata	2,5m	125m	0,107 kg/m

scheda tecnica prodotto		
Modello	A*	H*
10x8mm - Testa arrotondata	10	8
25x6mm - Testa arrotondata	25	6
10x8mm - Testa piatta	10	8
15x8mm - Testa piatta	15	8
20x8mm - Testa piatta	20	8

*misure in millimetri



JOLLY QUADRO





Materiale: Alluminio

scheda ordine prodotto					
Codice	Modello	Finitura	Lunghezza Barra	Conf.	Peso
PRTERMU-15	8,5mm	Lucida	2,5m	125m	0,120 kg/m
PRTERMU-16	8,5mm	Satinata	2,5m	125m	0,118 kg/m
PRTERMU-01	10,5mm	Lucida	2,5m	125m	0,141 kg/m
PRTERMU-02	10,5mm	Satinata	2,5m	125m	0,135 kg/m
PRTERMU-03	12,5mm	Lucida	2,5m	125m	0,156 kg/m
PRTERMU-04	12,5mm	Satinata	2,5m	125m	0,145 kg/m

scheda tecnica prodotto		
	A*	H*
8,5mm	29	8,5
10,5mm	32	10,5
12,5mm	34	12,5

*misure in millimetri






Codice	Modello	scheda ordine prodotto			
		Finitura	Lunghezza Barra	Conf.	Peso
PRALL08-02	8mm - Tipo A	Satinata	2,5m	125m	0,088 kg/m
PRALL08-03	8mm - Tipo A	Lucida	2,5m	125m	0,088 kg/m
PRALL10-02	10mm - Tipo A	Satinata	2,5m	125m	0,090 kg/m
PRALL10-03	10mm - Tipo A	Lucida	2,5m	125m	0,090 kg/m
PRALL08-02B	8mm - Tipo B	Satinata	2,5m	125m	0,082 kg/m
PRALL08-03B	8mm - Tipo B	Lucida	2,5m	125m	0,082 kg/m
PRALL10-02B	10mm - Tipo B	Satinata	2,5m	125m	0,087 kg/m
PRALL10-03B	10mm - Tipo B	Lucida	2,5m	125m	0,087 kg/m
PRALL12-02B	12mm - Tipo B	Satinata	2,5m	125m	0,092 kg/m
PRALL12-03B	12mm - Tipo B	Lucida	2,5m	125m	0,092 kg/m
PRALL08-02C	8mm - Tipo C	Satinata	2,5m	125m	0,100 kg/m
PRALL08-03C	8mm - Tipo C	Lucida	2,5m	125m	0,100 kg/m
PRALL10-02C	10mm - Tipo C	Satinata	2,5m	125m	0,110 kg/m
PRALL10-03C	10mm - Tipo C	Lucida	2,5m	125m	0,110 kg/m
PRALL12-02C	12mm - Tipo C	Satinata	2,5m	125m	0,131 kg/m
PRALL12-03C	12mm - Tipo C	Lucida	2,5m	125m	0,131 kg/m

Materiale: Alluminio

scheda tecnica prodotto		
Mod.	A*	H*
8mm - Tipo A	24	8,5
10mm - Tipo A	24	10,5
8mm - Tipo B	24	8,5
10mm - Tipo B	24	10,5
12mm - Tipo B	24	12,5
8mm - Tipo C	26	8,5
10mm - Tipo C	27	10,5
12mm - Tipo C	29	12,5

*misure in millimetri





PROFILO JOILY TIPO "C" IN ALLUMINIO CON DECORAZIONE

COLORI
COLORS
COULEURS



Materiale:
- Profilo in Alluminio
- Decorazione in PVC

scheda ordine prodotto					
Codice	Mod.	Colore Decorazione	Lunghezza		Peso
			Barra	Conf.	
PRALL08-04C	8mm	ARGENTO	2,5m	35m	0,106 kg/m
PRALL08-05C	8mm	ORO	2,5m	35m	0,106 kg/m
PRALL08-06C	8mm	WENGÈ	2,5m	35m	0,106 kg/m
PRALL08-07C	8mm	BRONZO	2,5m	35m	0,106 kg/m
PRALL10-04C	10mm	ARGENTO	2,5m	30m	0,116 kg/m
PRALL10-05C	10mm	ORO	2,5m	30m	0,116 kg/m
PRALL10-06C	10mm	WENGÈ	2,5m	30m	0,116 kg/m
PRALL10-07C	10mm	BRONZO	2,5m	30m	0,116 kg/m
PRALL12-04C	12,5mm	ARGENTO	2,5m	25m	0,137 kg/m
PRALL12-05C	12,5mm	ORO	2,5m	25m	0,137 kg/m
PRALL12-06C	12,5mm	WENGÈ	2,5m	25m	0,137 kg/m
PRALL12-07C	12,5mm	BRONZO	2,5m	25m	0,137 kg/m



PROFILO JOILY QUADRO IN ALLUMINIO CON DECORAZIONE

COLORI
COLORS
COULEURS



Materiale:
- Profilo in Alluminio
- Decorazione in PVC

scheda ordine prodotto					
Codice	Mod.	Colore Decorazione	Lunghezza		Peso
			Barra	Conf.	
PRTERMU-05	10,5mm	ARGENTO	2,5m	25m	0,147 kg/m
PRTERMU-06	10,5mm	ORO	2,5m	25m	0,147 kg/m
PRTERMU-07	10,5mm	WENGÈ	2,5m	25m	0,147 kg/m
PRTERMU-08	10,5mm	BRONZO	2,5m	25m	0,147 kg/m
PRTERMU-10	12,5mm	ARGENTO	2,5m	20m	0,162 kg/m
PRTERMU-11	12,5mm	ORO	2,5m	20m	0,162 kg/m
PRTERMU-12	12,5mm	WENGÈ	2,5m	20m	0,162 kg/m
PRTERMU-13	12,5mm	BRONZO	2,5m	20m	0,162 kg/m



LISTELLO TESTA PIATTA IN ALLUMINIO CON DECORAZIONE

scheda ordine prodotto					
Codice	Mod.	Colore Decorazione	Lunghezza Barra	Conf.	Peso
LISTELLO10X8PIA-03	10x8mm	ARGENTO	2,5m	50m	0,084 kg/m
LISTELLO10X8PIA-04	10x8mm	ORO	2,5m	50m	0,084 kg/m
LISTELLO10X8PIA-05	10x8mm	WENGÈ*	2,5m	50m	0,084 kg/m
LISTELLO10X8PIA-06	10x8mm	BRONZO	2,5m	50m	0,084 kg/m
LISTELLO15X8PIA-03	15x8mm	ARGENTO	2,5m	30m	0,098 kg/m
LISTELLO15X8PIA-04	15x8mm	ORO	2,5m	30m	0,098 kg/m
LISTELLO15X8PIA-05	15x8mm	WENGÈ*	2,5m	30m	0,098 kg/m
LISTELLO15X8PIA-06	15x8mm	BRONZO	2,5m	30m	0,098 kg/m
LISTELLO15X8PIA-08	15x8mm	ARGENTO METAL	2,5m	30m	0,098 kg/m
LISTELLO15X8PIA-09	15x8mm	ORO METAL	2,5m	30m	0,098 kg/m
LISTELLO15X8PIA-10	15x8mm	BRONZO METAL	2,5m	30m	0,098 kg/m
LISTELLO15X8PIA-11	15x8mm	FUMO METAL	2,5m	30m	0,098 kg/m
LISTELLO15X8PIA-12	15x8mm	ROSSO METAL	2,5m	30m	0,098 kg/m
LISTELLO20X8PIA-03	20x8mm	ARGENTO	2,5m	25m	0,118 kg/m
LISTELLO20X8PIA-04	20x8mm	ORO	2,5m	25m	0,118 kg/m
LISTELLO20X8PIA-05	20x8mm	WENGÈ*	2,5m	25m	0,118 kg/m
LISTELLO20X8PIA-06	20x8mm	BRONZO	2,5m	25m	0,118 kg/m
LISTELLO20X8PIA-08	20x8mm	ARGENTO METAL	2,5m	25m	0,118 kg/m
LISTELLO20X8PIA-09	20x8mm	ORO METAL	2,5m	25m	0,118 kg/m
LISTELLO20X8PIA-10	20x8mm	BRONZO METAL	2,5m	25m	0,118 kg/m
LISTELLO20X8PIA-11	20x8mm	FUMO METAL	2,5m	25m	0,118 kg/m
LISTELLO20X8PIA-12	20x8mm	ROSSO METAL	2,5m	25m	0,118 kg/m


Materiale:
- Profilo in Alluminio
- Decorazione in PVC



PROFILO TERMINALE IN ACCIAIO

Materiale: Acciaio

scheda ordine prodotto					
Codice	Mod.	Finitura	Barra	Conf.	Peso
TERMINALE08-02	8mm	Lucida	2,5m	50m	0,170 kg/m
TERMINALE08-01	8mm	Satinata	2,5m	50m	0,170 kg/m
TERMINALE10-02	10mm	Lucida	2,5m	50m	0,185 kg/m
TERMINALE10-01	10mm	Satinata	2,5m	50m	0,185 kg/m
TERMINALE12-02	12,5mm	Lucida	2,5m	50m	0,207 kg/m
TERMINALE12-01	12,5mm	Satinata	2,5m	50m	0,207 kg/m



scheda tecnica prodotto		
Mod.	A*	H*
8mm	34	8
10mm	32	10
12,5mm	30	12,5


* misure in millimetri



PROFILO JOLLY QUADRO IN ACCIAIO

Materiale: Acciaio

scheda ordine prodotto					
Codice	Mod.	Finitura	Barra	Conf.	Peso
PRACC08-02A	8mm	Lucida	2,5m	35m	0,228 kg/m
PRACC08-01A	8mm	Satinata	2,5m	35m	0,228 kg/m
PRACC10-02A	10mm	Lucida	2,5m	30m	0,272 kg/m
PRACC10-01A	10mm	Satinata	2,5m	30m	0,272 kg/m
PRACC12-01A	12,5mm	Lucida	2,5m	25m	0,319 kg/m
PRACC12-02A	12,5mm	Satinata	2,5m	25m	0,319 kg/m



scheda tecnica prodotto		
Mod.	A*	H*
8mm	29	8
10mm	26	10
12,5mm	30	12,5


* misure in millimetri



PROFILO JOLLY IN ACCIAIO


Materiale: Acciaio

scheda ordine prodotto					
Codice	Mod.	Finitura	Barra	Conf.	Peso
PRACC08-01	8mm	Satinata	2,5m	35m	0,228 kg/m
PRACC08-02	8mm	Lucida	2,5m	35m	0,228 kg/m
PRACC10-01	10mm	Satinata	2,5m	30m	0,272 kg/m
PRACC10-02	10mm	Lucida	2,5m	30m	0,272 kg/m
PRACC12-02	12,5mm	Satinata	2,5m	25m	0,319 kg/m
PRACC12-01	12,5mm	Lucida	2,5m	25m	0,319 kg/m



scheda tecnica prodotto		
Mod.	A*	H*
8mm	33	8
10mm	30	10
12,5mm	35	12,5

* misure in millimetri



CAPJOLLY10-01A




COLORI
COLORS
COULEURS




scheda ordine prodotto							
Codice	Mod.	Colore	Lunghezza Barra	Conf.	Banc.	Dim. Bancale*	Peso
PR10-01A	10mm	BIANCO - 1	2,6m	156m	10920m	110x260x110	0,083 kg/m
PR10-09A	10mm	GRIGIO - 2	2,6m	143m	11011m	110x260x110	0,083 kg/m
PR10-32A	10mm	EFF. ACCIAIO SPAZZ. LUCIDO - 3	2,6m	143m	11011m	110x260x110	0,083 kg/m
PR10-33A	10mm	EFF. ACCIAIO SPAZZ. SATINATO - 4	2,6m	143m	11011m	110x260x110	0,083 kg/m
CAPJOLLY10-01A	10mm	BIANCO	—	100pz	--	—	0,001kg/pz

*misure in centimetri



scheda tecnica prodotto		
Mod.	A*	H*
10mm	26	10

*misure in millimetri



COLORI
COLORS
COULEURS



scheda ordine prodotto							
Codice	Mod.	Colore	Lunghezza	Barra	Conf.	Banc.	Dim. Bancale*
PR06-01	6mm	BIANCO	2,6m	234m	16380m	110x260x110	0,055 kg/m
PR08-01	8mm	BIANCO	2,6m	208m	14560m	110x260x110	0,070 kg/m
PR10-01	10mm	BIANCO	2,6m	156m	10920m	110x260x110	0,088 kg/m
PR08-03	8mm	ROSA	2,6m	156m	12012m	110x260x110	0,070 kg/m
PR08-07	8mm	GRIGIO	2,6m	156m	12012m	110x260x110	0,070 kg/m
PR08-02	8mm	GIALLO AVANA	2,6m	156m	12012m	110x260x110	0,070 kg/m
PR08-19	8mm	CELESTE	2,6m	156m	12012m	110x260x110	0,070 kg/m
PR10-04	10mm	ROSA	2,6m	143m	11011m	110x260x110	0,088 kg/m
PR10-09	10mm	GRIGIO	2,6m	143m	11011m	110x260x110	0,088 kg/m
PR10-10	10mm	GIALLO AVANA	2,6m	143m	11011m	110x260x110	0,088 kg/m
PR10-36	10mm	CELESTE	2,6m	143m	11011m	110x260x110	0,088 kg/m
CAPJOLLY06-01	6mm	BIANCO	-	100pz	--	--	0,001 kg/pz
CAPJOLLY08-01	8mm	BIANCO	-	100pz	--	--	0,001 kg/pz
CAPJOLLY10-01	10mm	BIANCO	-	100pz	--	--	0,001 kg/pz


*misura in centimetri



SEZIONE PROFILO



MODO DI INSTALLAZIONE




scheda tecnica prodotto		
Mod.	A*	H*
6mm	25,5	6
8mm	26,8	8
10mm	28	10

*misura in millimetri

Materiale:
- Profilo in PVC
- Capsula in polistirolo neutro




COLORI
COLORS
COULEURS



scheda ordine prodotto							
Codice	Mod.	Colore	Lunghezza		Banc.	Dim. Bancale*	Peso
			Barra	Conf.			
PR08-15	8mm	BIANCO - 1	2,6m	156m	12012m	110x260x110	0,070 kg/m
PR08-52	8mm	BEIGE SABBIA - 2	2,6m	156m	12012m	110x260x110	0,070 kg/m
PR08-28	8mm	BEIGE CHIARO - 3	2,6m	156m	12012m	110x260x110	0,070 kg/m
PR08-14	8mm	BEIGE - 4	2,6m	156m	12012m	110x260x110	0,070 kg/m
PR08-53	8mm	BEIGE TABACCO - 5	2,6m	156m	12012m	110x260x110	0,070 kg/m
PR08-41	8mm	CREMA IVORY - 6	2,6m	156m	12012m	110x260x110	0,070 kg/m
PR08-51	8mm	SPIAGGIA - 7	2,6m	156m	12012m	110x260x110	0,070 kg/m
PR08-55	8mm	TRAVERTINO GRIGIO - 8	2,6m	156m	12012m	110x260x110	0,070 kg/m
PR08-56	8mm	TRAVERTINO BEIGE - 9	2,6m	156m	12012m	110x260x110	0,070 kg/m
PR08-26	8mm	CELESTE AZUL - 10	2,6m	156m	12012m	110x260x110	0,070 kg/m
PR08-13	8mm	ROSA - 11	2,6m	156m	12012m	110x260x110	0,070 kg/m
PR08-57	8mm	ROSA PESCA - 12	2,6m	156m	12012m	110x260x110	0,070 kg/m
PR08-29	8mm	NAVONA - 13	2,6m	156m	12012m	110x260x110	0,070 kg/m
PR08-12	8mm	GRIGIO - 14	2,6m	156m	12012m	110x260x110	0,070 kg/m
PR08-25	8mm	GRIGIO SCURO - 15	2,6m	156m	12012m	110x260x110	0,070 kg/m
PR08-31	8mm	VERDE - 16	2,6m	156m	12012m	110x260x110	0,070 kg/m
PR08-34	8mm	VERDE BRASIL - 17	2,6m	156m	12012m	110x260x110	0,070 kg/m
PR08-32	8mm	EFF. ACCIAIO SPAZZ.LUCIDO - 18	2,6m	156m	12012m	110x260x110	0,070 kg/m
PR08-33	8mm	EFF. ACCIAIO SPAZZ.OPACO - 19	2,6m	156m	12012m	110x260x110	0,070 kg/m

*misure in centimetri



DETTAGLIO



MODO DI INSTALLAZIONE

scheda tecnica prodotto		
Mod.	A*	H*
8mm	26,8	8

*misure in millimetri

Materiale: PVC




COIORI
COLORS
COULEURS



scheda ordine prodotto							
Codice	Mod.	Colore	Lunghezza Barra	Conf.	Banc.	Dim. Bancale*	Peso
PR10-15	10mm	BIANCO - 1	2,6m	143m	11011m	110x260x110	0,088 kg/m
PR10-52	10mm	BEIGE SABBIA - 2	2,6m	143m	11011m	110x260x110	0,088 kg/m
PR10-28	10mm	BEIGE CHIARO - 3	2,6m	143m	11011m	110x260x110	0,088 kg/m
PR10-14	10mm	BEIGE - 4	2,6m	143m	11011m	110x260x110	0,088 kg/m
PR10-53	10mm	BEIGE TABACCO - 5	2,6m	143m	11011m	110x260x110	0,088 kg/m
PR10-41	10mm	CREMA IVORY - 6	2,6m	143m	11011m	110x260x110	0,088 kg/m
PR10-51	10mm	SPIAGGIA - 7	2,6m	143m	11011m	110x260x110	0,088 kg/m
PR10-55	10mm	TRAVERTINO GRIGIO - 8	2,6m	143m	11011m	110x260x110	0,088 kg/m
PR10-56	10mm	TRAVERTINO BEIGE - 9	2,6m	143m	11011m	110x260x110	0,088 kg/m
PR10-26	10mm	CELESTE AZUL - 10	2,6m	143m	11011m	110x260x110	0,088 kg/m
PR10-13	10mm	ROSA - 11	2,6m	143m	11011m	110x260x110	0,088 kg/m
PR10-57	10mm	ROSA PESCA - 12	2,6m	143m	11011m	110x260x110	0,088 kg/m
PR10-29	10mm	NAVONA - 13	2,6m	143m	11011m	110x260x110	0,088 kg/m
PR10-12	10mm	GRIGIO - 14	2,6m	143m	11011m	110x260x110	0,088 kg/m
PR10-25	10mm	GRIGIO SCURO - 15	2,6m	143m	11011m	110x260x110	0,088 kg/m
PR10-31	10mm	VERDE - 16	2,6m	143m	11011m	110x260x110	0,088 kg/m
PR10-34	10mm	VERDE BRASIL - 17	2,6m	143m	11011m	110x260x110	0,088 kg/m
PR10-32	10mm	EFF. ACCIAIO SPAZZ.LUCIDO - 18	2,6m	143m	11011m	110x260x110	0,088 kg/m
PR10-33	10mm	EFF. ACCIAIO SPAZZ.OPACO - 19	2,6m	143m	11011m	110x260x110	0,088 kg/m


*misure in centimetri

DETTAGLIO




MODO DI INSTALLAZIONE

Materiale: PVC



scheda tecnica prodotto		
Mod.	A*	H*
10mm	28	10

*misure in millimetri




scheda ordine prodotto							
Codice	Modello	Lunghezza	Colore	Conf.	Banc.	Dim. Bancale*	Peso
RAC.IGIENICO04	Morbido	Rotolo da 5m	☐	300m	12600m	110x220x110	0,054 kg/pz
RAC.IGIENICO03	Magnum	Barra da 2m	☐	20m	1400m	110x220x110	0,300 kg/pz
RAC.IGIENICO	Rigido c/laterali morbidi	Barra da 2,5m	☐	125m	9625m	110x250x110	0,110 kg/pz
RAC.IGIENICO-01	Rigido	Barra da 2,5m	☐	100m	9600m	110x250x110	0,090 kg/pz


*misure in centimetri

scheda ordine prodotto				
Codice	Modello	Colore	Conf.	Peso
RAIGE-INT	Raccordo interno per profilo igienico laterali morbidi		100pz	0,280 kg/blister
RAIGE-EST	Raccordo esterno per profilo igienico laterali morbidi		100pz	0,160 kg/blister
RAIGE-TAP	Tappo per profilo igienico laterali morbidi		100pz	0,070 kg/blister
RAIGE-INT01	Raccordo interno per profilo igienico rigido		100pz	0,360 kg/blister
RAIGE-EST01	Raccordo esterno per profilo igienico rigido		100pz	0,290 kg/blister
RAIGE-TAP01	Tappo per profilo igienico rigido		100pz	0,110 kg/blister

DETTAGLIO



RACCORDO



Materiale: PVC

scheda tecnica prodotto					
Codice	A*	B*	C*	E*	H*
Morbido	19	--	3	--	6
Magnum	65	31,6	10,5	9,6	26
Rigido c/laterali morbidi	34	--	7	--	10
Rigido	30	14	6,4	--	11

*misure in millimetri



DETTAGLIO



RACCORDI PER SGUSCIO



SEZIONE SGUSCIO





CONGIUNZIONE

scheda ordine prodotto							
Lunghezza							
Codice	Modello	Colore	Barra	Conf.	Banc.	Dim. Bancale*	Peso
SGU08-01	Sguscio H8mm	☐	2,6m	52m	3640m	110x260x110	0,144 kg/m
SGU10-01	Sguscio H10mm	☐	2,6m	52m	3640m	110x260x110	0,168 kg/m
SGU08-02	Sguscetta H8mm	☐	2,6m	156m	10920m	110x260x110	0,084 kg/m
SGU10-02	Sguscetta H10mm	☐	2,6m	130m	9100m	110x260x110	0,090 kg/m

*misure in centimetri

scheda ordine prodotto				
Codice	Modello	Colore	Conf.	Peso
RASGU-EST08	Raccordo esterno per sguscio H8mm		100	0,455 kg/blister
RASGU-EST10	Raccordo esterno per sguscio H10mm		100	0,455 kg/blister
RASGU-INT08	Raccordo interno per sguscio H8mm		100	0,500 kg/blister
RASGU-INT10	Raccordo interno per sguscio H10mm		100	0,500 kg/blister



scheda tecnica prodotto				
Codice	Modello	A*	L*	H*
SGU08-01	Sguscio H8mm	8	38	23
SGU10-01	Sguscio H10mm	10	38	25
SGU08-02	Sguscetta H8mm	8	29	17
SGU10-02	Sguscetta H10mm	10	30	20

*misure in millimetri

Materiale: PVC

Materiale: PVC

PA22x22-01
PARASPIGOLO IN PLASTICA 22x22 MM

PAP26-04
PARASPIGOLO ORNAMENTALE BIANCO

PAP26-07
PARASPIGOLO ORNAMENTALE NOCE


PAP26-08
PARASPIGOLO ORNAMENTALE FRASSINO

scheda ordine prodotto							
Lunghezza							
Codice	Modello	Colore	Barra	Conf.	Banc.	Dim. Bancale*	Peso
PA22X22-01	Paraspigolo 22x22		2,6m	286m	10010m	110x260x110	0,074 kg/m
PAP26-04	Paraspigolo ornamentale		3m	60m	4500m	110x300x50	0,076 kg/m
PAP26-07	Paraspigolo ornamentale		3m	60m	4500m	110x300x50	0,076 kg/m
PAP26-08	Paraspigolo ornamentale		3m	60m	4500m	110x300x50	0,076 kg/m

*misure in centimetri

scheda tecnica prodotto			
Modello	A*	B*	H*
Paraspigolo 22x22	22	30	16
Paraspigolo ornamentale	26	35	20

*misure in millimetri



DETTAGLIO




ESEMPIO APPLICAZIONE PARASPIGOLO ORNAMENTALE




scheda ordine prodotto									
Codice	Modello	Colore	Colore Silicone	Lunghezza Barra	Conf.	Banc.	Dim. Bancale*	Peso	
GIUNTO PESCE 25/8-01	Giunto lisca di pesce 25/8	☐	☐	2,5m	100m	7700m	110x200x60	0,124 kg/m	
GIUNTO PESCE 25/8-02	Giunto lisca di pesce 25/8	☐	☐	2,5m	100m	7700m	110x200x60	0,124 kg/m	
GIUNTO PESCE 35/8-01	Giunto lisca di pesce 35/8	☐	☐	2,5m	100m	5100m	110x200x60	0,172 kg/m	
GIUNTO PESCE 35/8-02	Giunto lisca di pesce 35/8	☐	☐	2,5m	100m	5100m	110x200x60	0,172 kg/m	
GIUNTO PESCE 45/8-01	Giunto lisca di pesce 45/8	☐	☐	2,5m	100m	3600m	110x200x60	0,184 kg/m	
GIUNTO PESCE 45/8-02	Giunto lisca di pesce 45/8	☐	☐	2,5m	100m	3600m	110x200x60	0,184 kg/m	
GIUNTO 6X21-01	Giunto di dilatazione ad "U"	☐	-	2m	100m	12000m	110x200x60	0,061 kg/m	
FUGA 26-01	Fuga per pavimenti 5,5x26mm	☐	-	2m	100m	14400m	110x200x60	0,058 kg/m	
FUGA 50-01	Fuga per pavimenti 5,5x50mm	☐	-	2m	100m	6300m	110x200x60	0,144 kg/m	
GIUNTO 9X26-01	Giunto di dilatazione chiuso	☐	-	2m	100m	-	110x200x60	0,065 kg/m	

*misure in centimetri

DETTAGLIO



ESEMPIO DI INSTALLAZIONE GIUNTO A LISCA DI PESCE




scheda tecnica prodotto				
Codice	A*	B*	C*	D*
Giunto lisca di pesce 25/8	8	--	23	--
Giunto lisca di pesce 35/8	8	--	32,4	--
Giunto lisca di pesce 45/8	8	--	44,2	--
Giunto di dilatazione ad "U"	10	6,4	20,5	4
Fuga per pavimenti 5,5x26mm	4,7	2,2	25,3	--
Fuga per pavimenti 5,5x50mm	6,2	2,8	49	--
Giunto di dilatazione chiuso	11	4	26	--

*misure in millimetri



scheda ordine prodotto								
Codice	Mod.	Colore	Colore Silicone	Lunghezza Barra	Conf.	Banc.	Dim. Bancalo*	Peso
GIUNTO7X8-01	8x8mm			2m	100m	11200m	110x200x60	0,081 kg/m
GIUNTO8X8-02	8x8mm			2m	100m	11200m	110x200x60	0,081 kg/m
GIUNTO9X8-01	10x8mm			2m	100m	9100m	110x200x60	0,090 kg/m
GIUNTO9X8-02	10x8mm			2m	100m	9100m	110x200x60	0,090 kg/m
GIUNTO11X8-01	12x8mm			2m	100m	8400m	110x200x60	0,094 kg/m
GIUNTO11X8-02	12x8mm			2m	100m	8400m	110x200x60	0,094 kg/m
GIUNTO13X8-01	14x8mm			2m	100m	5500m	110x200x60	0,111 kg/m
GIUNTO13X8-02	14x8mm			2m	100m	5500m	110x200x60	0,111 kg/m
GIUNTO16X8-01	16x8mm			2m	100m	5000m	110x200x60	0,122 kg/m
GIUNTO16X8-02	16x8mm			2m	100m	5000m	110x200x60	0,122 kg/m

*misure in centimetri




scheda tecnica prodotto			
Mod.	S*	B*	H*
8x8mm	8,2	15	8,2
10x8mm	8,2	15	10,4
12x8mm	8,2	15	12,4
14x8mm	8,2	15	14,1
16x8mm	8,2	15	16,4

*misure in millimetri - Tolleranza ±4%

Materiale: PVC rigido in
costruzione con PVC morbido

DETTAGLIO




ESEMPIO DI APPLICAZIONE

Materiale: PVC



PAP26-02
PARASPIGOLO IN PLASTICA TESTA ARROTONDATA



PAPT-01
PARASPIGOLO IN PLASTICA TESTA A "T"



GT03-01
GUIDA IN PLASTICA A "T"




scheda ordine prodotto							
Codice	Modello	Color e	Lunghezza Barra	Conf.	Banc.	Dim. Bancale*	Peso
PAP26-02	Paraspigolo testa arrotondata	☐	2,5m	250m	13000m	110x250x110	0,090 kg/m
PAPT-01	Paraspigolo testa a "T"	☐	2,5m	250m	13000m	110x250x110	0,095 kg/m
GT03-01	Guida in plastica a "T"	☐	2,8m	112m	11200m	110x280x40	0,050 kg/m

*misure in centimetri

DETTAGLIO



GUIDA IN PLASTICA A "T"



scheda tecnica prodotto				
Modello	A*	B*	C*	H*
Paraspigolo testa arrotondata	24,2	32	--	26
Paraspigolo testa a "T"	28	40	4	27
Guida in plastica a "T"	5,7	20	--	--

*misure in millimetri

Materiale: Acciaio zincato o alluminio



PZ02-01PEDANA
PARASPIGOLO ZINCATO 4 MAGLIE



PZ02-02PEDANA
PARASPIGOLO ZINCATO 5 MAGLIE



PZ02-03PEDANA
PARASPIGOLO IN ALLUMINIO 5 MAGLIE



PC30x30-01PEDANA
PARASPIGOLO PER CARTONGESSO



GT02-01PEDANA
GUIDA ZINCATA A "T"

scheda ordine prodotto						
Codice	Modello	Lunghezza Barra	Conf.	Banc.	Dim. Bancale*	Peso
PZ02-01PEDANA	Paraspigolo zincato 4 maglie	2,8m	84m	3024m	55x290x55	0,100 kg/m
PZ02-02PEDANA	Paraspigolo zincato 5 maglie	2,8m	84m	3024m	55x290x55	0,110 kg/m
PZ02-03PEDANA	Paraspigolo alluminio 5 maglie	2,8m	84m	3024m	55x290x55	0,046 kg/m
GT02-01PEDANA	Guida zincata a "T"	2,8m	140m	3500m	45x290x40	0,086 kg/m
PC30X30-01PEDANA	Paraspigolo zincato per cartongesso	3m	60m	1500m	55x300x55	0,140 kg/m

*misure in centimetri

scheda tecnica prodotto			
Modello	A*	B*	H*
Paraspigolo zincato 4 maglie	27	35	20
Paraspigolo zincato 5 maglie	32	37	27
Paraspigolo alluminio 5 maglie	32	37	27
Guida zincata a "T"	5	20	--
Paraspigolo zincato per cartongesso	30	40	22


*misure in millimetri



Materiale: Alluminio



CAPSULA TONDA



MODO DI INSTALLAZIONE CAPSULA QUADRA



CAPSULA QUADRA





MODO DI INSTALLAZIONE CAPSULA TONDA

DETTAGLIO



POSSIBILITA' DI MONTAGGIO COME TAPPO
SVITANDO LA PARTE CILINDRICA



scheda ordine prodotto

Codice	Mod.	Finitura	Blister	Conf.	Peso
CAPAL08-01	Tonda alluminio 8mm	Lucida	10	100	--
CAPAL10-01	Tonda alluminio 10mm	Lucida	10	100	--
CAPAL12-01	Tonda alluminio 12,5mm	Lucida	10	100	--
CAPAL08-01A	Quadra alluminio 8mm	Lucida	10	100	--
CAPAL10-01A	Quadra alluminio 10mm	Lucida	10	100	--
CAPAL12-01A	Quadra alluminio 12,5mm	Lucida	10	100	--

scheda tecnica prodotto


Mod.	A*	B*	C*
Tonda alluminio 8mm	--	--	--
Tonda alluminio 10mm	10,5	10,5	16
Tonda alluminio 12,5mm	--	--	--
Quadra alluminio 8mm	--	--	--
Quadra alluminio 10mm	--	--	--
Quadra alluminio 12,5mm	--	--	--

*Misure in millimetri

Materiale: Acciaio



CAPSULA TONDA



MODO DI INSTALLAZIONE CAPSULA QUADRA





CAPSULA QUADRA



MODO DI INSTALLAZIONE CAPSULA TONDA

DETTAGLIO

POSSIBILITA' DI MONTAGGIO COME TAPPO
SVITANDO LA PARTE CILINDRICA

scheda ordine prodotto

Codice	Mod.	Finitura	Blister	Conf.	Peso
CAPACCIAIO08-01	Tonda acciaio 8mm	Lucida	10	100	0.020 kg/pz
CAPACCIAIO10-01	Tonda acciaio 10mm	Lucida	10	100	0.020 kg/pz
CAPACCIAIO12-01	Tonda acciaio 12,5mm	Lucida	10	100	0.020 kg/pz
CAPACCIAIO08-01A	Quadra acciaio 8mm	Lucida	10	100	0.020 kg/pz
CAPACCIAIO10-01A	Quadra acciaio 10mm	Lucida	10	100	0.020 kg/pz
CAPACCIAIO12-01A	Quadra acciaio 12.5mm	Lucida	10	100	0.020 kg/pz

scheda tecnica prodotto

Mod.	A*	B*	C*
Tonda acciaio 8mm	--	--	--
Tonda acciaio 10mm	10,5	10,5	16
Tonda acciaio 12,5mm	--	--	--
Quadra acciaio 8mm	--	--	--
Quadra acciaio 10mm	--	--	--
Quadra acciaio 12,5mm	--	--	--

*Misure in millimetri



COLORI
COLORS
COULEURS



ARGENTO



VIOLA



SMOKE



SABBIA



Materiale:
- Profilo in Alluminio

LISTELLO IN ALLUMINIO GLITTERATO

scheda ordine prodotto

Codice	Mod.	Colore Decorazione	Lunghezza Barra	Conf.	Peso
LISTELLO15X8PIA-13	15x8mm	ARGENTO	1 m	50m	0,098 kg/m
LISTELLO15X8PIA-14	15x8mm	VIOLA	1 m	50m	0,098 kg/m
LISTELLO15X8PIA-15	15x8mm	SMOKE	1 m	50m	0,098 kg/m
LISTELLO15X8PIA-16	15x8mm	SABBIA	1 m	50m	0,098 kg/m
LISTELLO15X8PIA-13A	15x8mm	ARGENTO	2 m	100m	0,098 kg/m
LISTELLO15X8PIA-14A	15x8mm	VIOLA	2 m	100m	0,098 kg/m
LISTELLO15X8PIA-15A	15x8mm	SMOKE	2 m	100m	0,098 kg/m
LISTELLO15X8PIA-16A	15x8mm	SABBIA	2 m	100m	0,098 kg/m



rinforzo
calcestruzzo



TASSELLO OMOLOGATO PER LE SEGUENTI CLASSI DI MATERIALI DA COSTRUZIONE

CAT. A
CALCESTRUZZOCAT. B
MATTONE
PIENOCAT. C
MATTONE
FORATO

MONTAGGIO



1- FORARE POLISTIROLO E MURO



2- INSERIRE TASSELLO FINO IN FONDO



3- INSERIRE SPINOTTO NEL TASSELLO


4- BATTERE SULLO SPINOTTO PER
OTTENERE L'ESPANSIONE

scheda ordine prodotto						
Codice	Modello	Colore	Conf.	Banc.	Dim. Bancale*	Peso
TA06-01	60mm	☐	700	42000	100x120x240	0,006 kg/pz
TA07-01	70mm	☐	500	30000	100x120x240	0,007 kg/pz
TA09-01	90mm	☐	500	30000	100x120x240	0,008 kg/pz
TA11-01	110mm	☐	400	24000	100x120x240	0,009 kg/pz
TA13-01	130mm	☐	350	21000	100x120x240	0,010 kg/pz
TA15-01	150mm	☐	300	18000	100x120x240	0,012 kg/pz
TA18-01	180mm	☐	250	15000	100x120x240	0,014 kg/pz
TA21-01	220mm	☐	210	12600	100x120x240	0,016 kg/pz

*misure in centimetri


Materiale:

- Tassello in PE-HD ad alto modulo
- Chiodo da 60mm a 130mm in PE-HD ad alto modulo
- Chiodo da 150mm a 220mm in Nylon (come da Normativa vigente)






scheda tecnica prodotto				
Modello	A*	D*	D1*	Ø FORO*
60mm	60	50	9	10
70mm	70	50	9	10
90mm	90	50	9	10
110mm	110	50	9	10
130mm	130	50	9	10
150mm	150	50	9	10
180mm	180	50	9	10
220mm	220	50	9	10

*misure in millimetri



scheda ordine prodotto						
Lunghezza						
Codice	Modello	Barra	Conf.	Banc.	Dim. Bancale*	Peso
PALLRETE25-01	Alluminio con rete	2,5m	150m	7200m	110x110x260	0,103 kg/m
PPLARETE25-01	Plastica con rete 12x8	2,5m	150m	7200m	110x110x260	0,121 kg/m
PPLARETE25-03	Plastica con rete 15x10	2,5m	150m	7200m	110x110x260	0,121 kg/m
PPLAGOC-01	Plastica c/gocciolatoio e rete	2,5m	62,5m	1750m	110x110x260	0,165 kg/m
PPLAGOC-02	Plastica con gocciolatoio	2,5m	150m	6000m	110x110x260	0,115 kg/m
PA22X22-02	Plastica	2,5m	275m	9625m	110x110x260	0,071 kg/m

*misure in centimetri



Materiale: PVC

scheda tecnica prodotto				
Modello	A*	B*	C*	D*
Alluminio con rete	25	120	80	--
Plastica con rete 12x8	22	120	80	--
Plastica con rete 15x10	22	150	100	--
Plastica c/gocciolatoio e rete	100	37	28	11
Plastica con gocciolatoio	20	37	28	11
Plastica	22	--	--	--

*misure in millimetri



RETE PESANTE
BIANCA



RETE
ADESIVA




RETE PESANTE CON
BANDE BLU GRADUATE
MAGLIA 4X4 - 160GR




RETE PESANTE CON
BANDE ROSSE GRADUATE
MAGLIA 4X4 - 150GR




RETE PESANTE CON
BANDE ROSSE GRADUATE
ALTA QUALITA'
MAGLIA 4X5 - 150GR



RETE ALTA QUALITA' 150GR 5X4 MM



RETE PESANTE 150GR 4X4MM



RETE PESANTE 160GR 4X4MM



RETE PORTAINTONACO 10X10MM

scheda ordine prodotto

Codice	Modello	Colore	Conf.	Banc.	Dim. Bancale*	Peso
RE09-01	Rete porta intonaco leggera		45 Rotoli	2250	100x80x120	4,000 kg/rt
RE10-02	Rete porta intonaco 1x1		30 Rotoli	1500	100x80x120	5,750 kg/rt
RE16-01	Rete porta intonaco pesante		30 Rotoli	1500	100x80x120	7,500 kg/rt
RE14-01	Rete porta int. ALTA QUALITA' 150gr		30 Rotoli	1500	100x80x120	7,750 kg/rt
RE16-04	Rete porta int. pesante 150gr		30 Rotoli	1500	100x80x120	7,750 kg/rt
RE16-03	Rete porta int. pesante 160gr		30 Rotoli	1500	100x80x120	8,250 kg/rt
READ20-02	Rete adesiva 0,05x20m		80 Rotoli	4320	100x120x220	0,080 kg/rt
READ45-02	Rete adesiva 0,05x45m		48 Rotoli	2592	100x120x220	0,175 kg/rt
READ90-02	Rete adesiva 0,05x90m		27 Rotoli	1458	100x120x220	0,345 kg/rt

*misure in centimetri

scheda tecnica prodotto

Modello	Maglia*	Lunghezza Rotolo	Altezza Rotolo
Rete porta intonaco leggera	5x5	50m	1m
Rete porta intonaco 1x1	10x10	50m	1m
Rete porta intonaco pesante	5x5	50m	1m
Rete porta int. ALTA QUALITA' 150gr	4x5	50m	1m
Rete porta int. pesante 150gr	4x4	50m	1m
Rete porta int. pesante 160gr	4x4	50m	1m
Rete adesiva 0,05x20m	2,85x2,85	20m	0,05m
Rete adesiva 0,05x45m	2,85x2,85	45m	0,05m
Rete adesiva 0,05x90m	2,85x2,85	90m	0,05m

*misure in millimetri




scheda ordine prodotto							
Codice	Modello	Lunghezza		Conf.	Banc.	Dim. Bancale*	Peso
		Barra	Colore				
TUBO24X20-01	Tubo 24x20	2m		60m	8640m	110x200x200	0,104 kg/m
TUBO26X22-01	Tubo 26x22	2m		50m	7200m	110x200x200	0,112 kg/m
TUBO31X26-01	Tubo 26x31	2m		60m	4800m	110x120x240	0,235 kg/m
ROS24X20-01	Rosetta 24x20	-		500pz	48000pz	100x120x140	0,004 kg/pz
ROS26X22-01	Rosetta 26x22	-		500pz	36000pz	100x120x140	0,004 kg/pz
TAP24X20-01	Tappo 24x20	-		1000pz	110000pz	100x120x215	0,002 kg/pz
TAP26X22-01	Tappo 26x22	-		500pz	88000pz	100x120x215	0,003 kg/pz

*misure in centimetri

scheda tecnica prodotto		
Modello	D1*	D2*
Tubo 24x20	24	20
Tubo 26x22	26	22
Tubo 26x31	31	26

*misure in millimetri



scheda ordine prodotto							
Codice	Modello	Colore	Lunghezza		Banc.	Dim. Bancale*	Peso
			Barra	Conf.			
DA09-01	Distanziatore alettato 9mm		2m	100m	20000m	110x200x200	0,045 kg/m
DA12-01	Distanziatore alettato 12mm		2m	100m	13500m	110x200x200	0,051 kg/m
TPDA09-01	Tappo dist. alettato 9mm		-	1000pz	--	--	0,001 kg/pz
TPDA12-01	Tappo dist. alettato 9mm		-	1000pz	--	--	0,001 kg/pz

*misure in centimetri

scheda tecnica prodotto		
Modello	D1*	D2*
Distanziatore alettato 9mm	9	2,5
Distanziatore alettato 12mm	12	3

*misure in millimetri





DETTAGLIO



1- USO DEL RACCORDO DI GIUNZIONE




2- USO DEL RACCORDO DI GIUNZIONE



3- USO DEL RACCORDO DI GIUNZIONE

Materiale: Polipropilene



scheda ordine prodotto					
Codice	Mod.	Conf.	Banc.	Dim. Bancale*	Peso
DISPA15-01	H150mm	100	8400	80x120x220	0,038 kg/pz
DISPA20-01	H200mm	100	6000	80x120x210	0,055 kg/pz
DISPA25-01	H250mm	100	4800	80x120x210	0,068 kg/pz
DISPA30-01	H300mm	100	4200	80x120x220	0,073 kg/pz
DISPA35-01	H350mm	100	3600	80x120x220	--
DISPA40-01	H400mm	100	3000	80x120x210	0,123 kg/pz
DISPA50-01	H500mm	100	3000	80x120x210	0,149 kg/pz
DISPAGIUNTO-01	Raccordo	100	-	-	0,013 kg/pz

*misure in centimetri

scheda tecnica prodotto					
Modello	D*	D1*	S*	T*	L**
H150mm	40	26	4,5	6	15
H200mm	40	26	4,5	11	20
H250mm	40	26	4,5	16	25
H300mm	40	26	4,5	21	30
H350mm	40	26	4,5	26	35
H400mm	40	26	4,5	-	40
H500mm	40	26	4,5	-	50
Raccordo	24	20	60	-	-

*misure in millimetri **misure in centimetri



DETTAGLIO



SEZIONE GUIDA A SCATTO COPRI TREFOLO



SEZIONE DISTANZIATORE PIATTO



SEZIONE SMUSSO CON ALETTA




SEZIONE SMUSSO PER PILASTRI



SEZIONE GOCCIOLATOIO PER BALCONE

scheda ordine prodotto						
Codice	Modello	Lunghezza	Barra	Conf.	Banc.	Peso
GB20-01	Gocciolatoio per balcone 20mm	2m	100m	14400m	110x200x110	0,046 kg/m
GB30-01	Gocciolatoio per balcone 30mm	2m	100m	12000m	110x200x110	0,070 kg/m
DISTP25-01	Distanziatore piatto 25mm	2m	100m	12800m	110x200x110	0,084 kg/m
DISTP30-01	Distanziatore piatto 30mm	2m	100m	10700m	110x200x110	0,143 kg/m
SM22X10-01	Smusso per pilastri 22x10	2m	100m	20000m	110x200x200	0,040 kg/m
SM25X12-01	Smusso per pilastri 25x12	2m	100m	20000m	110x200x200	0,085 kg/m
SM32X15-01	Smusso per pilastri 32x15	2m	100m	14400m	110x200x200	0,070 kg/m
SM22X10-03	Smusso con aletta 20mm	2m	100m	20000m	110x200x200	0,084 kg/m
SM32X15-03	Smusso con aletta 30mm	2m	100m	18000m	110x200x200	0,080 kg/m
TREFOLO16-01	Guida a scatto copri trefolo 16mm	3m	60m	24000m	300x110x240	0,055 kg/m
TREFOLO21-01	Guida a scatto copri trefolo 21mm	3m	60m	15000m	300x110x240	0,080 kg/m

*misure in centimetri



scheda tecnica prodotto			
Modello	A*	B*	C*
Gocciolatoio per balcone 20mm	20	24	10
Gocciolatoio per balcone 30mm	28	34	10
Distanziatore piatto 25mm	23	7	28
Distanziatore piatto 30mm	27	8	34
Smusso per pilastri 22x10	20	10	2
Smusso per pilastri 25x12	23	11	3
Smusso per pilastri 32x15	31	15	3
Smusso con aletta 20mm	17	21	13
Smusso con aletta 30mm	22	27	17
Guida a scatto copri trefolo 16mm	16	6	8
Guida a scatto copri trefolo 21mm	21	7	9

*misure in millimetri



Materiale: Polipropilene



DETTAGLIO





PIATTAFORMA PEDONALE AUTOPORTANTE

Codice	Modello	scheda ordine prodotto		Dim. Bancale*	Peso
		Banc.			
BEA05-01	h 5 cm	200 mq - 600 pz		120x120x240	0,860 kg/pz
BEA10-01	h 10 cm	200 mq - 600 pz		120x120x245	0,940 kg/pz
BEA15-01	h 15 cm	160 mq - 480 pz		120x120x230	1,210 kg/pz
BEA20-01	h 20 cm	160 mq - 480 pz		120x120x235	1,240 kg/pz
BEA25-01	h 25 cm	120 mq - 360 pz		120x120x240	1,290 kg/pz
BEA30-01	h 30 cm	120 mq - 360 pz		120x120x240	1,430 kg/pz
BEA35-01	h 35 cm	120 mq - 360 pz		120x120x245	1,530 kg/pz
BEA40-01	h 40 cm	100 mq - 300 pz		120x120x240	1,710 kg/pz
BEA45-01	h 45 cm	100 mq - 300 pz		120x120x240	1,730 kg/pz
BEA50-01	h 50 cm	100 mq - 300 pz		120x120x245	1,890 kg/pz



*misure in centimetri

scheda tecnica prodotto						
Modello	Dim*	h*	L*	α max A*	α max B*	CLS mc/mq
h 5 cm	58x58	2,5	11,5	2,2	2	0,008
h 10 cm	58x58	7,5	13,5	7	6	0,015
h 15 cm	58x58	10	20	9,6	8,8	0,028
h 20 cm	58x58	15	22	14,6	9,6	0,031
h 25 cm	58x58	19	40	18	16	0,042
h 30 cm	58x58	23,5	42	23	19	0,046
h 35 cm	58x58	28,5	44	27	20	0,050
h 40 cm	58x58	31	40	30	18	0,060
h 45 cm	58x58	36	42	34	18	0,068
h 50 cm	58x58	40	43,5	34	18	0,070


*misure in centimetri



INNESTI RAPIDI



POSA RETE ELETTROSALDATA PER L'ESECUZIONE DEL SOLAIO







scheda ordine prodotto				
Codice	Modello	Banc.	Dim. Bancale*	Peso
BEA55-01	h 55 cm	120 mq - 240pz	151x151x235	3,050 kg/pz
BEA60-01	h 60 cm	120 mq - 240pz	151x151x240	3,140 kg/pz
BEA65-01	h 65 cm	120 mq - 240pz	151x151x240	3,290 kg/pz
BEA70-01	h 70 cm	120 mq - 240pz	151x151x250	3,420 kg/pz

*misure in centimetri

scheda tecnica prodotto						
Modello	Dim*	h*	L*	ø max A*	ø max B*	CLS mc/mq
h 55 cm	71x71	46	50	44	24	0,075
h 60 cm	71x71	51	50	44	22	0,083
h 65 cm	71x71	56	53	46	24	0,086
h 70 cm	71x71	61	53	46	26	0,090

*misure in centimetri





ESEMPIO DI UTILIZZO DEI TAPPI




SEZIONE PRATO CARRABILE



scheda ordine prodotto				
Codice	Modello	Banc.	Dim. Bancale*	Peso
BEGR01-01	Griglia Verde	240 pz	100x100x250	1,000 kg/pz
BETGR01-01	Tappo bianco	—	100x100x250	— kg/pz
BETGR01-02	Tappo verde	—	100x100x250	— kg/pz

*misure in centimetri





cantieristica ed
antinfortunistica



SE34-01
SECCHIO NERO 34CM

SE36-10
SECCHIO ANTIINFORTUNISTICO
MANICO SAGOMATO



SE34-02
SECCHIO ROSSO 34CM



SE36-08B
SECCHIO GIALLO CON OCCHIOLO

Materiale:
- Secchio in PE LD
- Manico zincato



SE36-08C
SECCHIO NERO DUE MANICI

DETTAGLIO



MANICO ANTIINFORTUNISTICO

scheda ordine prodotto							
Codice	Modello	Capacità	Colore	Conf.	Banc.	Dim. Bancale*	Peso
SE34-01	Secchio Ø34cm	8 litri	■	10	810	100x100x210	0,463 kg/pz
SE34-02	Secchio Ø34cm	8 litri	■	10	810	100x100x210	0,463 kg/pz
SE36-07	Secchio extra one Ø36cm	12 litri	■	10	720	110x110x210	0,744 kg/pz
SE36-08	Secchio extra one Ø36cm	12 litri	■	10	720	110x110x210	0,744 kg/pz
SE36-31	Secchio extra one Ø36cm	12 litri	■	10	720	110x110x210	0,744 kg/pz
SE36-10	Secchio extra antinfortunistico Ø36cm	12 litri	■	10	630	110x110x240	0,788 kg/pz
SE36-07A	Secchio extra Ø36cm	10 litri	■	10	720	110x110x180	0,613 kg/pz
SE36-08A	Secchio extra Ø36cm	10 litri	■	10	720	110x110x180	0,613 kg/pz
SE36-31A	Secchio extra Ø36cm	10 litri	■	10	720	110x110x180	0,613 kg/pz
SE36-08B	Secchio con occhiolo Ø36cm	10 litri	■	10	720	110x110x180	0,625 kg/pz
SE36-08C	Secchio con due manici Ø36cm	10 litri	■	10	900	110x110x180	0,494 kg/pz

*misure in centimetri



SE36-08
SECCHIO GIALLO
EXTRA ONE



SE36-31
SECCHIO VERDE
EXTRA ONE



SE36-07
SECCHIO ROSSO
EXTRA ONE



SE36-08A
SECCHIO GIALLO
EXTRA






SE36-31A
SECCHIO VERDE
EXTRA



SE36-07A
SECCHIO ROSSO
EXTRA

Materiale:
- Secchio in PE LD
- Manico zincato



DETTAGLIO



DETTAGLIO DEL SECCHIO CON OCCHIOLO



ATTACCO MANICO



ESEMPIO DI UTILIZZO

scheda tecnica prodotto

Modello	H*	D1*	D2*	Diametro manico*
Secchio Ø34cm	21	17,5	33	0,5
Secchio extra one Ø36cm	24,5	22	35	0,65
Secchio extra antinfortunistico Ø36cm	24,5	22	35	0,65
Secchio extra Ø36cm	22	22,5	35	0,65
Secchio con occhio Ø36cm	22	22,5	35	0,65
Secchio con due manici Ø36cm	22	22,5	35	—

*misure in centimetri



FRPLAINTON-01
FRATTONE SPARGIBUIACCA



FRRAS15X25-01
RASATORE A DENTI DI LUPO

Materiale:

- Manico in polistirolo
- Base del frattone spargibuiacca in gomma termoplastica
- Base del rasatore a denti di lupo in acciaio zincato





DETTAGLIO



PARTICOLARE DEI DENTI DI LUPO

scheda ordine prodotto					
Codice	Modello	Conf.	Banc.	Dim. Bancale*	Peso
FRPLAINTON-01	Frattone spargibuiacca	18	1944	100x120x210	0,294 kg/pz
FRRAS15X25-01	Rasatore a denti di lupo	20	1080	100x120x235	0,405 kg/pz
FRRASPIASTRA-01	Ricambio piastra rasatore	70	-	-	0,300 kg/pz

*misure in centimetri



scheda tecnica prodotto			
Modello	A*	B*	C*
Frattone spargibuiacca	250	110	70
Rasatore a denti di lupo	250	150	80

*misure in millimetri



FR18x27-01



FR26x42-03



FRPLA14x40-01



FR15x45-01



FRPLA25x40-01



FR15x45-03

FRATTONI IN POLIURETANO

FRATTONI IN PLASTICA

scheda ordine prodotto



Codice	Modello	Colore	Conf.	Banc.	Dim. Bancale*	Peso
FR18X27-03	Frattoni plastica 18x27	■	18	1260	120x120x205	0,235 kg/pz
FR26X42-03	Frattoni plastica 26x42	■	12	480	100x120x210	0,460 kg/pz
FR15X45-01	Frattoni plastica 15x45	■	24	1056	100x120x230	0,284 kg/pz
FR15X45-03	Frattoni plastica 15x45	■	24	1056	100x120x230	0,315 kg/pz
FR27X35-01	Frattoni plastica 27x35	■	12	900	100x120x210	0,383 kg/pz
FRPLA14X40-01	Frattoni in poliuretano 14x40	■	24	--	--	0,260 kg/pz
FRPLA25X40-01	Frattoni in poliuretano 25x40	■	6	--	--	0,384 kg/pz

*misure in centimetri


DETTAGLIO



PIANO LEVIGATORE DEL FRATTONE IN PLASTICA



PARTICOLARE DEL MANICO



PIANO LEVIGATORE DEL FRATTONE IN POLIURETANO ESPANSO

scheda tecnica prodotto

Modello	A*	B*	C*	D*	E*
Frattoni plastica 18x27	215	60	270	180	8,5
Frattoni plastica 26x42	215	60	420	265	8,5
Frattoni plastica 15x45	215	60	440	140	8,5
Frattoni plastica 15x45	215	60	440	140	8,5
Frattoni plastica 27x35	215	60	350	270	8,5
Frattoni in poliuretano 14x40	255	75	400	140	15
Frattoni in poliuretano 25x40	255	75	400	250	15

*misure in millimetri

Materiale:

Frattoni in plastica:

- Polistirolo

Frattoni in poliuretano:

- Poliuretano



scheda ordine prodotto						
Codice	Modello	Colore	Conf.	Banc.	Dim. Bancale*	Peso
FRPLA07X38-01	Frattoni 7x38		26	1404	100x120x195	0,330 kg/pz
FRPLA07X38-02	Frattoni 7x38		26	1404	100x120x195	0,270 kg/pz
FRPLA10X24-02	Frattoni 10x24		12	1152	100x120x195	0,257 kg/pz
FRPLA10X24-01	Frattoni 10x24		12	1152	100x120x195	0,210 kg/pz
FRPLA14X22-02	Frattoni 14x22		15	1440	100x120x195	0,357 kg/pz
FRPLA14X22-01	Frattoni 14x22		15	1440	100x120x195	0,223 kg/pz
FRPLA14X28-01	Frattoni 14x28		12	864	100x120x195	0,327 kg/pz

*misure in centimetri

DETTAGLIO




GOMMA ARANCIO



GOMMA AZZURRA

Materiale:
Polistirolo e gommapiuma



scheda tecnica prodotto					
Modello	A*	B*	C*	D*	E*
Frattoni 7x38	380	70	60	15	175
Frattoni 10x24	240	110	60	15	175
Frattoni 14x22	215	135	60	15	175
Frattoni 14x28	280	140	60	20	175


*misure in millimetri




Materiale:
Polistirolo e gommapiuma

scheda ordine prodotto						
Codice	Modello	Colore	Conf.	Banc.	Dim. Bancale*	Peso
FRPLAINTON-01INT	Fratt. spargibuiacca intercambiabile	■	16	1600	100x120x190	0,332 kg/pz
FRPLASPUGNA-01INT	Frattone spugna intercambiabile	■	24	672	100x120x230	0,275 kg/pz
FRPLASPUGNA-02INT	Frattone spugna intercambiabile	■	24	672	100x120x230	0,275 kg/pz
FRPLA14X22-01INT	Frattone 14x22 intercambiabile	■	20	1080	100x120x190	0,284 kg/pz
FRPLA14X22-02INT	Frattone 14x22 intercambiabile	■	20	1080	100x120x190	0,364 kg/pz
FRPLA10X24-01INT	Frattone 10x24 intercambiabile	■	16	1536	100x120x190	0,308 kg/pz
FRPLA10X24-02INT	Frattone 10x24 intercambiabile	■	16	1536	100x120x190	0,292 kg/pz
FRPLA7,5X19,5-01	Manico per frattone intercambiabile	■	25	3200	100x120x210	0,122 kg/pz
FRPLAINTON-01A	Ricambio frattone spargibuiacca	■	30	3840	100x120x210	0,210 kg/pz
FRPLASPUGNA-01A	Ricambio frattone spugna	■	36	864	100x120x200	0,153 kg/pz
FRPLASPUGNA-02A	Ricambio frattone spugna	■	36	864	100x120x200	0,153 kg/pz
FRPLA14X22-01A	Ricambio frattone 14x22	■	40	2160	100x120x190	0,162 kg/pz
FRPLA14X22-02A	Ricambio frattone 14x22	■	40	2160	100x120x190	0,242 kg/pz
FRPLA10X24-01A	Ricambio frattone 10x24	■	50	2700	100x120x190	0,186 kg/pz
FRPLA10X24-02A	Ricambio frattone 10x24	■	50	2700	100x120x190	0,170 kg/pz

*misure in centimetri



DETTAGLIO



PARTICOLARE ASSEMBLAGGIO DEL
FRATTONE CON LA BASE



PARTICOLARE STRUTTURA DELLA
BASE INTERCAMBIABILE



MANICO DEL FRATTONE
INTERCAMBIABILE

scheda tecnica prodotto					
Modello	A*	B*	C*	D*	E*
Frattone spargibuiacca intercambiabile	250	110	60	10	175
Frattone spugna intercambiabile	280	145	60	40	175
Frattone 14x22 intercambiabile	215	135	60	15	175
Frattone 10x24 intercambiabile	240	110	60	15	175
Manico per frattone intercambiabile	195	75	60	-	175
Ricambio frattone spargibuiacca	250	110	-	10	-
Ricambio frattone spugna	280	145	-	40	-
Ricambio frattone 14x22	215	135	-	15	-
Ricambio frattone 10x24	240	110	-	15	-

*misure in millimetri



FRALL14X22-02



FRALL14X22-01

scheda ordine prodotto						
Codice	Modello	Colore	Conf.	Banc.	Dim. Bancale*	Peso
FRALL14X22-01	Frattoni 14x22		15	1440	100x120x195	0,295 kg/pz
FRALL14X22-02	Frattoni 14x22		15	1440	100x120x195	0,240 kg/pz

*misure in centimetri

DETTAGLIO



GOMMA ARANCIO




GOMMA AZZURRA

Materiale:


Base in alluminio, Manico in legno, Gommapiuma

Spessore base in alluminio: 10/10




scheda tecnica prodotto					
Modello	A*	B*	C*	D*	E*
Frattoni 14x22	215	135	60	15	190

*misure in millimetri



scheda ordine prodotto						
Codice	Modello	Colore	Conf.	Banc.	Dim. Bancale*	Peso
FRPLASPUGNA-01	Frattoni spugna alta		24	576	100x120x235	0,248 kg/pz
FRPLASPUGNA-02	Frattoni spugna alta		24	576	100x120x235	0,248 kg/pz
FRPLA12X25-02	Frattoni 12x25 con 2 feltri		32	768	100x120x210	0,258 kg/pz
FRPLA12X25-01	Frattoni 12x25 con velcro		40	2160	100x120x200	0,195 kg/pz
FELTRO12X25-01	Feltro per frattone 12x25		12	1008	100x120x220	0,075 kg/pz
FELTRO12X25-02	Feltro per frattone 12x25		12	1008	100x120x220	0,075 kg/pz
SPUGNA16X11-01A	Spugna 16x11cm Blister 80pz		80	2240	100x120x235	0,021 kg/pz
SPUGNA16X11-01B	Spugna 16x11cm Blister 1pz		80	2240	100x120x235	0,022 kg/pz
SPUGNA16X11-02A	Spugna 16x11cm Blister 1pz		80	2240	100x120x235	0,190 kg/pz

*misure in centimetri



Materiale:

- manico in polistirolo
- velcro in poliammide + resina
- gommapiuma arancio
- spugna marrone in poliestere
- spugna gialla in polietere
- feltri in nylon poliestere

scheda tecnica prodotto					
Modello	A*	B*	C*	D*	E*
Frattoni spugna alta	280	145	60	40	175
Frattoni 12x25 con 2 feltri	250	120	60	20+20	175
Frattoni 12x25 con velcro	250	120	60	-	175
Feltro per frattone 12x25	250	120	-	20	-
Spugna 16x11cm Blister 80pz	160	110	-	50	-
Spugna 16x11cm Blister 1pz	160	110	-	50	-

*misure in millimetri

DETTAGLIO



SPUGNA GIALLA SINTETICA



SPUGNA MARRONE SINTETICA




PARTICOLARE DEI FELTRI

GINOCCHIERA
GINOCCHIERA BLUGINOCCHIERA-02
GINOCCHIERA NERA

Materiale:
- Ginocchiera blu in gomma
termoplastica
- Ginocchiera nera in poliuretano


scheda ordine prodotto						
Codice	Modello	Colore	Conf.	Banc.	Dim. Bancale*	Peso
GINOCCHIERA	Ginocchiera in gomma		36	2160	120x120x215	0,266 kg/pz
GINOCCHIERA-02	Ginocchiera in poliuretano		36	2160	120x120x215	0,330 kg/pz

*misure in centimetri



scheda tecnica prodotto				
Modello	A*	B*	C*	D*
Ginocchiera in gomma	160	140	35	15
Ginocchiera in poliuretano	160	150	70	20

*misure in millimetri

MAZZUOLA-02
MAZZUOLA IN GOMMA 1000GRMAZZUOLA-01
MAZZUOLA IN GOMMA 500GR

scheda ordine prodotto			
Codice	Modello	Conf.	Peso
MAZZUOLA-01	Mazzuola 500gr	30	0,539 kg/pz
MAZZUOLA-02	Mazzuola 1000gr	24	1,053 kg/pz

scheda tecnica prodotto			
Modello	A*	B*	C*
Mazzuola 500gr	281	100	61
Mazzuola 1000gr	304	123	74

*misure in millimetri

Materiale:
- Copertura in gomma bianca,
anima in ferro




PISTOLA
PISTOLA PER SILICONE



MESCOL08-01
MESCOLATORE ZINCATO

scheda ordine prodotto			
Codice	Modello	Conf.	Peso
MESCOL08-01	Mescolatore zincato	36	0,360 kg/pz
PISTOLA	Pistola per silicone	24	0,580 kg/pz

Materiale:
- Pistola in acciaio e alluminio
- Mescolatore zincato



scheda tecnica prodotto			
Modello	A*	B*	C*
Mescolatore zincato	600	100	8
Pistola per silicone	340	210	55

*misure in millimetri




scheda ordine prodotto					
Codice	Modello	Conf.	Banc.	Dim. Bancale*	Peso
VENTOSA1-01	Ventosa 4" - 40kg	48	768	100x120x250	0,356 kg/pz

*misure in centimetri

scheda tecnica prodotto			
Modello	A*	B*	
Ventosa 4" - 40kg	100	118	

*misure in millimetri





FRACC14X48LL-01
FRATTONE IN ACCIAIO
14X48CM DUE MANI





PIAMETGES-01
PIALLA IN METALLO
PER GESSO



FRRAS14X28-01
RABOT A GRIGLIA
14X28


Materiale:
- Frattazzo con manico in legno e
base in acciaio
- Pialla in alluminio



DETTAGLIO



PARTICOLARE STRUTTURA PIALLA



scheda ordine prodotto			
Codice	Modello	Conf.	Peso
FRACC14X48LL-01	Frattazzo 14x48 liscio	15	0,630 kg/pz
PIAMETGES-01	Pialla per gesso 9x45	20	0,940 kg/pz
FRRAS14X28-01	Rabot a griglia 14x28	20	0,830 kg/pz

scheda tecnica prodotto			
Modello	A*	B*	C*
Frattazzo 14x48 liscio	480	140	--
Pialla per gesso 9x45	450	90	85
Rabot a griglia 14x28	285	145	85


*misure in millimetri



FRACC12X28GL-01
FRATTONE IN ACCIAIO
12X28CM LISCIO



FRACC12X28GD-01
FRATTONE IN ACCIAIO
12X28CM DENTATO



Materiale:
Manico in gomma e base in acciaio

scheda ordine prodotto			
Codice	Modello	Conf.	Peso
FRACC12X28GL-01	Frattazzo 12x28 Liscio	40	0,360 kg/pz
FRACC12X28GD-01	Frattazzo 12x28 Dentato	40	0,345 kg/pz

scheda tecnica prodotto					
Modello	A*	B*	C*	D*	E*
Frattazzo 12x28 Liscio	280	120	85	6	8
Frattazzo 12x28 Dentato	280	120	85	6	8

*misure in millimetri



1,80x50M



1,50x50M




1,20x50M



1,00x50M

DETTAGLIO



DISEGNO APERTURE PRESENTI NELLA
RETE DI RECINZIONE



ESEMPIO DI RECINZIONE CANTIERE



ESEMPIO DI RECINZIONE CANTIERE

scheda ordine prodotto						
Codice	Modello	Colore	Conf.	Banc.	Dim. Bancale*	Peso
RR1.00-01	Rete recinzione 1,0x50m		1 rotolo	100 rotoli	110x115x235	7,500 kg/rt
RR1.20-01	Rete recinzione 1,2x50m		1 rotolo	102 rotoli	125x115x235	9,000 kg/rt
RR1.50-01	Rete recinzione 1,5x50m		1 rotolo	92 rotoli	160x115x235	11,250 kg/rt
RR1.80-01	Rete recinzione 1,8x50m		1 rotolo	98 rotoli	190x115x235	13,500 kg/rt

*misure in centimetri

Materiale: Polietilene LD
Material: LDPE
Matériel: Polyéthylène LD

scheda tecnica prodotto			
Modello	Altezza Rotolo*	Lunghezza Rotolo*	Mq Rotolo
Rete recinzione 1,0x50m	100	50	50
Rete recinzione 1,2x50m	120	50	60
Rete recinzione 1,5x50m	150	50	75
Rete recinzione 1,8x50m	180	50	90

*misure in centimetri



scheda ordine prodotto						
Codice	Modello	Colore	Conf.	Banc.	Dim. Bancale*	Peso
CONO	Cono stradale 33cm		20	800	120x120x200	0,242 kg/pz
CONO2	Cono stradale 53cm		10	320	120x120x200	0,714 kg/pz


*misura in centimetri

DETTAGLIO




ESEMPIO UTILIZZO CONI

- Materiale:
- Cono in PE HD
 - Fascia rifrangente



scheda tecnica prodotto			
Modello	L*	H*	Fasce rifrangenti
Cono stradale 33cm	22,6	33	1
Cono stradale 53cm	28,5	53	2

*misure in centimetri



scheda ordine prodotto					
Codice	Modello	Conf.	Banc.	Dim. Bancale*	Peso
CASSMALTA-01	Cassa porta malta	5	250	100x120x200	2,350 kg/pz

*misure in centimetri

Materiale: Polietilene LD + Polipropilene

scheda tecnica prodotto			
Modello	A*	B*	C*
Cassa porta malta	64	49	17

*misure in centimetri



MODELLO PER
TONDINO
6-20MM



MODELLO PER
TONDINO
16-32MM




MODELLO
UNIVERSALE


scheda ordine prodotto

Codice	Modello	Conf.	Banc.	Dim. Bancale*	Peso
FUNGO-01	Fungo 6-20mm	400	16800	100x120x215	0,022 kg/pz
FUNGO-01L	Fungo 6-20mm Light	400	16800	100x120x215	0,014 kg/pz
FUNGO-02	Fungo 16-32mm	300	12600	100x120x215	0,031 kg/pz
FUNGO-02L	Fungo 16-32mm Light	300	12600	100x120x215	0,017 kg/pz
FUNGO-01C	Fungo Universale	300	12600	100x120x215	0,017 kg/pz

*misure in centimetri




MODELLO UNIVERSALE



Materiale: Polietilene

DETTAGLIO



VISTA INTERNO FUNGO TIPO UNIVERSALE



ESEMPIO DI APPLICAZIONE FUNGO

scheda tecnica prodotto

Modello	D*	D1*	D2*	D3*	H1*	H2*	H*
Fungo 6-20mm	60	21	25	50	42	18	59
Fungo 6-20mm Light	60	22	25	55	35	18	53
Fungo 16-32mm	60	35	41	51	41	18	59
Fungo 16-32mm Light	60	35	38	55	37	18	55
Fungo Universale	60	35	38	55	37	18	55

*misure in millimetri



FASCIA SOTTO GOLA

DETTAGLIO




PARTICOLARE FASCIA FRANGISUDORE



VISTA INTERNA DELL'ELMETTO

scheda ordine prodotto						
Codice	Modello	Colore	Conf.	Banc.	Dim. Bancale*	Peso
ELMETTO-01S	Elmetto senza frangisudore		20	640	100x120x260	0,311 kg/pz
ELMETTO-02S	Elmetto senza frangisudore		20	640	100x120x260	0,311 kg/pz
ELMETTO-03S	Elmetto senza frangisudore		20	640	100x120x260	0,311 kg/pz
ELMETTO-04S	Elmetto senza frangisudore		20	640	100x120x260	0,311 kg/pz
ELMETTO-01	Elmetto con frangisudore		20	640	100x120x260	0,313 kg/pz
ELMETTO-02	Elmetto con frangisudore		20	640	100x120x260	0,313 kg/pz
ELMETTO-03	Elmetto con frangisudore		20	640	100x120x260	0,313 kg/pz
ELMETTO-04	Elmetto con frangisudore		20	640	100x120x260	0,313 kg/pz
ELMETTOFASCIA-01B	Fascia sotto gola		20	--	--	0,008 kg/pz

*misure in centimetri




Materiale: Polipropilene ad alto impatto

scheda tecnica prodotto			
Modello	A*	B*	C*
Elmetto senza frangisudore	28,6	13,5	22,9
Elmetto con frangisudore	28,6	13,5	22,9

*misure in centimetri

COLORI
COLORS
COULEURS



FASCIA SOTTO GOLA

scheda ordine prodotto						
Codice	Modello	Colore	Conf.	Banc.	Dim. Bancale*	Peso
ELMETTOREG-01	Elmetto con manopola	Yellow	16	512	100x120x260	0,330 kg/pz
ELMETTOREG-02	Elmetto con manopola	Red	16	512	100x120x260	0,330 kg/pz
ELMETTOREG-03	Elmetto con manopola	White	16	512	100x120x260	0,330 kg/pz
ELMETTOREG-04	Elmetto con manopola	Dark Blue	16	512	100x120x260	0,330 kg/pz
ELMETTOFASCIA-01B	Fascia sotto gola	Dark Blue	20	--	--	0,008 kg/pz

*misure in centimetri



DETTAGLIO



MANOPOLA DI REGOLAZIONE



VISTA INTERNA DELL'ELMETTO CON
MANOPOLA DI REGOLAZIONE



scheda tecnica prodotto			
Modello	A*	B*	C*
Elmetto con manopola	28,6	13,5	22,9

*misure in centimetri


Materiale: Polipropilene ad alto
impatto



**SOTTOBASE TRIBASE PER PONTEGGI
SOTB-05**

scheda ordine prodotto						
Codice	Modello	Colore	Conf.	Banc.	Dim. Bancale*	Peso
SOTB-05	SOTTOBASETTA TRIBASE		13	312	80x120x190	1,280 Kg/pz

*misure in centimetri



DETTAGLIO



MODO D'USO DELLA SOTTOBASE

scheda tecnica prodotto			
Modello	A*	B*	C*
SOTTOBASETTA TRIBASE	475	246	35,8

*misure in millimetri



SOTTOBASETTA TONDA UNIVERSALE
SOTB-02



SOTTOBASETTA QUADRATA UNIVERSALE
SOTB-01








SOTTOBASETTA QUADRATA UNIVERSALE
SOTB-06

scheda ordine prodotto						
Codice	Modello	Colore	Conf.	Banc.	Dim. Bancale*	Peso
SOTB-01	SOTTOBASETTA QUADRATA		80	2240	80x120x210	0,250 Kg/pz
SOTB-06	SOTTOBASETTA QUAD. NUOVA		80	2240	80x120x210	0,250 Kg/pz
SOTB-02	SOTTOBASETTA TONDA		80	2240	80x120x210	0,250 Kg/pz

*misure in centimetri

scheda tecnica prodotto			
Modello	A*	B*	C*
SOTTOBASETTA QUADRATA	247	187	19
SOTTOBASETTA QUAD. NUOVA	228	180	19
SOTTOBASETTA TONDA	211,5	216	22

*misure in millimetri



SOTTOBASETTA TONDA INCLINATA
SOTB-04



SOTTOBASETTA QUADRATA INCLINATA
SOTB-03

scheda ordine prodotto						
Codice	Modello	Colore	Conf.	Banc.	Dim. Bancale*	Peso
SOTB-03	SOTTOBASETTA INCLINATA QUADRATA		40	1140	80x120x210	0,340 Kg/pz
SOTB-04	SOTTOBASETTA INCLINATA TONDA		40	1140	80x120x210	0,340 Kg/pz

*misure in centimetri

scheda tecnica prodotto			
Modello	A*	B*	C*
SOTTOBASETTA INCLINATA QUADRATA	247	187	19
SOTTOBASETTA INCLINATA TONDA	211,5	216	22

*misure in millimetri




COPRIGIUNTO PER PONTEGGI MULTIDIREZIONALI
COPG-03



COPRIGIUNTO STANDARD
COPG-02



COPRIGIUNTO BASIC
COPG-01



scheda ordine prodotto						
Codice	Modello	Colore	Conf.	Banc.	Dim. Bancale*	Peso
COPG-01	COPRIGIUNTO BASIC	■	90	2160	80x120x200	0,070 Kg/pz
COPG-02	COPRIGIUNTO STANDARD	■	90	2160	80x120x200	0,125 Kg/pz
COPG-03	COPRIGIUNTO DOPPIO	■	40	960	80x120x200	0,230 Kg/pz

*misure in centimetri

scheda tecnica prodotto			
Modello	A*	B*	C*
COPRIGIUNTO BASIC	175	110	100
COPRIGIUNTO STANDARD	175	110	100
COPRIGIUNTO DOPPIO	260	180	--

*misure in millimetri



COPRITUBO DI SEGNALEZIONE DUE GUSCI
COPG-04




TAPPO DI PROTEZIONE PONTEGGIO RIGIDO
TPONT-01




TAPPO DI PROTEZIONE PONTEGGIO MORBIDO
TPONT-02



COPRITUBO DI SEGNALEZIONE
COPG-05



SFERA COPRIROSETTA PER
SNODO MULTIDIREZIONALE
COPR-01



scheda ordine prodotto

Codice	Modello	Colore	Conf.	Banc.	Dim. Bancale*	Peso
COPR-01	SFERA COPRIROSETTA PER SNODO	■	40	960	80x120x200	0,210 Kg/pz
COPG-04	COPRITUBO DI SEGN. 2 GUSCI	■	60	2160	80x120x200	0,145 Kg/pz
COPG-05	COPRITUBO DI SEGNALEZIONE	■	60	2160	80x120x200	0,145 Kg/pz
TPONT-01	TAPPO DI PROTEZIONE RIGIDO	■	200	7200	80x120x210	0,026 Kg/pz
TPONT-02	TAPPO DI PROTEZIONE MORBIDO	■	200	7200	80x120x210	0,026 Kg/pz

*misure in centimetri

scheda tecnica prodotto

Modello	A*	B*	C*
SFERA COPRIROSETTA PER SNODO	146	146	--
COPRITUBO DI SEGN. 2 GUSCI	245	54	--
COPRITUBO DI SEGNALEZIONE	200	58,5	--
TAPPO DI PROTEZIONE RIGIDO	55	50	42
TAPPO DI PROTEZIONE MORBIDO	55	50	42

*misure in millimetri

KIT VASCHETTA LAVAGGIO



RULSERE23-02
RULLO TRIPLIO

RULSERE23-01
RULLO DOPPIO

DETTAGLIO



GRIGLIA PER VASCHETTA LAVAGGIO



COPPIA DI PIEDI E DI RUOTE
PER VASCHETTA LAVAGGIO

scheda ordine prodotto					
Codice	Modello	Conf.	Banc.	Dim. Bancale*	Peso
SERE23KIT-01	KIT01: Vaschetta - Griglia - Rullo doppio - 4 ruote	4	120	120x100x250	2,196 kg/kit
SERE23KIT-02	KIT02: Vaschetta - Griglia - Rullo triplo - 4 ruote	4	120	120x100x250	2,377 kg/kit
SERE23KIT-03	KIT03: Vaschetta - Griglia - Rullo doppio - 2 ruote - 2 piedi	4	120	120x100x250	2,489 kg/kit
SERE23KIT-04	KIT04: Vaschetta - Griglia - Rullo triplo - 2 ruote - 2 piedi	4	120	120x100x250	2,670 kg/kit
SERE23-01	Vaschetta 23L con manico senza accessori	6	--	--	1,333 kg/pz
GSERE23-01	Griglia per vaschetta lavaggio	6	--	--	0,233 kg/pz
RULSERE23-01	Rullo doppio per vaschetta lavaggio	20	--	--	0,416 kg/pz
RULSERE23-02	Rullo triplo per vaschetta lavaggio	24	--	--	0,597 kg/pz
RUOTESERE23-01	Coppia di ruote per vaschetta lavaggio	1	--	--	0,107 kg/pz
PIEDISERE23-01	Coppia di piedi per vaschetta lavaggio	1	--	--	0,400 kg/pz

*misure in centimetri

Materiale:
 -Vaschetta, rulli e griglia in polietilene HD ad alto modulo
 - Ruote in nylon
 - Manico in polipropilene
 - Piedi in acciaio

Materiale: Policarbonato

DETTAGLIO



BLISTER SINGOLO



OCCH-01
• CLASSE OTTICA: 2



OCCH-09
• CLASSE OTTICA: 1
• PROTEZIONE SOPRACCIGLIA

scheda ordine prodotto					
Codice	Mod.	Colore	Blister	Conf.	Peso
OCCH-01	Occhiale panoramico trasp.-590-I		I	12	0,025 kg/pz
OCCH-09	Occhiale 571		I	12	0,035 kg/pz

DETTAGLIO



FESSURE PER LA
VENTILAZIONE



BLISTER SINGOLO



539

Materiale:
-Montatura in vinile flessibile
-Lente in acetato
antiappannamento

scheda ordine prodotto					
Codice	Mod.	Colore	Conf.	Scatola	Peso
OCCH-07	Occhiale c/montatura 539		8	160	0,075kg/pz



424 RG/1

Materiale: Visiera in polycarbonato incolore

SCHER-01

- CLASSE OTTICA: 2
- RESISTENZA MECCANICA



425

Materiale: Visiera in maglia metallica dipinta

SCHER-03

scheda ordine prodotto				
Codice	Mod.	Conf.	Scatola	Peso
SCHER-01	Schermo di protezione 424 RG/I	--	40	0,260 kg/pz
SCHER-03	Schermo di protezione 425	--	40	0,235 kg/pz



14-N

Materiale:
-Fascia in PVC
-Conchiglia in ABS

CUFF-01

• SNR: 28 DB



13-E (CON CORDÓN)

Materiale: Poliuretano espanso

TAAN-01

• SNR: 36 DB

DETTAGLIO TAAN-01



BLISTER SINGOLO

scheda ordine prodotto					
Codice	Mod.	Colore	Conf.	Scatola	Peso
CUFF-01	Cuffie 14-N	■	I	50	0,355 kg/conf.
TAAN-01	Tappi antirumore 13E C/C	■	100	3000	0,455 kg/conf.



Materiale: Gomma termoplastica
FILTRI DISPONIBILI: A1, B1E1,
P3, A1B1E1K1

MASCH-12

- AGGANCIO: BARDATURA PER IL CAPO E BANDA PER LA NUCA
- COMPRENDE FILTRO A1



Materiale: Gomma termoplastica
FILTRI DISPONIBILI: A1, B1E1,
P3

MASCH-10A

- AGGANCIO: BANDE ELASTICHE REGOLABILI
- NON COMPRENDE IL FILTRO

MASCH-10

- AGGANCIO: BANDE ELASTICHE REGOLABILI
- COMPRENDE FILTRO A1



Materiale: Gomma termoplastica
FILTRI DISPONIBILI: A1, B1E1,
P3

MASCH-11

- AGGANCIO: BARDATURA PER IL CAPO E BANDA PER LA NUCA
- COMPRENDE FILTRO A1



Materiale:
-Corpo facciale gomma naturale
-Visiera in policarbonato
FILTRI DISPONIBILI: A2, P3,
A2B2E2K2P3

MASCH-13

- AGGANCIO: BARDATURA CON CINQUE PUNTI DI ANCORAGGIO PER UNA MIGLIORE MANIPOLAZIONE
- NON COMPRENDE IL FILTRO

DETTAGLIO MASCH-13



FILTRO CON CONNESSIONE
SECONDO GLI STANDARD EN
148/1

scheda ordine prodotto				
Codice	Mod.	Conf.	Scatola	Peso
MASCH-12	Semimaschera 761 A1	I	50	0,345 kg/conf.
MASCH-10A	Semimaschera 755 senza filtro	I	73	0,230 kg/conf.
MASCH-10	Semimaschera 755 A1	I	73	0,385 kg/conf.
MASCH-11	Semimaschera 756 A1	I	50	0,385 kg/conf.
MASCH-13	Maschera 731 C	I	42	0,615 kg/conf.



760

MASCHFIL-07 B1E1
MASCHFIL-08 A1
MASCHFIL-09 P3
MASCHFIL-10 A1B1E1K1

COMPATIBILE CON MASCHERA: MASCH-12



755

MASCHFIL-01 A1
MASCHFIL-02 B1E1
MASCHFIL-03 K1
MASCHFIL-05 P3

COMPATIBILE CON MASCHERE: MASCH-10
MASCH-10A
MASCH-10B
MASCH-11



725

MASCHFIL-11 A2
MASCHFIL-12 P3
MASCHFIL-13 A2B2E2K2P3

COMPATIBILE CON MASCHERA: MASCH-13

		scheda ordine prodotto				
Codice	Filtro	Maschera compatibile	Conf.	Scatola	Peso	
MASCHFIL-07	BIEI	MASCH-12	6	432	0,890 kg/conf.	
MASCHFIL-08	A1	MASCH-12	6	432	0,800 kg/conf.	
MASCHFIL-09	P3	MASCH-12	6	432	0,530 kg/conf.	
MASCHFIL-10	A1B1E1K1	MASCH-12	6	432	0,900 kg/conf.	
MASCHFIL-01	A1	MASCH-10A MASCH-10B	MASCH-10 MASCH-11	10	690	0,850 kg/conf.
MASCHFIL-02	B1E1	MASCH-10A MASCH-10B	MASCH-10 MASCH-11	10	690	1,040 kg/conf.
MASCHFIL-03	K1	MASCH-10A MASCH-10B	MASCH-10 MASCH-11	10	690	1100 kg/conf.
MASCHFIL-05	P3	MASCH-10A MASCH-10B	MASCH-10 MASCH-11	10	690	0,615 kg/conf.
MASCHFIL-11	A2	MASCH-13	1	75	0,240 kg/conf.	
MASCHFIL-12	P3	MASCH-13	1	140	0,190 kg/conf.	
MASCHFIL-13	A2B2E2K2P3	MASCH-13	1	68	0,470 kg/conf.	

DETTAGLIO



CONFEZIONE DA 10 PEZZI



MASCH-01
 • TIPO FFP1
 • MASSIMO LIVELLO D'USO: 4 x TLV
 • SENZA VALVOLA DI ESALAZIONE



MASCH-03
 • TIPO FFP1
 • MASSIMO LIVELLO D'USO: 4 x TLV
 • CON VALVOLA DI ESALAZIONE



MASCH-04
 • TIPO FFP2
 • MASSIMO LIVELLO D'USO: 10 x TLV
 • SENZA VALVOLA DI ESALAZIONE



MASCH-05
 • TIPO FFP2
 • MASSIMO LIVELLO D'USO: 10 x TLV
 • CON VALVOLA DI ESALAZIONE

DETTAGLIO



MASCHERINE BLISTERATE
SINGOLARMENTE



MASCH-02
 • TIPO FFP1
 • MASSIMO LIVELLO D'USO: 4 x TLV
 • CON VALVOLA DI ESALAZIONE
 • CON CARBONE ATTIVO



MASCH-06
 • TIPO FFP3
 • MASSIMO LIVELLO D'USO: 50 x TLV
 • CON VALVOLA DI ESALAZIONE

scheda ordine prodotto					
Codice	Mod.	Conf.	Scatola	Peso	
MASCH-01	Maschera filtrante 1710 - FFP1	20	960	0,280 kg/conf.	
MASCH-02	Maschera filtrante 1710 C - FFP1 carbone attivo	12	576	0,205 kg/conf.	
MASCH-03	Maschera filtrante 1710 V - FFP1 c/valvola	12	576	0,250 kg/conf.	
MASCH-04	Maschera filtrante 1720 - FFP2	20	960	0,280 kg/conf.	
MASCH-05	Maschera filtrante 1720 V - FFP2 c/valvola	12	576	0,250 kg/conf.	
MASCH-06	Maschera filtrante 1730 - FFP3 c/valvola	12	576	0,250 kg/conf.	



SCHER-10

- DOTATA DI FILTRO PASSIVO TONO 12
- FILTRI DISPONIBILI: 8-14

Materiale: Polipropilene

DETTAGLIO



PARTE INTERNA

scheda ordine prodotto					
Codice	Mod.	Colore	Conf.	Scatola	Peso
SCHER-10	Schermo saldatura 410 I	■	--	50	0385 kg/pz



MASCH-22

- FILTRO AUTOMATICO CON REGOLAZIONE:
 - » DEL TONO (CHIARO 4 E VARIABILE 9-13)
 - » DELLA SENSIBILITÀ DELL'ARCO
 - » DEL RITARDO
- ALIMENTAZIONE SOLARE

Materiale: Poliammide e fibra di vetro

DETTAGLIO



FILTRO AUTOMATICO

scheda ordine prodotto					
Codice	Mod.	Colore	Conf.	Scatola	Peso
MASCH-22	Maschera saldatura 420	■	I	17	0,555 kg/pz

**ELMETTOROCC-01**

Materiale:

- ABS con stabilizzazione UV
- Cablaggio con parte interna in PPE

scheda ordine prodotto					
Codice	Mod.	Colore	Conf.	Scatola	Peso
ELMETTOROCC-01	Elmetto bianco rocciatore		I	20	0,310 kg/pz

**CAPP-01**

• CONFORME ALLA NORMA EN 812

Materiale:

- Poliammide
- Protezione interna in PE

scheda ordine prodotto					
Codice	Mod.	Colore	Conf.	Scatola	Peso
CAPP-01	Cappello di protezione		--	65	0,200 kg/pz

436 INC NO HELM



Materiale: Visiera in polycarbonato incolore

SCHER-20

- CLASSE OTTICA: 2
- RESISTENZA MECCANICA

436 MALLA NO HELM



Materiale: Visiera in maglia metallica dipinta

SCHER-21

- CLASSE OTTICA: 2
- RESISTENZA MECCANICA

16-P



Materiale:
-Fascia in poliammide
-Conchiglia in ABS

CUFF-10

- SNR: 25 DB

DETTAGLIO



ELMETTO CON SCHERMO INCOLORE



ELMETTO CON SCHERMO IN MAGLIA E CUFFIE

scheda ordine prodotto

Codice	Mod.	Colore	Conf.	Scatola	Peso
SCHER-20	Schermo per casco 436	--	--	50	0,190 kg/pz
SCHER-21	Schermo per casco 436 maglia metallica	--	--	50	0,160 kg/pz
CUFF-10	Cuffia per elmetto 16-P	■	1	96	0,400 kg/conf



30-C

Materiale: Cinghie in poliestere da 45 mm



27-C

IMBR-01

PUNTO DI AGGAN-
CIO ANTICADUTA FRONTALE
COSTITUITO DA DUE GASSE
E PUNTO DI AGGAN-
CIO ANTICADUTA DORSALE

IMBR-02

PUNTO DI AGGAN-
CIO ANTICADUTA FRONTALE
COSTITUITO DA DUE ANELLI
A D IN ACCIAIO E PUNTO
DI AGGAN-
CIO ANTICADUTA DORSALE

DETTAGLIO



ANELLO A D



PRODOTTO CONFEZIONATO
IN SACCHETTO



48-C

Materiale: Cinghie in poliestere da 47mm

IMBR-05

IMBRACATURA ANTICADUTA
PER SOSPENSIONI PROLUNGATE
I PUNTI DI AGGAN-
CIO LATERALI E IL PUNTO
DI AGGAN-
CIO STERNALE
CONSENTONO DIVERSE
POSIZIONI DI LAVORO

scheda ordine prodotto				
Codice	Mod.	Conf.	Scatola	Peso
IMBR-01	Imbracatura antiscivolo 30-C	I	25	0,740 Kg/pz
IMBR-02	Imbracatura antiscivolo 27-C	I	30	1,230 Kg/pz
IMBR-05	Imbracatura antiscivolo 48-C	I	25	1,560 Kg/pz

24-C AT



CINT-01

- CINTURA CON CORDA
- OTTIMO CONFORT IN SOSPENSIONE
- DUE PUNTI DI AGGANCIO LATERALI
- INCORPORA DUE ANELLI PORTAMATERIALI

CINT-01

Materiale:

- Cinturone in materiale imbottito traspirante
- Elemento di allacciatura in poliammide

CU.29/1



CORD-03

- CORDA CON INDICATORE DI USURA
- LUNGHEZZA 1,5 M

37/30



ASEN-03

- ASSORBITORE DI ENERGIA CON CONNETTORI

DETTAGLIO ASEN-03



ASSORBITORE DI ENERGIA



30

CONN-03

- CONNETTORE CON APERTURA 11 MM
- BLOCCAGGIO MANUALE

DETTAGLIO CONN-03



BLOCCAGGIO MANUALE

scheda ordine prodotto				
Codice	Mod.	Conf.	Scatola	Peso
CINT-01	Cintura per imbracatura 24-C AT	I	25	0,700 Kg/pz
CORD-03	Corda c/indicatore usura CU.29/I	I	100	0,200 Kg/pz
ASEN-03	Assorbitore di energia 37/30	I	50	0,850 Kg/pz
CONN-03	Connettore c/apertura 11mm 30	--	500	0,175 Kg/pz



33

34

35

36

21



01

02

03

04

05

06



07

08

09

10

11

12



27

28

29

30

31

32



13

14

15

16



17

18

19

20

Materiale: PVC

DETTAGLIO



ESEMPIO APPLICAZIONE CARTELLI



ESEMPIO APPLICAZIONE CARTELLI



ESEMPIO APPLICAZIONE CARTELLI

scheda ordine prodotto			
Codice	Modello	Conf.	Peso
CA20X30-N*	CARTELLI LINEA PRIVATA 20x30 MODELLI VARI	10	0,050 kg/pz

N* = numero del cartello corrispondente

Materiale: Polipropilene polionda

COMUNE DI _____		PROVINCIA DI _____	
UFFICIO COMPETENTE _____		_____	
PERMESSO DI COSTRUIRE N° _____		IN DATA _____	
DENOMINAZIONE ATTIVITA' N° _____		IN DATA _____	
PROGETTO _____			
COMMITTENTE _____			
LAVORI DI _____			
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI _____ €			
DATA INIZIO LAVORI _____		DATA CONTRATTORE DI ESTIMAZIONE DEI LAVORI _____	
PROGETTISTA _____			
DIRETTORE DEL CANTIERE _____			
IL COORDINATORE DEL SERVIZIO DI CANTIERE _____			
DIRETTORE DEI LAVORI _____			
COORDINATORE PER LA PROTEZIONE _____			
RESPONSABILE DEI LAVORI _____			
COORDINATORE PER L'ESECUZIONE _____		C/O C/O CANTIERE _____	
CALCOLATORE STATICO _____		CALCOLATORE OPERE C.A. _____	
COLLAUDATORE IN CORSO D'OPERA _____		RESPONSABILE DELLA SICUREZZA _____	
IMPRESA ESECUTRICE _____		C.I.A.A. _____	A.N.C. _____ I.O.A. _____
IMPRESA SOAPPASTRICE _____		C.I.A.A. _____	A.N.C. _____ I.O.A. _____
_____		C.I.A.A. _____	A.N.C. _____ I.O.A. _____
NUMERO PRESENTO DI LAVORATORI SUL CANTIERE _____			
IMPIANTO ELETTRICO _____	PROGETTISTA _____	IMP. INSTALLAZIONE _____	
IMPIANTO ELETTRONICO _____	PROGETTISTA _____	IMP. INSTALLAZIONE _____	
IMPIANTO RADIO TELEVISIVO _____	PROGETTISTA _____	IMP. INSTALLAZIONE _____	
IMPIANTO DRAKATO _____	PROGETTISTA _____	IMP. INSTALLAZIONE _____	
IMPIANTO TELEFONICO TELECOMUNICAZIONI _____	PROGETTISTA _____	IMP. INSTALLAZIONE _____	
IMPIANTO RISCALDAMENTO _____	PROGETTISTA _____	IMP. INSTALLAZIONE _____	
IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE _____	PROGETTISTA _____	IMP. INSTALLAZIONE _____	
NUMERI DI TELEFONO UTILE _____ PRONTO SOCCORSO 118 - VIGILI DEL FUOCO 115			

questo foglio, appartenente del libro e considerato di proprietà del committente, serve di documentazione e registro dei lavori

ULTERIORI INFORMAZIONI SULL'OPERA POSSONO ESSERE ASSUNTE PRESSO L'UFFICIO COMPETENTE

INDIRIZZO DI:	PROVINCIA DI:		
LETTORE COMPETENTE:			
PERMESSO DI COSTRUIRE IN:	IN DATA:		
COMUNICA INIZIO ATTIVITA' IN:	IN DATA:		
PROPOSTA:			
COMITATO:			
LAVORI DI:			
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI: €:			
PIANTA INIZIO LAVORI:	DATA CONTRATTO DI ULTERIORI DEI LAVORI:		
PROGETTISTA:			
CAPIUTORE DEL CANTIERE:			
ASSISTENTE DEL DIRETTORE DI CANTIERE:			
DIRETTORE DEI LAVORI:			
COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE:			
RESPONSABILI DEI LAVORI:			
COORDINATORE PER L'ESECUZIONE:	CAPICANTIERE:		
CALCOLAZIONE STUDIO:	CALCOLAZIONE SPESA CAI:		
COLLAUDATORE IN CASO DI OMIA:	RESPONSABILE DELLA SICUREZZA:		
IMPRESA ELETTRICA:	C.C.I.A.A.:	A.R.C.:	S.O.A.:
IMPRESA SERRAMENTI:	C.C.I.A.A.:	A.R.C.:	S.O.A.:
	C.C.I.A.A.:	A.R.C.:	S.O.A.:
	C.C.I.A.A.:	A.R.C.:	S.O.A.:
NUMERO PRESENTI DI LAVORATORI SUL CANTIERE:			
IMPIANTO ELETTRICO:	PROGETTISTA:	IMP. INSTALLATORE:	
IMPIANTO SERRAMENTI:	PROGETTISTA:	IMP. INSTALLATORE:	
IMPIANTO RADIO TELEVISIVO:	PROGETTISTA:	IMP. INSTALLATORE:	
IMPIANTO BASSA VOCE:	PROGETTISTA:	IMP. INSTALLATORE:	
IMPIANTO VASCONI, UCCOLO ATLANO:	PROGETTISTA:	IMP. INSTALLATORE:	
IMPIANTO RISCALDAMENTO:	PROGETTISTA:	IMP. INSTALLATORE:	
IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE:	PROGETTISTA:	IMP. INSTALLATORE:	
NUMERO DI TELEFONO ZITEL:	PRONTO SOCCORSO 118 - NUMERO DEL PULCO 115		

per le più aggiornate del sito o consultando il pubblico di contratti molto di interesse a ogni dei lavori

ULTERIORI INFORMAZIONI SULL'OPERA POSSONO ESSERE ASSUNTE PRESSO L'UFFICIO COMPETENTE

**CARTELLI DIREZIONE LAVORI
MONOCOLORE**

**CARTELLLO DIREZIONE LAVORI
A COLORI**



CARTELLI
CANTIERE 100x180CM



CARTELLI 12 SIMBOLI

scheda ordine prodotto			
Codice	Modello	Conf.	Peso
CA50X70-01	DIREZIONE LAVORI MONOCOLORE 50x70CM	10	0,150 kg/pz
CA100X70-01	DIREZIONE LAVORI MONOCOLORE 100x70CM	25	0,440 kg/pz
CA100X70-03	DIREZIONE LAVORI A COLORI 100x70CM	25	0,440 kg/pz
CA100X180-01	RECINZIONE CANTIERE 100x180CM	10	1,000 kg/pz
CA100X70-04	12 SIMBOLI 100x70CM	25	0,350 kg/pz
CA100X140-01	12 SIMBOLI 100x140CM	10	0,700 kg/pz



02

03

04

05

06



08

09

10

11

07



13

14

15

16

12

CA50x70-N



Materiale: Polipropilene polionda

scheda ordine prodotto			
Codice	Mod.*	Conf.	Peso
CA50X70-N*	INFORMAZIONE E PERICOLO 50x70CM	10	0,150 kg/pz
CA50X50-01	CARICO SPORGENTE IN PLASTICA 50x50CM	50	0,300 kg/pz
CA50X50-02	CARICO SPORGENTE IN ALL. OMOLOGATO 50x50CM	10	0,780 kg/pz

N* = numero del cartello corrispondente



CA25x45-01
CARTELLLO PASSO CARRABILE
CON SET DI CARATTERI

Materiale: PVC

scheda ordine prodotto			
Codice	Mod.*	Conf.	Peso
CA25X45-01	PASSO CARRABILE IN PVC CON SET CARATTERI 25x45CM	10	0,060 kg/pz



DETTAGLIO



ESEMPIO APPLICAZIONE
CARTELLO ADESIVO

scheda ordine prodotto				
Codice	Mod.	Colore	Conf.	Peso
CA15X5-N*	Cartello adesivo 15x5	□	10	0,002 kg/pz

N* = Numero del cartello corrispondente




grigliati e zincati



scheda ordine prodotto						
Codice	Modello	Colore	Conf.	Banc.	Dim. Bancala*	Peso
CZ06-01	Collare zincato Ø60		100	8000	100x120x225	0,080 kg/pz
CZ08-01	Collare zincato Ø80		100	8000	100x120x225	0,082 kg/pz
CZ10-01	Collare zincato Ø100		100	8000	100x120x225	0,092 kg/pz
CZ12-01	Collare zincato Ø120		100	5400	100x110x230	0,109 kg/pz
CT08-01	Collare testa di moro Ø80		100	8000	100x120x225	0,080 kg/pz
CT10-01	Collare testa di moro Ø100		100	8000	100x120x225	0,093 kg/pz
CT08-02	Collare testa di moro 80x80		100	8000	100x120x225	0,095 kg/pz
CT10-02	Collare testa di moro 100x100		100	5400	100x110x230	0,104 kg/pz

*misure in centimetri



scheda tecnica prodotto				
Modello	A*	B*	C*	D*
Collare zincato Ø60	60	-	22	25
Collare zincato Ø80	80	-	22	25
Collare zincato Ø100	100	-	22	25
Collare zincato Ø120	120	-	22	25
Collare testa di moro Ø80	80	-	22	25
Collare testa di moro Ø100	100	-	22	25
Collare testa di moro 80x80	80	38	22	25
Collare testa di moro 100x100	100	48	22	25

*misure in millimetri


DETTAGLIO



ESEMPIO DI INSTALLAZIONE



OGNI COLLARE E' BLISTERATO SINGOLARMENTE



SIGILLO ZINCATO LEGGERO
(BULLONE E NASELLO IN PLASTICA
INCLUSO NELLA CONFEZIONE)

**SIGILLO ZINCATO
PESANTE**

**SIGILLO ZINCATO
LEGGERO**



scheda ordine prodotto						scheda tecnica prodotto			
Codice	Modello	Conf.	Banc.	Dim. Bancale*	Peso	A**	B**	C**	Spessore Lamiera**
SZ23X23-01	Sigillo leggero 23x23	10	600	120x80x200	0,930 kg/pz	230	230	50	1
SZ33X33-01	Sigillo leggero 33x33	10	360	110x100x200	1,510 kg/pz	330	330	50	1
SZ43X43-01	Sigillo leggero 43x43	10	240	130x100x200	2,290 kg/pz	430	430	50	1
SZ53X53-01	Sigillo leggero 53x53	10	160	100x110x200	3,070 kg/pz	530	530	50	1
SZ63X63-01	Sigillo leggero 63x63	10	80	65x130x200	4,150 kg/pz	630	630	50	1

*misure in centimetri **misure in millimetri

**SIGILLO ZINCATO
PESANTE**



scheda ordine prodotto						scheda tecnica prodotto			
Codice	Modello	Conf.	Banc.	Dim. Bancale*	Peso	A**	B**	C**	Spessore Lamiera**
SZ20X20-01	Sigillo pesante 20x20 h5	1	272	110x110x110	2,35 kg/pz	200	200	50	2
SZ20X20-02	Sigillo pesante 20x20 h8	1	176	110x110x110	3,17 kg/pz	200	200	80	2
SZ30X30-01	Sigillo pesante 30x30 h5	1	153	100x100x110	4,07 kg/pz	300	300	50	2
SZ30X30-02	Sigillo pesante 30x30 h8	1	99	100x100x110	5,39 kg/pz	300	300	80	2
SZ40X40-01	Sigillo pesante 40x40 h5	1	92	110x110x110	6,10 kg/pz	400	400	50	2
SZ40X40-02	Sigillo pesante 40x40 h8	1	60	110x110x110	7,79 kg/pz	400	400	80	2
SZ50X50-01	Sigillo pesante 50x50 h5	1	68	110x110x110	8,28 kg/pz	500	500	50	2
SZ50X50-02	Sigillo pesante 50x50 h8	1	44	110x110x110	10,72 kg/pz	500	500	80	2
SZ60X60-01	Sigillo pesante 60x60 h5	1	31	110x110x110	11,06 kg/pz	600	600	50	2
SZ60X60-02	Sigillo pesante 60x60 h8	1	21	110x110x110	13,63 kg/pz	600	600	80	2
SZ70X70-01	Sigillo pesante 70x70 h5	1	30	110x110x110	14,38 kg/pz	700	700	50	2
SZ70X70-02	Sigillo pesante 70x70 h8	1	19	110x110x110	15,51 kg/pz	700	700	80	2

*misure in centimetri **misure in millimetri



TELAIO CON GRIGLIA
ZINCATA QUADRA



TELAIO CON GRIGLIA
ZINCATA 100CM



TELAIO CON GRIGLIA
ZINCATA 100CM
ANTIRUGGINE

DETTAGLIO



PARTICOLARE GRIGLIA ZINCATA QUADRA




PARTICOLARE GRIGLIA ANTIRUGGINE

scheda ordine prodotto					
Codice	Modello	Conf.	Banc.	Dim. Bancale*	Peso
TG10-01	Telaio con griglia 100x10	1	320	110x110x110	3,790 kg/pz
TG15-01	Telaio con griglia 100x15	1	228	110x110x110	4,850 kg/pz
TG20-01	Telaio con griglia 100x20	1	173	110x110x110	5,900 kg/pz
TG25-01	Telaio con griglia 100x25	1	141	110x110x110	6,790 kg/pz
TG30-01	Telaio con griglia 100x30	1	117	110x110x110	7,840 kg/pz
TG40-01	Telaio con griglia 100x40	1	84	110x110x110	9,790 kg/pz
TG50-01	Telaio con griglia 100x50	1	68	110x110x110	11,730 kg/pz
TG15-02	Telaio con griglia 100x15 Antiruggine	1	228	110x110x110	6,370 kg/pz
TG20-02	Telaio con griglia 100x20 Antiruggine	1	173	110x110x110	7,940 kg/pz
TG25-02	Telaio con griglia 100x25 Antiruggine	1	141	110x110x110	9,330 kg/pz
TG30-02	Telaio con griglia 100x30 Antiruggine	1	117	110x110x110	10,900 kg/pz
TG20X20-01	Telaio con griglia 20x20	1	825	110x110x110	1,460 kg/pz
TG30X30-01	Telaio con griglia 30x30	1	365	110x110x110	2,710 kg/pz
TG40X40-01	Telaio con griglia 40x40	1	188	110x110x110	4,320 kg/pz
TG50X50-01	Telaio con griglia 50x50	1	133	110x110x110	6,280 kg/pz
TG60X60-01	Telaio con griglia 60x60	1	63	110x110x110	8,600 kg/pz

*misure in centimetri

scheda tecnica prodotto					
Modello	A*	B*	C*	Spessore Lamiera*	Maglia Griglia*
Telaio con griglia 100x10	1000	100	25	2	33x33
Telaio con griglia 100x15	1000	150	25	2	33x33
Telaio con griglia 100x20	1000	200	25	2	33x33
Telaio con griglia 100x25	1000	250	25	2	33x33
Telaio con griglia 100x30	1000	300	25	2	33x33
Telaio con griglia 100x40	1000	400	25	2	33x33
Telaio con griglia 100x50	1000	500	25	2	33x33
Telaio con griglia 100x15 Antiruggine	1000	150	25	2	33x11
Telaio con griglia 100x20 Antiruggine	1000	200	25	2	33x11
Telaio con griglia 100x25 Antiruggine	1000	250	25	2	33x11
Telaio con griglia 100x30 Antiruggine	1000	300	25	2	33x11
Telaio con griglia 20x20	200	200	25	2	33x33
Telaio con griglia 30x30	300	300	25	2	33x33
Telaio con griglia 40x40	400	400	25	2	33x33
Telaio con griglia 50x50	500	500	25	2	33x33
Telaio con griglia 60x60	600	600	25	2	33x33


*misure in millimetri





COPERCHIO PER
CISTERNA CON TELAIO

CHIUSINO A SCOMPARSA
CON TELAIO




scheda ordine prodotto					
Codice	Modello	Conf.	Banc.	Dim. Bancale*	Peso
CO05-01	COPERCHIO CISTERNA CON TELAIO 50x50	1	88	110x110x110	10,790 kg/pz
CO06-01	COPERCHIO CISTERNA CON TELAIO 60x60	1	42	110x110x110	14,750 kg/pz
CO07-01	COPERCHIO CISTERNA CON TELAIO 70x70	1	38	110x110x110	19,120 kg/pz
CO08-01	COPERCHIO CISTERNA CON TELAIO 80x80	1	30	110x110x110	24,240 kg/pz
CO09-01	COPERCHIO CISTERNA CON TELAIO 90x90	1	26	110x110x110	29,500 kg/pz
CO10-01	COPERCHIO CISTERNA CON TELAIO 100x100	1	22	110x110x110	35,600 kg/pz

*misure in centimetri


scheda tecnica prodotto					
Modello	A*	B*	C*	Spessore Lamiere*	
COPERCHIO CISTERNA CON TELAIO 50x50	500	500	35	3	
COPERCHIO CISTERNA CON TELAIO 60x60	600	600	35	3	
COPERCHIO CISTERNA CON TELAIO 70x70	700	700	35	3	
COPERCHIO CISTERNA CON TELAIO 80x80	800	800	35	3	
COPERCHIO CISTERNA CON TELAIO 90x90	900	900	35	3	
COPERCHIO CISTERNA CON TELAIO 100x100	1000	1000	35	3	

*misure in millimetri




scheda ordine prodotto					
Codice	Modello	Conf.	Banc.	Dim. Bancale*	Peso
CHZ25-01	CHIUSINO A SCOMPARSA BUGNATO CON TELAIO 25x25	1	272	110x110x60	4,010 kg/pz
CHZ35-01	CHIUSINO A SCOMPARSA BUGNATO CON TELAIO 35x35	1	100	110x110x60	6,650 kg/pz
CHZ45-01	CHIUSINO A SCOMPARSA BUGNATO CON TELAIO 45x45	1	84	110x110x60	9,810 kg/pz
CHZ55-01	CHIUSINO A SCOMPARSA BUGNATO CON TELAIO 55x55	1	36	110x110x60	13,510 kg/pz
CHZ65-01	CHIUSINO A SCOMPARSA BUGNATO CON TELAIO 65x65	1	31	110x110x60	17,730 kg/pz

*misure in centimetri



scheda tecnica prodotto					
Modello	A*	B*	C*	Spessore Telaio*	Spessore Chiusino*
CHIUSINO A SCOMPARSA BUGNATO CON TELAIO 25x25	250	250	47	1,5	3
CHIUSINO A SCOMPARSA BUGNATO CON TELAIO 35x35	350	350	47	1,5	3
CHIUSINO A SCOMPARSA BUGNATO CON TELAIO 45x45	450	450	47	1,5	3
CHIUSINO A SCOMPARSA BUGNATO CON TELAIO 55x55	550	550	47	1,5	3
CHIUSINO A SCOMPARSA BUGNATO CON TELAIO 65x65	650	650	47	1,5	3

*misure in millimetri





prodotti per
esportazione



CHIUSINO PORTA
PIASTRELLE

Materiale:
Acciaio Inox AISI 304



PILETTA IN ACCIAIO



PILETTA IN ACCIAIO
CON VITE CENTRALE




ESEMPIO DI UTILIZZO DELLA PILETTA
CON VITE CENTRALE




ESEMPIO DI UTILIZZO DEL CHIUSINO
PORTA PIASTRELLA

scheda ordine prodotto					
Codice	Mod.	Conf.	Banc.	Dim. Bancale*	Peso
CH15-06	Piletta 15x15	40	2000	105x105x200	0,525 kg/pz
CH20-06	Piletta 20x20	20	1320	115x90x190	0,545 kg/pz
CH15-07	Piletta 15x15 c/vite centrale	40	2160	105x105x200	0,460 kg/pz
CH13-06	Chiusino porta piastrelle	40	1920	115x90x230	0,480 kg/pz


*misure in centimetri



PILETTA 15x15



PILETTA 20x20



PILETTA IN ACCIAIO
CON VITE CENTRALE



CHIUSINO PORTA
PIASTRELLE




KIT COMPLETO



scheda ordine prodotto					
Codice	Mod.	Conf.	Banc.	Dim. Bancale*	Peso
DOCGETTA-01	Doccetta in plastica	54	1620	110x110x250	0,330 kg/pz

*misure in centimetri



VITI PER COPERCHIO




STAFFE PER COLLETTORI



FASCETTE IN POLIURETANO


scheda ordine prodotto					
Codice	Mod.	Conf.	Banc.	Dim. Bancale*	Peso
CASSINC-01	Cassetta da incasso 32S	20	320	80x120x175	1,040 kg/pz
CASSINC-02	Cassetta da incasso 40S	20	240	80x120x150	1,240 kg/pz
CASSINC-03	Cassetta da incasso 50S	10	200	80x120x165	1,520 kg/pz

*misure in centimetri



scheda tecnica prodotto						
Mod.	A*	B*	C*	D*	E*	F*
Cassetta da incasso 32S	272	332	86	290	350	15
Cassetta da incasso 40S	272	412	86	290	430	15
Cassetta da incasso 50S	272	512	86	290	530	15

*misure in millimetri

VALVOLA ANTIRIFLUSSO
PER FOGNATURAVALVOLA ANTIRIFLUSSO
PER EDILIZIA

scheda ordine prodotto						
Codice	Mod.	Colore	Conf.	Banc.	Dim. Bancale*	Peso
VALANT100-01	EDILIZIA - D100		1	116	100x120x245	2,170 Kg/pz
VALANT110-01	EDILIZIA - D110		1	116	100x120x245	2,180 Kg/pz
VALANT125-01	EDILIZIA - D125		1	116	100x120x245	2,185 Kg/pz
VALANT140-01	EDILIZIA - D140		1	116	100x120x245	2,195 Kg/pz
VALANT160-01	EDILIZIA - D160		1	116	100x120x245	2,200 Kg/pz
VALANT100-02	EDILIZIA - D100		1	116	100x120x245	2,170 Kg/pz
VALANT110-02	EDILIZIA - D110		1	116	100x120x245	2,180 Kg/pz
VALANT125-02	EDILIZIA - D125		1	116	100x120x245	2,185 Kg/pz
VALANT140-02	EDILIZIA - D140		1	116	100x120x245	2,195 Kg/pz
VALANT160-02	EDILIZIA - D160		1	116	100x120x245	2,200 Kg/pz
VALANTF100-01	FOGNATURA - D100		1	116	100x120x245	2,500 Kg/pz
VALANTF110-01	FOGNATURA - D110		1	116	100x120x245	2,500 Kg/pz
VALANTF125-01	FOGNATURA - D125		1	116	100x120x245	2,500 Kg/pz
VALANTF160-01	FOGNATURA - D160		1	116	100x120x245	2,500 Kg/pz

*misure in centimetri



ROSSO



RAME ANTICO



MARRONE



GRIGIO




ARANCIO




AVORIO

scheda ordine prodotto						
Codice	Mod.	Colore	Conf.	Banc.	Dim. Bancale*	Peso
RACC08-01	RACCOGLITORE PLUVIALE D80		5	300	100x120x240	0,830 Kg/pz
RACC08-02	RACCOGLITORE PLUVIALE D80		5	300	100x120x240	0,830 Kg/pz
RACC08-03	RACCOGLITORE PLUVIALE D80		5	300	100x120x240	0,830 Kg/pz
RACC08-04	RACCOGLITORE PLUVIALE D80		5	300	100x120x240	0,830 Kg/pz
RACC08-05	RACCOGLITORE PLUVIALE D80		5	300	100x120x240	0,830 Kg/pz
RACC08-06	RACCOGLITORE PLUVIALE D80		5	300	100x120x240	0,830 Kg/pz
RACC10-01	RACCOGLITORE PLUVIALE D100		5	300	100x120x240	0,850 Kg/pz
RACC10-02	RACCOGLITORE PLUVIALE D100		5	300	100x120x240	0,850 Kg/pz
RACC10-03	RACCOGLITORE PLUVIALE D100		5	300	100x120x240	0,850 Kg/pz
RACC10-04	RACCOGLITORE PLUVIALE D100		5	300	100x120x240	0,850 Kg/pz
RACC10-05	RACCOGLITORE PLUVIALE D100		5	300	100x120x240	0,850 Kg/pz
RACC10-06	RACCOGLITORE PLUVIALE D100		5	300	100x120x240	0,850 Kg/pz

*misure in centimetri






scheda ordine prodotto						scheda tecnica prodotto		
Codice	Mod.*	Conf.	Banc.	Dim. Bancale*	Peso	L**	P**	H**
TX08-01	ø80 mm	1	120	120x80x260	0,900 kg/pz	ø 80	—	270
TX10-01	ø100 mm	1	120	120x80x260	0,950 kg/pz	ø 100	—	270
TX11-01	ø110 mm	1	120	120x80x260	1,000 kg/pz	ø 110	—	270
TX12-01	ø120 mm	1	120	120x80x260	1,100 kg/pz	ø 120	—	270
TX125-01	ø125 mm	1	120	120x80x260	1,125 kg/pz	ø 125	—	270
TX13-01	ø130 mm	1	120	120x80x260	1,150 kg/pz	ø 130	—	270
TX14-01	ø140 mm	1	120	120x80x260	1,160 kg/pz	ø 140	—	270
TX15-01	ø150 mm	1	120	120x80x260	1,200 kg/pz	ø 150	—	270
TX16-01	ø160 mm	1	120	120x80x260	1,300 kg/pz	ø 160	—	270
TX17-01	ø170 mm	1	68	120x100x260	1,400 kg/pz	ø 170	—	400
TX17-02	ø175mm	1	68	120x100x260	1,500 kg/pz	ø 175	—	400
TX18-01	ø180 mm	1	68	120x100x260	1,600 kg/pz	ø 180	—	400
TX20-01	ø200 mm	1	68	120x100x260	2,000 kg/pz	ø 200	—	400
TX22-01	ø220 mm	1	30	120x80x245	2,200 kg/pz	ø 220	—	420
TX25-01	ø250 mm	1	30	120x80x245	2,500 kg/pz	ø 250	—	420
TX27-01	ø270mm	1	30	120x80x245	2,700 kg/pz	ø 270	—	420
TX30-01	ø300 mm	1	30	120x80x245	3,000 kg/pz	ø 300	—	420
TX32-01	ø320 mm	1	30	120x80x245	3,500 kg/pz	ø 320	—	420
TX35-01	ø350 mm	1	30	132x90x245	4,000 kg/pz	ø 350	—	420
TX17X17-01	17 X 17 cm	1	120	120x80x260	2,000 kg/pz	170	170	270
TX22X22-01	22 x 22 cm	1	68	120x100x260	2,300 kg/pz	220	220	400
TX22X32-01	22 x 32 cm	1	30	120x80x245	3,300 kg/pz	220	320	420
TX27X27-01	27 x 27 cm	1	68	120x100x260	2,600 kg/pz	270	270	400
TX32X32-01	32 x 32 cm	1	30	120x80x245	3,500 kg/pz	320	320	420
TX32X42-01	32 x 42 cm	1	30	120x80x260	3,700 kg/pz	320	420	420
TX37X37-01	37 x 37 cm	1	30	120x80x245	3,800 kg/pz	370	370	420
TX42X42-01	42 x 42 cm	1	30	132x90x245	4,100 kg/pz	420	420	420
TX42X52-01	42 x 52 cm	1	20	120x120x245	4,500 kg/pz	420	520	420
TX47X47-01	47 x 47 cm	1	20	120x120x245	4,500 kg/pz	470	470	420
TX52X52-01	52 x 52 cm	1	20	120x120x245	4,600 kg/pz	520	520	420

*misure in centimetri

**misure in millimetri



scheda ordine prodotto						scheda tecnica prodotto		
Codice	Mod.*	Conf.	Banc.	Dim. Bancale*	Peso	L**	P**	H**
TZ10-01	Ø100 mm	1	120	120x80x260	0,950 kg/pz	Ø 100	—	270
TZ12-01	Ø120 mm	1	120	120x80x260	1,100 kg/pz	Ø 120	—	270
TZ13-01	Ø130 mm	1	120	120x80x260	1,150 kg/pz	Ø 130	—	270
TZ14-01	Ø140 mm	1	120	120x80x260	1,160 kg/pz	Ø 140	—	270
TZ15-01	Ø150 mm	1	120	120x80x260	1,200 kg/pz	Ø 150	—	270
TZ16-01	Ø160 mm	1	120	120x80x260	1,300 kg/pz	Ø 160	—	270
TZ17-01	Ø170 mm	1	68	120x100x260	1,400 kg/pz	Ø 170	—	400
TZ17-02	Ø175 mm	1	68	120x100x260	1,500 kg/pz	Ø 175	—	400
TZ18-01	Ø180 mm	1	68	120x100x260	1,600 kg/pz	Ø 180	—	400
TZ20-01	Ø200 mm	1	68	120x100x260	2,000 kg/pz	Ø 200	—	400
TZ22-01	Ø220 mm	1	30	120x80x245	2,200 kg/pz	Ø 220	—	420
TZ25-01	Ø250 mm	1	30	120x80x245	2,500 kg/pz	Ø 250	—	420
TZ27-01	Ø270 mm	1	30	120x80x245	2,700 kg/pz	Ø 270	—	420
TZ30-01	Ø300 mm	1	30	120x80x245	3,000 kg/pz	Ø 300	—	420
TZ32-01	Ø320 mm	1	30	120x80x245	3,500 kg/pz	Ø 320	—	420
TZ17X17-01	17x17 cm	1	120	120x80x260	2,000 kg/pz	170	170	270
TZ22X22-01	22x22 cm	1	68	120x100x260	2,300 kg/pz	220	220	400
TZ22X32-01	22x32 cm	1	30	120x80x245	3,300 kg/pz	220	320	420
TZ27X27-01	27x27 cm	1	68	120x100x260	2,600 kg/pz	270	270	400
TZ32X32-01	32x32 cm	1	30	120x80x245	3,500 kg/pz	320	320	420
TZ32X42-01	32x42 cm	1	30	120x80x260	3,700 kg/pz	320	420	420
TZ37X37-01	37x37 cm	1	30	120x80x245	3,800 kg/pz	370	370	420
TZ42X42-01	42x42 cm	1	30	132x90x245	4,100 kg/pz	420	420	420
TZ42X52-01	42x52 cm	1	20	120x120x245	4,500 kg/pz	420	520	520
TZ47X47-01	47x47 cm	1	20	120x120x245	4,500 kg/pz	470	470	420
TZ52X52-01	52x52 cm	1	20	120x120x245	4,600 kg/pz	520	520	420

*misure in centimetri

**misure in millimetri



Via Prov.le per Ostuni, 35
Francavilla Fontana (Br)
tel 0831 899048 - fax 0831 899047
cell. 327 2099308

www.lerna.it

info@lerna.it

